




Ogi - Platten



1. **Platte** – Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS
OPTION GEGEN AUFPREIS:
2. **Kabeldurchlass** – 2 Stück, Ø 80 mm
3. **Mediabox M04H** – 2 x RJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 1 x HDMI + 4 x 230V, die Farbe der Medibox wird an die Farbe des Gestells angepasst
4. **Mediabox M04** – 2 x RJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 4 x 230V, die Farbe der Medibox wird an die Farbe des Gestells angepasst
5. **Mediabox M07** – 1 x 230V + 1 x USB charger + 1 x RJ45, Farbe: schwarz, weiß, anstelle der vorhandenen Kabeldurchlasses Ø80 mm (PK80) montiert
6. **Top access M05** – die Top Access-Farbe wird an die Farbe des Gestells angepasst
7. **Kabelausschnitt** – die Breite der Öffnung ist zur Breite der Tischplatte proportional
8. **Mediabox – Ausschnitt** – Medibox muss separat ausgewählt werden




Abmessungen von Formplatten (mm)




Gestell

Ogi U: Metall, pulverbeschichtet, Profil 60x30 mm, Abstand 10 mm zwischen Platte und Gestell




Hinweis - die Schiene unter der Tischplatte ist nur in Aluminium halbmatt M009 erhältlich.

Schreibtisch mit Managerschrank





1. **Platte** - Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS
2. **Oberplatte** - Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS
3. **Fachboden** - Melaminplatte 18 mm, Schutz vor einem zufälligen Ausfahren, Umleimer ABS
4. **Schublade** - Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS, Patentschloss; Möglichkeit, Lage der Schublade zu ändern
5. **Boden** - Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
6. **Front** - Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS



Beispielkonfigurationen (mm)



Beispielkonfigurationen (mm)







Beispielkonfigurationen mit BOX40, BOX50, BOX60




HINWEIS – nur für Ogi Q, Ogi U, Ogi Y, Ogi M

Zubehör




1. **Schiene S69** – Metall, pulverbeschichtet, Aluminium – 09
2. **Schiene für Einzelschreibtische (SG12, SG16)** – Metall, pulverbeschichtet, aluminium halbmatt – M009
3. **Schiene E64** – Metall pulverbeschichtet, M009 – aluminium halbmatt
4. **Kabelschiene zu den Bench – Schreibtischen (SG220, SG260)** – Stahldraht Ø4 mm, pulverbeschichtet, Farbe 09 – aluminium


Einzel Schreibtische *



BOU12
1200 / 600 / 740
29.7 kg




BOU14
1400 / 600 / 740
32.8 kg




BOU16
1600 / 600 / 740
35.9 kg



BOU28
1200 / 700 / 740
32.3 kg




BOU29
1400 / 700 / 740
35.7 kg




BOU30
1600 / 700 / 740
39.3 kg




BOU19
1200 / 800 / 740
37.8 kg




BOU20
1400 / 800 / 740
38.3 kg



BOU21
1600 / 800 / 740
38.9 kg



BOU22
1800 / 800 / 740
42 kg




BOU27
2000 / 800 / 740
49.7 kg


Elemente für Systemausbau – gerader Schreibtisch *




BOX40
500 / 800 / 740
10.8 kg



BOX42
1200 / 800 / 740
31.6 kg



BOX43
1400 / 800 / 740
32.1 kg




BOX44
1600 / 800 / 740
32.7 kg


* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

Ogi U	Datum der Vorbereitung 24.02.2021	Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung gültig. Produktänderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments, wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind.	Seite 6/10
			Produkte


Elemente für Systemausbau – gerader Schreibtisch *




BOX45
1600 / 800 / 740
35.8 kg



BOX32
1200 / 700 / 740
26.3 kg




BOX34
1400 / 700 / 740
29.7 kg




BOX36
1600 / 700 / 740
33.3 kg


Formschreibtische *




BOU23
1600 / 1200 / 740
46.1 kg




BOU25
1800 / 1200 / 740
42 kg



BOU24
1600 / 1200 / 740
46.1 kg




BOU26
1800 / 1200 / 740
44 kg




BOU15
1600 / 2410 / 740
85.5 kg


Schreibtische mit Managerschrank *




BOUL20
1600-1702 / 1600 / 740
92.9 kg



BOUL21
1800-1902 / 1600 / 740
96 kg




BOUL40
1600-1702 / 3210 / 740
182.6 kg




BOUL41
1800-1902 / 3210 / 740
188.8 kg

* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe


Bench-Systeme *




BOU42
1200 / 1410 / 740
57.1 kg




BOU44
1400 / 1410 / 740
63.9 kg




BOU46
1600 / 1410 / 740
71.1 kg




BOU32
1200 / 1610 / 740
68.9 kg



BOU33
1400 / 1610 / 740
69.9 kg



BOU34
1600 / 1610 / 740
71.1 kg




BOU35
1800 / 1610 / 740
77.3 kg


Elemente für Systemausbau - Bench *




BOX50
1000 / 1410 / 740
16.5 kg




BOX52
1200 / 1410 / 740
49.4 kg




BOX54
1400 / 1410 / 740
56.2 kg




BOX56
1600 / 1410 / 740
63.4 kg




BOX60
1000 / 1610 / 740
17.5 kg



BOX62
1200 / 1610 / 740
60.1 kg




BOX64
1400 / 1610 / 740
61.1 kg



BOX66
1600 / 1610 / 740
62.3 kg

* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

Elemente für Systemausbau – Bench *




BOX68

1800 / 1610 / 740

68,5 kg


Ansätze für Schreibtische *



PLU01

600 / 800 / 740


18,4 kg



PLU02

600 / 1000 / 740

19,6 kg



PLU03

600 / 1200 / 740

22,1 kg

* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

Ogi U	Datum der Vorbereitung 24.02.2021	Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung gültig. Produktänderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments, wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind.	Seite 9/10
			Produkte

Tischplatte, Oberplatte, Sockel, Korpus, Front

Kabeldurchlass

				→	
14 Buche *	26 Aluminium satinato	31 Kanadische Eiche *	39 Polarbirke*		Aluminium
				→	
67 Weiß Pastel					Weiß
				→	
34 Wenge *	64 Kakao *	106 Nussbaum *	154 Anthrazit		Schwarz
					
08 Schwarz	167 Eiche Grau	168 Eiche Natur			

Gestell, Mediabox - Metall

			
M009 Aluminium halbmatt RAL9006	M015 Weiß halbmatt RAL9010	M154 Anthrazit halbmatt RAL7043	M115 Schwarz halbmatt RAL9005

* Korpus - II. Gruppe