

meet your best **mate** at work

design: BDT



MT 103

- ▣ designed for everyday working comfort
- ▣ wide range of product configuration and elements
- ▣ self-balancing synchro mechanism, automatically adjusting to user weight
- ▣ voor elke dag ideaal werkcomfort
- ▣ rijk aanbod aan productieconfiguraties en uitrusting
- ▣ zelfwegend synchro mechanisme, past zich automatisch aan gewicht van gebruiker aan





ergonomic chair



eco friendly

□ headrest perfectly
adjusts to the body
shape

hoofdsteen
past zich ideaal aan
lichaamsvorm aan



MT 103



MT 103







workspace
powered by

**ergonomic
solutions**



Mate armchair is equipped with modern synchro SM mechanism automatically adjusting to the backrest tilt and the seat to the user's weight.

De stoel **mate** is uitgerust met het moderne SW-synchromechanisme, dat automatisch de kantelkracht van de rugleuning en de zitting aan het gewicht van de gebruiker aanpast.



MT 102

09



conference

mate 230



mate

MT 230



MT 230



10



max 5



MATE 220

MT 220



MT 220



11



max 5



Headrest adjustment
Verstellen van hoofdsteun



Adjustment of backrest and seat tilt angle
Verstellen van kantelhoek van rugleuning en zitting



Adjustment of backrest height
In hoogte verstelbare rugleuning



Back lumbar support adjustment
Lendesteun verstelling



Adjustable armrest up-down
Verstellen van de armsteunen



Adjustment of seat height
Verstellen van zithoogte




Seat depth adjustment
Verstellen van zitdiepte



SELF-WEIGHING automatic synchro mechanism
blocks in 5 positions

ZELF-WEGENDE synchronisatiemechanisme
blokkeert positie in 5 standen






2

The SW mechanism does not require any backrest recline force adjustment. It recognizes the user's weight automatically and adjusts the synchronic recline of the backrest and the seat to it. It does not require any additional adjustments.


Het SW-mechanisme gebruikt geen kantelkracht van de rugleuning. Het mechanisme herkent zelf het gewicht van de gebruiker en past automatisch de synchrone kanteling van de rugleuning en zitting aan.



2

The synchronic movement of the backrest (20 degrees) and the seat (6 degrees) can be fixed by the user in four positions.

De synchrone beweging van de rugleuning (20 graden) en de zitting (6 graden) kan door de gebruiker in vier posities worden ingesteld.



7

Synchro with 5-position, seat depth adjustment (60mm).

Verstellen van de zitdiepte (60mm) met blokkade in 5-posities.



6

Adjustment of seat height.

Instelling van de hoogte van de zitting.



ARMRESTS • ARMSTEUNEN



P 48 B: Adjustable armrests, up and down. Soft pad made of TPU. Structure - black nylon. P 48 B: In hoogte verstelbare armsteunen. Zacht armstuk uit TPU. Constructie - zwart nylon.



P48 C/A: Adjustable armrests, up and down. Soft TPU pad. Moveable armrest pad. Structure in two colours: chrome (P48C), Alu (P48A) P48 C/A: In hoogte verstelbare armsteunen. Zacht armstuk uit TPU. De constructie is in twee kleuren beschikbaar: chroom (P48C), Alu (P48A).



P 49 B: Adjustable armrests, up and down. Soft PU pad. Moveable armrest pad. Structure - black nylon. P 49 B: In hoogte verstelbare armsteunen. Zacht armstuk uit PU. Met mechanisme om armstuk naar voren te schuiven. Constructie - zwart nylon.



P49 C/A: Adjustable armrests, up and down. Soft PU pad. Moveable armrest pad. Adjustment range 60 mm Structure in two colours: chrome (P49C), Alu (P49A). P49 C/A: In hoogte verstelbare armsteunen. Zacht armstuk uit PU. De constructie is in twee kleuren beschikbaar: chroom (P49C), Alu (P49A).



P 52 B: Adjustable armrests up and down, soft PU pads. Moveable armrest pad front-rear and width. P 52 B: In hoogte verstelbare armsteunen. Zacht armstuk uit PU. Met mechanisme om het armstuk naar voren en in de breedte te schuiven.

BASES • VOET




17 Plastic base, black. 17 Plastic voet, zwart.



22 Polished aluminium base. 22 Aluminium voet, gepolijst.



23 Polished aluminium base, powder painted in color ALU (23A). 23 Kruisvoet - aluminium, witte poedercoating ALU (23A).



Select a colourful ring to go with base 17. The ring is available in green, white and red. Indicate the colour while placing an order. Kies gekleurde ring voor voet 17. De ring is verkrijgbaar in de kleuren groen, wit en rood. Kies uw kleur bij het bestellen.

CASTORS • WIELTJES



DEM - Hard castor wheel for soft floor DEMA - Hard castor wheel with brake for soft floor. DEM - Harde wieltjes voor zachte ondergrond DEMA - Harde wieltjes met rem voor zachte ondergrond.



DEMD - Soft castor wheel for hard floor DEMDA - Soft castor wheel with brake for hard floor. DEMD - Zachte wieltjes voor harde ondergrond DEMDA - Zachte wieltjes met rem voor harde ondergrond.

MT230



Armrest made of soft PU Armsteun van zacht PU

MT220




Armrest made of soft PU Armsteun van zacht PU


Optional custom embroidery.

Optioneel klantenlogo's

MT 103




MT 102




MEC. SW
MECH. SW

MT 230



MT 220



A) Seat height: overall dimensions
B) Seat height: measured according to the norm PN EN 1335-1

In fitting options different from those presented arm-chair measurements can slightly differ.

In the configuration of equipment different from the one seat dimensions may vary slightly.
The manufacturer reserves the right to introduce changes in the design and parameters of products offered without changing their overall nature.

A) hoogte van zitting: dimensionele afmeting
B) hoogte van zitting: gemeten volgens DIN EN 1335-1

Bij opties voor uitrusting die verschillen van de afgebeelde opties kunnen de afmetingen van de stoelen licht afwijken.

In der Konfiguration der Geräte anders als Vorgestellte Abmessungen der Sitze können sich ein bisschen ändern.
De producent behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de constructie en de parameters van de aangeboden producten in te voeren zonder hun algemeen karakter te veranderen.

5 year guarantee
jaar garantie



The mark of
responsible forestry



ISO 14001



AC 070
EMS

ISO 9001



AC 070
QMS

