Elektronische Schließsysteme

C+P hat schon viele Schrankanlagen mit elektronischen Gantner-Schließsystemen ausgestattet. Fragen Sie an – wir beraten Sie gerne!

Moderne Schrankschließsysteme von GANTNER

Die Anforderungen an moderne Schrank- und Schließfächer sind ganz klar: sie müssen einfach zu verwalten, unkompliziert in der Bedienung und vor allem sicher sein. Eigenschaften, die jede GANTNER Lösung erfüllt.

Die Identifikation und damit die Bedienung von GANTNER Schlössern erfolgt intuitiv und komfortabel mit einem berührungslosen Datenträger (Chip), der in eine Karte, in ein Armband, einen Schlüsselanhänger oder eine Uhr integriert ist.

Dabei ist die Materialbeschaffenheit des Schrankes unerheblich, denn jedes RFID-basierte GANTNER Schrankschließsystem ist für nahezu jeden Schranktyp einsetzbar, egal ob aus Holz, HPL, Metall oder Glas.

Das einzigartige an GANTNER Lösungen ist, dass sie Teil eines kompletten Systems sind: vom Datenträger, in den der Chip integriert ist, bis hin zu den verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten, wie etwa der Zutrittskontrolle, komplexen Automaten, Solarium Steuerungen oder bargeldloser Bezahlmöglichkeit – GANTNER liefert alles aus einer Hand – aufeinander abgestimmt, schlüssig, komfortabel und perfekt im Zusammenspiel.

Mit der vernetzten Schlosstechnologie der Smart- und NET.Lock Systeme lassen sich alle Arten von Miet- und Wertfächern für zahlreiche und häufig wechselnde Benutzer organisieren.

GAT Net Lock

- Bedienung des Schrankes mit Chip-Karte oder Armband
- Verwaltung und Steuerung über die PC-Software GAT Relaxx
- Automatisches Öffnen aller Schränke
- Statusübersicht aller Schränke am PC inklusive Auslastungsübersicht
- Hohe Qualität und Langlebigkeit
- Alarmierung bei Aufbruchsversuchen
- Statistische Auswertungen einfach erstellbar
- Autorisierung für eine oder mehrere Personen pro Schrank definierbar
- Kombination von Batterie- und Kabelschlössern möglich
- Geeignet auch bei feuchter und solehaltiger Luft, resistent gegen UV-Strahlungen
- Automatischer Selbstabgleich und hohe Lesereichweite
- Geringe Wartungskosten
- Notfallbetrieb ohne Computer

Verkabeltes Schrankschloss mit RFID GAT Net Lock

GAT ECO.Lock

- Bedienung des Schrankes mit Chip-Karte, Schlüsselanhänger oder Armband
- Keine Verkabelung notwendig
- Einfache Nachrüstung bestehender Schränke
- Intuitiv bedienbar
- Ins Zutrittssystem integrierbar
- Autorisierung für eine oder mehrere Personen pro Schrank definierbar
- Freie Schrankwahl oder personalisierte Schrankzuordnung
- Hohe Qualität und Langlebigkeit (auch der Batterien)
- Klare und eindeutige Statusanzeige am Schrank
- Kombination von Batterie- und Kabelschlössern möglich
- Geeignet auch bei feuchter und solehaltiger Luft, resistent gegen UV-Strahlungen
- Geringe Wartungskosten

Batteriebetriebenes Schrankschloss GAT ECO.Lock

GAT ECO Side Lock

- Die Low-Power Technology von GANTNER sorgt für eine Nutzungsdauer von ca. zehn Jahren – ohne Batteriewechsel
- Akustische und optische Alarmfunktionen am Schrank
- Schlankes und elegantes Design durch vollständigen Einbau in den Schrank
- Vor Vandalismus geschützt (keine externen Teile)
- Intuitive Einhandbedienung
- Einfache Montage, keine Verkabelung – geeignet für alle Schrankmaterialien
- Vielfältige Betriebsarten – freie Schrankwahl, persönlicher Schrank oder zeitlich limitierter Schrank
- Mehrere Hauptschlüssel

Batteriebetriebenes Schrankschloss GAT ECO Side Lock

GAT Info

- Anzeige der Schranknummer
- Auflistung bisheriger Abbuchungen bzw. des aktuellen Guthabens (wenn der Chip als bargeldloses Zahlungsmittel eingesetzt wird)
- Information über Aufenthaltsdauer (z.B. beim Besuch einer Therme oder eines Bades)
- Intuitive Bedienung
- Übersichtliches Display
- In zwei Ausführungen erhältlich
- Optional mit Fingerprintreader (für noch mehr Sicherheit)

Informationsterminal GAT Info 6100

Schließsysteme: Zwei Beispiele aus vielen Möglichkeiten

Elektronisches PIN-Code-Schloss 3780

Das elektronische Kombinationsschloss 3780 von Euro-Locks ist mit seinen vielfältigen Funktionen die ideale Lösung für persönliche Schließfächer mit wechselnden Nutzern.

Ob bei freier Schrankwahl oder bei fest zugeordneten Schließfächern und Schränken – das 3780 ist die perfekte Lösung, wenn beim Schrankverschluss aus organisatorischen Gründen auf Schlüssel verzichtet werden soll.

Ein 4-stelliger Zahlencode sorgt anstelle eines Schlüssels für die sichere Ver- und Entriegelung des Schranks oder Schließfachs. Auf den Punkt gebracht, das PIN-Code-Schloss von Euro-Locks steht für:

- **Einfache Anwendung**
- **Schnelle Montage**
- **Kompatibel** mit den gängigsten Standardlochbildern für Zylinderschlösser
- **Einfache Bedienung und Codeeinstellung**
- **Sofort betriebsbereit**

Lieferbar in den Farben Silber und Schwarz

Hinweis:

Bei **Nachkäufen** von Schlössern benötigen wir immer die Angabe des Ursprungs-Auftrages und des Schranktyps.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Private, Public und Technical Modus
- Betrieb mit 2 Batterien Typ AA
- 4-stelliger Nutzer-Code
- 6-stelliger Master-Code, 6-stelliger Technical-Code
- Bis zu 80.000 geprüfte Schließzyklen mit einem Satz Batterien
- Batterie-Statuswarnung über LED
- Hauptschlüssel (optional)
- Akustiksignal (ein/ausschaltbar)
- Funktionsanzeige über LED
- Stabiles Zinkdruckguss-Gehäuse und Griff

C+P hat schon viele Schrankanlagen mit elektronischen Schließsystemen ausgestattet. Fragen Sie an – wir beraten Sie gerne!

Mechanisches Zahlenschloss WF 1401 und 1402

Die WF 1401 und 1402 Zahlenschlösser sind innovative Made-in-Germany-Produkte für industrielle Schließfachanwendungen im Innenbereich. Das Schließsystem verfügt über ein frei programmierbares Zahlenschloss und einen übergeordneten Schließzylinder mit Serviceschlüssel. Die einfache Bedienung, die robuste Ausführung und das funktionelle Design sind ideal für den Einsatz in Schulen, Sport- und Arbeitsstätten. Mit der neuen Anti-Spy-Technik und der innovativen Quick-Reset-Funktion setzen diese Schlösser Maßstäbe in punkto Sicherheit und Verwaltungsaufwand.

Die Schlösser sind rein mechanische, absolut wartungsfreie Schließsysteme und somit in Anschaffung und Betrieb eine preisgünstige Alternative zu elektronischen Schlössern.

- **10.000 frei programmierbare Nutzer-Codes**
- **Schließzylinder für Serviceschlüssel** (zum Zurücksetzen des Schlosses und für Notöffnungen)
- **Neuartiges ANTI-SPY-Schließsystem,** bei dem das Auslesen von persönlichen Nutzer-Codes nicht mehr möglich ist
- **Neuartige QUICK-RESET-Funktion** für ein sekundenschnelles Wiederherstellen der Werkseinstellung, ohne umständliche Codefindung
- **Automatische Code-Verwischfunktion** für noch mehr Sicherheit und Komfort
- **Schließwerk und alle Verriegelungselemente aus solidem Zinkdruckguss**
- **Gehäuse aus glasfaserverstärktem und pflegeleichtem Spezialkunststoff**
- **Bestens geeignet auch für Mehrpunktverriegelungen** durch große Griffffläche für leichtes Drehen

Die passende Lösung sowohl für feste als auch für wechselnde Nutzer:

- **Das WF 1401 ist für feste Nutzer.** Ein eingestellter Code bleibt solange bestehen, bis er geändert wird
- **Beim WF 1402 für wechselnde Nutzer** wird der Code bei jedem Öffnen des Schlosses automatisch gelöscht
- Beide Modelle sind in Mittelgrau und Schwarz lieferbar

Hinweis:

Bei **Nachkäufen** von Schlössern benötigen wir immer die Angabe des Ursprungs-Auftrages und des Schranktyps.

Verwischfunktion

Beim WF 1401 (für feste Nutzer) wird bei jeder Öffnung der eingestellte Code sofort automatisch verwischt, indem sich die Zahlenräder selbsttätig auf 0-0-0-0 drehen. So kann niemand den Nutzercode ausspähen. Zum Schließen kann das Schloss ohne erneute Codeeingabe einfach wieder zurückgedreht werden, bis es hör- und spürbar einrastet. Der programmierte Code bleibt dabei natürlich erhalten.

Beim WF 1402 (für wechselnde Nutzer) wird der Code bei jedem Öffnen des Schlosses automatisch gelöscht

Kombiniertes RFID- und PIN-Code Schloss

SAFE-O-TRONIC® access LS Schloss

SAFE-O-TRONIC® access ersetzt die üblichen Zylinderhebelschlösser durch elektronischen Schließkomfort. Damit gehört die aufwändige Schlüsselverwaltung endgültig der Vergangenheit an. In einzigartiger Weise werden PIN-Code- und RFID-Technologie kombiniert.

Schlüssellos – per PIN-Code
Der persönliche PIN-Code lässt sich bequem durch leichtes Berühren der Tastenfelder eingeben. Die Programmierung der Schließanlage mit MasterCodes ist optional auch zeitsparend per RFID-Card möglich.

Berührungslos – per RFID-Card
Für die Nutzung per RFID-Datenträger (z.B. Karte, Armband oder Schlüsselanhänger) genügt das Vorhalten des Datenträgers an das Lesefeld. Sämtliche RFID-Technologien gemäß ISO 14443 A (z.B. MIFARE) stehen zur Verfügung.

PIN

Persönliche Identifikations-Nr.

RFID

Radio Frequency Identification



Bitte fragen Sie Ihren Bedarf objektbezogen an

Varianten:

① SAFE-O-TRONIC® **access LS 101** PIN-Code-Schloss

② SAFE-O-TRONIC® **access LS 200** PIN-Code-Schloss mit RFID-Programmier- und RFID-Master-Funktion

③ SAFE-O-TRONIC® **access LS 300** RFID-Schloss

④ SAFE-O-TRONIC® **access LS 400** Kombiniertes RFID- und PIN-Code-Schloss

Alle Vorteile auf einen Blick

- **Standards einfach adaptieren**
  Schranktüren, die für die üblichen Standard-hebelzylinder vorgerichtet sind, lassen sich ganz einfach mit SAFE-O-TRONIC® access ausstatten bzw. nachrüsten. Das spart schon bei der Montage Zeit und Kosten.
- **Flexibel managen**
  Unterschiedliche Benutzergruppen organisieren Sie spielend leicht per PIN-Code (z.B. Tagesgäste), RFID-Chipkarte (z.B. Clubmitglieder und Personal).
- **Komfortabel bedienen**
  Für die Eingabe des persönlichen PIN-Codes genügt eine leichte Berührung der Tastenfelder (kapazitive Technologie). RFID-Datenträger werden zur Identifizierung einfach vor das Lesefeld gehalten. Die Tastatur ist abnutzungsfrei und erleichtert den Einsatz in Feuchträumen wie Schwimmbädern und Saunabereichen.
- **Schrankkapazitäten optimieren**
  Vielfältige Funktionen zum Schutz vor Fachreservierungen optimieren Ihre Schrankkapazitäten. So können Sie die Schlösser z.B. so programmieren, dass sich Ihre Schränke zu einem von Ihnen gewählten Zeitpunkt selbsttätig öffnen (z.B. automatische Nacht-Öffnung) oder gesperrt werden.
- **Kontrolliert öffnen**
  Für den Fall, dass ein Schrank durch das Personal geöffnet werden muss, stehen neben konventionellen Masterschließungen auch Masterschließungen zur Verfügung, die lediglich das Öffnen, nicht aber das unkontrollierte Wiederverschließen erlauben. So erhöhen Sie die Sicherheit für Ihre Gäste und schützen Ihr Personal vor falschen Verdächtigungen.
- **Offline-Schließanlagen online organisieren**
  Das kartenbasierte Netzwerk SAFE-O-TRONIC® CyberNet bietet Ihnen Online-Komfort für Offline-Schließanlagen.
- **Zeitsparend programmieren**
  Per SystemKeys programmieren Sie Ihre Schließanlage im Handumdrehen.
- **Komfortabel kontrollieren**
  Zu Kontrollzwecken lassen sich die Schließvorgänge protokollieren, ausdrucken, auswerten und zweifelsfrei nachweisen.
- **Universell einsetzen**
  Das schlanke SAFE-O-TRONIC® access LS Designschloss ist für rechte und linke Schranktüren und auch für speziell geformte Türen optimal geeignet.
- **Individuell gestalten**
  Ob Schranknummerierung oder Logo, SAFE-O-TRONIC® access ist offen für Ihre individuellen Gestaltungswünsche.

Münzautomatenschlösser (siehe Seite 107 und 135)

C+P bietet für seine Schließfach- und Garderobenschränke Münzautomaten-Schließsysteme der Marke SAFE-O-MAT an. Schränke mit diesen Schließsystemen sind geeignet für den Einsatz in öffentlichen Einrichtungen und Institutionen wie Schwimmbädern, Sportstätten, Schulen, Universitäten, Fitness- und Freizeitanlagen, aber auch Einkaufszentren, Messen, Bibliotheken oder Krankenhäusern.

SAFE-O-MAT-Systeme gibt es in verschiedenen Modell-Varianten:

Die **Modelle mit 2-Münz-Einwurf** sind u.a. als Pfandschloss sowie als kombiniertes Pfand-/Kassierschloss erhältlich.

- Das **Pfandschloss twin-coin** erlaubt dem Nutzer, beim Münzeinwurf zwischen zwei verschiedenen Münzen zu wählen. So ersparen sich Betreiber wie Nutzer das Wechseln von Münzen.
- Beim **kombinierten Pfand-/Kassierschloss twin-coin multi-use** wirft der Gast neben einer Münze die als Gebühr abkassiert wird, eine Pfandmünze ein, die er erst nach Beendigung der Schranknutzung zurück erhält. So kann der Gast „sein" Fach zwischendurch so oft – kostenfrei – öffnen, wie er möchte. Darüber hinaus schützt die eingeworfene Pfandmünze vor Schlüsseldiebstahl.
- Optional ist das **Pfand-/Kassierschloss** auch für andere Münzkombinationen erhältlich.

Die Funktion der Schließsysteme

Vor Benutzung ist der Schlüssel fest im Schloss blockiert, die Schranktür ist offen.

Nach Einwurf der vorgeschriebenen Münze(n), bzw. der Wertmarke kann die Tür geschlossen und der Schlüssel abgezogen werden. Garderobe bzw. Wertsachen sind sicher aufbewahrt. Der Schlüssel verbleibt beim Benutzer.

Sobald der Benutzer seinen Schrank wieder öffnet, fällt die Münze bzw. Wertmarke in die vorgesehene Auffanghalterung. Der Schlüssel ist wieder im Schloss blockiert und der Schrank für den nächsten Gast sofort einsatzbereit.

Praxisgerechte Schlüssel-Logistik

Schlüssel-Armbandsets und gleichlautende Nummerierungen an Schrank und Armband (Zusatzausstattungen) sorgen für praxisgerechten Einsatz. Schlüssel mit einclipsbaren Nummernplättchen machen die Organisation der Schrankschließanlage besonders effizient und komfortabel. Die Nummernplättchen kann der Betreiber selber jederzeit – sekundenschnell und ohne Werkzeug – in den Schlüsselkopf einclipsen. Aufwändiges manuelles Prägen und Befestigen entfällt. Das sorgt für mehr Flexibilität und Zeitgewinn bei der Nummerierung und Zuordnung der Benutzerschlüssel. In Form von Nummern-Sets à 50 Stück können die fertig laserbeschrifteten Nummernplättchen vor Ort lagermäßig vorgehalten werden.

Zusätzliche Sicherheit

Das Schließsystem SAFE-O-MAT verfügt standardmäßig über ein Wechselzylindersystem, mit dem sich Notöffnungen (bei Schlüsselverlust) mittels Notöffnungsschlüssel durch kontrollierbaren Zylinderwechsel realisieren lassen.

Dem Gast, der seinen Schlüssel verloren hat, kann sofort geholfen werden. Der verlorene Schlüssel wird zu keinem Sicherheitsrisiko, denn durch den neuen (ausgewechselten) Schließzylinder passt er nicht mehr.

Besonderer Vorteil dieser Lösung: Durch den sekundenschnellen Zylinderwechsel bei Schlüsselverlust entfällt die unwirtschaftliche Anschaffung von Zweit- und Drittschlüsseln für jedes Schloss ebenso wie das damit verbundene Sicherheitsrisiko. (Die Vorhaltung einiger weniger Ersatzzylinder genügt!) Zudem entfallen die Risiken eines herkömmlichen Hauptschlüsselsystems, bei welchem der Verlust des Hauptschlüssels die Sicherheit der gesamten Schließanlage in Frage stellt.

Wird dennoch ein konventioneller Hauptschlüssel gewünscht, z.B. um bei unerlaubter Fachreservierung die Pfandmünze als „Bußgeld" zu entnehmen, so ist dies auf Wunsch möglich. Lassen Sie sich von uns individuell und objektbezogen beraten.

Die Vorteile von Münzautomatenschlössern auf einen Blick:

- **Senkung der Betriebskosten**
  Die personalaufwändige Schlüsselausgabe bzw. -zurücknahme entfällt.
- **Schutz vor Schlüsselverlust**
  Der Garderobenschlüssel wird selbsttätig im Schloss festgehalten, bis der Schrank benutzt wird. Nach Öffnen des Schrankes ist der Schlüssel automatisch wieder blockiert und kann nicht versehentlich mitgenommen werden.
- **Zeitersparnis für den Nutzer**
  Lästiges Warten an der Schlüsselausgabe entfällt.
- **Bessere Ausnutzung der Schrankkapazität**
  Der Schrank kann mehrmals am Tag von verschiedenen Besuchern benutzt werden.

Pfandschloss twin-coin

Kassierschloss twin-coin multi-use