

C 2000 ACURADO

Flügeltürenschränke



Schiebetürenschränke mit Stahltüren



Die preisgünstigen Schränke für klassische Archivierung 304

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Griffschloss **Ergo-Lock 4.0** oder alternativ Design-Klinkengriffschloss (beide 3-riegelig) mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern-Zylinder
- Türen in Drehbolzen, ca. 110° Türöffnungswinkel, optional mit außen liegenden Scharnieren und komfortablem Türöffnungswinkel von ca. 180°
- Komplette Produktfamilie (verschiedene Maßvarianten und Inneneinrichtungen für jeden Bedarf)
- Umfangreiches Programm an Aufsatz- und Thekenlösungen
- Auch als Regale mit und ohne Rückwand
- Bodentraglast 70 bis 110 kg

Die preisgünstigen und raumsparenden Schiebetürenschränke 320

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Dreh-/Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern-Zylinder
- Schiebetüren mit Spezial-Laufrollen laufen in spezieller Schienenführung
- Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz)
- Verschiedene Maßvarianten und Inneneinrichtungen
- Programm an Aufsatz- und Thekenlösungen

	Bis zu 110° Türöffnung	Bis zu 180° Türöffnung	Schiebetüren aus Stahl	Schiebetüren aus ESG-Glas	Produktfamilie Breite	Produktfamilie Tiefe (mm)	Produktfamilie Höhe	Griffschloss Ergo-Lock 4.0	Design-Klinkengriff
--	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------	----------------------------	---------------------

Flügeltürenschränke C 2000 Acurado

●	optional	-	-	●	400-600	●	●	optional
---	----------	---	---	---	---------	---	---	----------

Schiebetürenschränke C 2000 Acurado

-	-	●	●	●	400-500	●	-	-
---	---	---	---	---	---------	---	---	---

Schubladen- und Registraturschränke C 2000 Acurado

-	-	-	-	●	-	●	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Schiebetürenschränke mit Glastüren



Schiebetüren mit Durchblick..... 326

- Korpus in stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Dreh-/Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und optionalem Wechselkern-Zylinder
- Schiebetüren mit Spezial-Laufrollen laufen in spezieller Schienenführung
- Glas-Schiebetüren aus ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) mit eingeschliffener Griffmulde
- Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz)
- Verschiedene Maßvarianten und Inneneinrichtungen
- Programm an Aufsatz- und Thekenlösungen

Schubladen- und Registratorschränke



Die preisgünstigen Schränke für Hängeregistratur und Karteikarten..... 330

- Stabile Stahlkonstruktion mit einschlagenden Schubladenblenden und hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz)
- Integrierte, in der Breite durchgehende Griffleiste
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln und Wechselkern-Zylinder
- Auszugssperre
- **5 Jahre Garantie** auf die Schienenführung
- Maximale Schubladenbelastbarkeit bis 50 kg
- Für Hängehafter DIN A4 und Karteikarten DIN A5/A4
- Lieferbar in Lichtgrau RAL 7035, Schwarzgrau RAL 7021, Weißaluminium RAL 9006 oder Verkehrsweiß RAL 9016

Bügelgriff	Griffmulde	Wechselkern-Zylinder	Aufsatz- und Thekenschränke	Bodentraglast (kg)	Stahlblenden	Einschlagende Fronten	Integrierte Griffleiste	Schubladentraglast (in kg)	Verschiedene Inneneinrichtungen
-	-	optional	●	70-110	-	-	-	-	●
●	●	optional	●	40-110	-	-	-	-	●
-	-	optional	-	-	●	●	●	50	●

Das neue Ergo-Lock 4.0

Gutes wird noch besser!



Beste Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik zeichnen das zum Patent angemeldete Griffschloss „Ergo-Lock“ von C+P seit jeher aus. Vor allem das Prinzip **„Zum Schließen einfach zudrücken“** erleichtert schon jetzt die Arbeit hunderttausender Nutzer. Aber das war uns nicht genug.

Mit dem neuen **Ergo-Lock 4.0** setzen wir noch eins drauf!

Das neue Ergo-Lock 4.0 bietet:

- **Noch hochwertigere Optik – aktuell und zeitgemäß**
Passt zu jedem Raum und macht Ihren Schrank unverwechselbar.
- **Mechanismus „Zum Schließen einfach zudrücken“** (zum Patent angemeldet)
Hände voll und trotzdem den Schrank sauber schließen – das gibt es so nur bei C+P.
- **Wechselkernzylinder, nachträglicher Austausch, Gleichschließungen – alles ist möglich!**
Bleiben Sie auch in Zukunft offen für Veränderungen und gewinnen Sie Investitionssicherheit.
- **Passende Schließsysteme mit PIN-Code oder Transponder in gleicher Optik**
Im gleichen Design können Sie je nach Sicherheitsbedarf statt Schlüssel lieber PIN-Code oder Transponder verwenden. Das Ergo-Lock 4.0 bietet als vollwertiges elektronisches Offline-Schloss alles auf dem neuesten Stand der Technik.

Das besondere Plus:

Unser neues **Ergo-Lock 4.0** ist kompatibel mit der Einbau-Öffnung des seit 2013 verwendeten Vorgänger-Modells. Sie können also Ihren vorhandenen Schrank auch nachträglich auf das neue **Ergo-Lock 4.0** umrüsten!



Video unter:
www.cp.de/ergo-lock

Ob als Schlüssel-Schloss oder mit PIN-Code oder Transponder – die Ergo-Lock 4.0 Produktfamilie bietet für jeden Anspruch das richtige System.





Wählen Sie ganz nach Ihrem Bedarf an Sicherheit und Zugriffskontrolle:



Mechanisches Schließsystem

- Pro Schloss 2 Schlüssel
- Serienausführung bei allen Acurado-Flügeltürenschränken
- Rahmen serienmäßig in Schwarz
- Silberfarbener Rahmen gegen Mehrpreis lieferbar



Mehrpreis für silberfarbenen Schlossrahmen

+ Bestell-Nr.-73..
+ Mehrpreis €	+ 9,-



PIN-Code Schloss

- Motorischer Sperr-Riegel
- 4 Ziffern
- 4- bis 8-stellige Codes möglich
- Optische Funktionsrückmeldung (grün/rot)
- Hauptschlüssel-Code
- Einsatzbereich von +5 bis +40°C
- Batterie reicht für ca. 30.000 Öffnungen bzw. ca. 3 Jahre
- Lieferbar ab Mitte 2019
- Silberfarbener Rahmen serienmäßig



Transponder Schloss

- Motorischer Sperr-Riegel
- Transpondertyp MIFARE® DESFire®
- Integrierbar in bestehende Zutrittskontroll-Systeme
- USB-Programmierschnittstelle
- Optische Funktionsrückmeldung (grün/rot)
- Mastercode-Transponderkarte
- Verwaltungs-Software optional erhältlich
- Einsatzbereich von +5 bis +40°C
- Batterie reicht für ca. 30.000 Öffnungen bzw. ca. 3 Jahre
- Lieferbar ab Mitte 2019
- Silberfarbener Rahmen serienmäßig

Das stahlstarke Basis-Büroprogramm

Das bietet die Serie C 2000 Acurado:


- Breite Palette unterschiedlicher Maße für jeden Einsatzbereich
- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz)
- Flügeltüren mit ca. 110° Öffnungswinkel, auf Wunsch mit außen liegenden Scharnieren und komfortablem Öffnungswinkel von ca. 180°
- Türverstärkung für hohe Stabilität
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Interessantes Programm an Theken- und Aufsatzlösungen sowie Regale mit/ohne Rückwand
- DBS-Abdeckplatte 25 mm bei allen Thekenschränken
- Hohe Traglast pro Einlegeboden 70 kg, verstärkter Einlegeboden bis zu 110 kg belastbar, Verstärkungen siehe Seite 313

Stahlschränke für das Büro müssen unterschiedlichste Anforderungen erfüllen: Funktionell müssen sie sein, variabel, flexibel, geradlinig – und natürlich attraktiv in Optik und Preis.

Acurado Büroschränke bieten stahlstarke Mehrwerte, die Sie nur bei C+P bekommen. Weitere Pluspunkte sind die hohe Maß- und Modellvielfalt, verschiedene konstruktive Ausführungen (Flügeltüren, Schiebetüren oder Schubladen) und eine weitgehende Kompatibilität untereinander. Acurado von C+P, dem Marktführer für das Einrichten mit Stahl, setzt Maßstäbe in der Basisklasse.




Bis zu 110°
Türöffnung



Bis zu 180°
Türöffnung
optional



Produktfamilie
Breite



Produktfamilie
Tiefe



Produktfamilie
Höhe



Griffschloss
Ergo-Lock 4.0



Design-
Klinkengriff
optional




Wechselkern-
Zylinder
optional



Aufsatz-
und Theken-
schränke



Bodentraglast
70 bis 110 kg



Inneneinrich-
tungen



Attraktive
Serienfarben



Video unter:
www.cp.de/ergo-lock



Griffschloss Ergo-Lock 4.0 302
Bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik durch das Griffschloss (3-Riegel-Verschluss) in Schwarz mit 2 Schlüsseln – zum Schließen der Tür muss das Muldengriffschloss einfach nur zuge drückt werden



Türaufhängung in außen liegenden Scharnieren, komfortabler Öffnungswinkel ca. 180°, optional erhältlich



Dreiregelige Zylinderschlösser mit Design-Klinkengriff, matt vernickelt, für noch bessere Optik, optional erhältlich



Alternative Einlegeböden in DBS-Holzdekor, 25 mm stark, optional erhältlich



Verstärkter Einlegeboden mit bis zu 90 kg Traglast bei einer Verstärkung oder bis 110 kg bei zwei Verstärkungen

Das bieten die Flügeltürenschränke:

- Breite Palette unterschiedlicher Maße für jeden Einsatzbereich
- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz)
- Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel
- Auf Wunsch außen liegende Scharniere, ca. 180° Öffnungswinkel
- Mittige Türverstärkung für hohe Stabilität
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Interessantes Programm an Theken- und Aufsatzlösungen sowie Regale mit/ohne Rückwand
- Hohe Traglast pro Einlegeboden 70 kg, verstärkter Einlegeboden bis zu 110 kg belastbar, Verstärkungen siehe Seite 313



110° Türöffnung



Bodentraglast 70 bis 110 kg



Griffschloss Ergo-Lock 4.0 302

Bessere Bedienungssicherheit, Verschleißfestigkeit und Optik durch das Griffschloss (3-Riegel-Verschluss) in Schwarz mit 2 Schlüsseln



Bestell-Nr. 9260-000

Flügeltürenschränke

mit dreiregeligem Griffschloss Ergo-Lock 4.0



1. Maße und Ausführung

Breite	500	500	700	700
Tiefe	400	500	400	500
Höhe	1950	1950	1950	1950
Innenmaße HxBxT	1840x498 x353	1840x498 x453	1840x698 x353	1840x698 x453
Einlegeböden	4	4	4	4
FKZ	4	4	5	5
Bestell-Nr.	9234-000	9235-000	9236-000	9237-000

2. Korpus-/Türen-Farbe



Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

+ Design-Klinkengriff

Ausführung

+ Bestell-Nr.


matt vernickelt

+ 1128-5502



+ Zusätzliche Einlegeböden

Stahl beschichtet, 24 mm stark, DBS-Holzdekor, 25 mm stark






Breite x Tiefe	497 x 352	497 x 452	697 x 352	697 x 452
+ Bestell-Nr.	+ 1034-80	+ 1035-80	+ 1036-80	+ 1037-80
+ Einzelpreis €	+ 28,-	+ 29,-	+ 29,-	+ 32,-
DBS, 25 mm				
+ Bestell-Nr.	+ 1034-280	+ 1035-280	+ 1036-280	+ 1037-280

+ Einlegeboden verstärkt

313



Video unter:
www.cp.de/ergo-lock



1.	930	930	930	1200	1200	1200
	400	500	600	400	500	600
	1950	1950	1950	1950	1950	1950
	1840x928 x 353	1840x928 x 453	1840x928 x 553	1840x1198 x 353	1840x1198 x 453	1840x1198 x 553
	4	4	4	4	4	4
	5	5	5	6	6	6
	9260-000	9280-000	9290-000	9460-000	9480-000	9490-000

+ Außen liegende Türscharniere

Türöffnungswinkel	180°
+ Bestell-Nr.	+-...5
+ Mehrpreis €	+ 20,-



+	925 x 352	925 x 452	925 x 552	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552
	+ 1040-80	+ 1050-80	+ 1051-80	+ 9360-80	+ 1060-80	+ 1061-80
	+ 1040-280	+ 1050-280	-	-	-	-

+ Zubehör

Hängerahmen, Aktenstützen, Schlösser..... 318



Büroregale

Büroregale sind Schränke ohne Türen mit Einlegeböden in Korpusfarbe



1. Maße und Ausführung

Breite	500	500	700	700
Tiefe	400	500	400	500
Höhe	1950	1950	1950	1950
Innenmaße HxBxT	1840x498 x 353	1840x498 x 453	1840x698 x 353	1840x698 x 453
Einlegeböden	4	4	4	4
FKZ	4	4	5	5
Bestell-Nr.	9134-000	9135-000	9136-000	9137-000


2. Korpus-Farbe



Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

+ Zusätzliche Einlegeböden

Stahl beschichtet, 24 mm stark,
DBS-Holzdekor, 25 mm stark



Breite x Tiefe	497 x 352	497 x 452	697 x 352	697 x 452
+ Bestell-Nr.	+ 1034-80	+ 1035-80	+ 1036-80	+ 1037-80
DBS, 25 mm				
+ Bestell-Nr.	+ 1034-280	+ 1035-280	+ 1036-280	+ 1037-280

+ Einlegeboden verstärkt 313




Bestell-Nr. 9160-000



Bestell-Nr. 9134-000

Weitere Ordner-Regale

siehe ab Seite 288



1.	930	930	930	1200	1200	1200
	400	500	600	400	500	600
	1950	1950	1950	1950	1950	1950
	1840x928 x 353	1840x928 x 453	1840x928 x 553	1840x1198 x 353	1840x1198 x 453	1840x1198 x 553
	4	4	4	4	4	4
	5	5	5	6	6	6
	9160-000	9180-000	9190-000	9360-000	9380-000	9390-000



+	925 x 352	925 x 452	925 x 552	1195 x 352	1195 x 452	1195 x 552
	+ 1040-80	+ 1050-80	+ 1051-80	+ 9360-80	+ 1060-80	+ 1061-80
	+ 1040-280	+ 1050-280	-	-	-	-

+ **Zubehör** Hängerahmen, Aktenstützen, Schlösser..... 318

C 2000 ACURADO



Bestell-Nr. 9260-100





Bestell-Nr. 9280-30

Flügeltürenschränke mit verschiedenen Inneneinrichtungen

mit dreiregeligem Griffschloss
Ergo-Lock 4.0

1. Maße und Ausführung



Breite	930	930	930	
Tiefe	400	500	400	
Höhe	1950	1950	1950	
Innenmaße H x B x T	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453	1840 x 375 x 350	
Zweiflügeliges Schließfach H x B x T	1	1	-	
Einlegeböden	3	3	4	
Beschreibung	Schließfach mit Zylinderschloss	Schließfach mit Zylinderschloss	links Ablageboden mit Garderobenstange (ausziehbar, ohne Kleiderbügel), Garderobenteil ca. 550 mm breit	
FKZ	5	5	5	
Bestell-Nr.	9260-100	9280-100	9260-30	

2. Korpus- und Türen-Farbe




Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) **491**

+ Zusätzliche Einlegeböden

Stahl beschichtet (Standard)



Breite x Tiefe	925 x 352	925 x 452	375 x 349	459 x 449
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------



Stahl-Böden

Stärke 24 mm
+ Bestell-Nr.

+ 1040-80

+ 1050-80

+ 1040-38

+ 1050-38


Flügeltürenschränke



Bestell-Nr. 9260-430



Bestell-Nr. 9260-425



930

500

1950

1840 x 459 x 450

-

4

links
Ablageboden mit
Garderobenstange
(ohne Kleiderbügel)

930

500

1950

1840 x 928 x 453

-

-

innen
Ablageboden mit
Garderobenstange
(ohne Kleiderbügel)

Breite

Tiefe

Höhe

Innenmaße H x B x T

Zweiflügeliges
Schließfach H x B x T

Einlegeböden

ausziehbare Ablage

Hängerahmen

930

400

1950

1840 x 928 x 353

-

2

-

3

930

400

1950

1840 x 928 x 353

-

2

1

1

5

9280-30

5

9280-088

FKZ

Bestell-Nr.

5

9260-425

5

9260-430

+ Design-Klinkengriff

Ausführung

matt vernickelt

+ Bestell-Nr.

+ 1128-5502



+ Außen liegende Türscharniere

Türöffnungswinkel

180°

+ Bestell-Nr.

+5



+ Einlegeboden verstärkt

Traglast pro Boden

+ Bestell-Nr.

1 Verstärkung:
90 kg

+ ...-801

2 Verstärkungen:
110 kg

+ ...-802



+ **Zubehör** **318**
Hängerahmen,
Aktensützen, Schlösser



Bestell-Nr. 9260-410



Bestell-Nr. 9160-600



Bestell-Nr. 9060-000

Büroschränke
mit Pendelstangen und Gefachen
mit dreiregeligem Griffschloss
Ergo-Lock 4.0

1. Maße und Ausführung

Breite	930	930	930	930	
Tiefe	400	500	400	400	
Höhe	1950	1950	1950	1950	
Innenmaße H x B x T	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 353	
Beschreibung (Maße H x B x T)	6 Pendelstangen (für Elba / Leitz)	6 Pendelstangen (für Elba / Leitz)	30 Gefache (170 x 280 x 352)	21 Gefache (240 x 280 x 352)	
FKZ	5	5	5	5	
Bestell-Nr.	9260-600	9280-600	9260-400	9260-410	

Büroregale
mit Pendelstangen und Gefachen
Büroregale sind Schränke ohne Türen mit Einlegeböden in Korpusfarbe

1. Maße und Ausführung

Breite	930	930	930	930	
Tiefe	400	500	400	400	
Höhe	1950	1950	1950	1950	
Innenmaße H x B x T	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453	1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 353	
Beschreibung (Maße H x B x T)	6 Pendelstangen (für Elba / Leitz)	6 Pendelstangen (für Elba / Leitz)	30 Gefache (170 x 280 x 352)	21 Gefache (240 x 280 x 352)	
FKZ	4	4	8	8	
mit Rückwand	Bestell-Nr. 9160-600	Bestell-Nr. 9180-600	Bestell-Nr. 9160-400	Bestell-Nr. 9160-410	
ohne Rückwand	FKZ 3	FKZ 3	-	-	
	Bestell-Nr. 9060-600	Bestell-Nr. 9080-600	-	-	

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) **491**



1.

930	930
400	500
1950	1950
1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453
4 verstellbare Einlegeböden	4 verstellbare Einlegeböden
5	5
9260-000	9280-000



1.

930	930
400	500
1950	1950
1840 x 928 x 353	1840 x 928 x 453
4 verstellbare Einlegeböden	4 verstellbare Einlegeböden
5	5
9160-000	9180-000
4	4
9060-000	9080-000

+ **Design-Klinkengriff**

Ausführung
+ Bestell-Nr.

matt vernickelt
+ 1128-5502



+ **Außen liegende Türscharniere**

Türöffnungswinkel
+ Bestell-Nr.

180°
+5



+ **Zusätzliche Einlegeböden**

307

+ **Einlegeboden verstärkt**

Traglast pro Boden
+ Bestell-Nr.

1 Verstärkung:
90 kg
+ ...-801

2 Verstärkungen:
110 kg
+ ...-802



+ **Zubehör**





318

C 2000 ACURADO



Aufsatzschränke

mit dreiriegeligem Griff Schloss
Ergo-Lock 4.0, inkl. Verschraubmaterial
 zur Befestigung am Unterschrank



1. Maße und Ausführung

Breite	930	930	1200	1200
Tiefe	400	500	400	500
Höhe	500	500	500	500
Innenmaße HxBxT	440 x 928 x 353	440 x 928 x 453	440 x 1198 x 353	440 x 1198 x 453
Einlegeböden	-	-	-	-
Ordnerhöhen	1	1	1	1
FKZ	3	3	3	3
Bestell-Nr.	9264-000	9284-000	9464-000	9484-000



+ Aufsatzschränke gleichschließend

+ Bestell-Nr.

+ 8900-7211

Aufsatzregale

inkl. Verschraubmaterial zur Befestigung
 am Unterschrank



1. Maße und Ausführung

Breite	930	930	1200	1200
Tiefe	400	500	400	500
Höhe	500	500	500	500
Innenmaße HxBxT	440 x 928 x 353	440 x 928 x 453	440 x 1198 x 353	440 x 1198 x 453
Einlegeböden	-	-	-	-
Ordnerhöhen	1	1	1	1
FKZ	3	3	3	3
Bestell-Nr.	9164-000	9184-000	9364-000	9384-000

2. Korpus- und Türen-Farbe



Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) **491**





+ Wandverschraubung

Bei Aufsatzschränken und -regalen ist eine kundenseitige Wandverschraubung erforderlich

+ Zubehör





Steckbare Aktenstützen, Schlösser **319**

Aufsatzschränke und -regale



1.	930	930	1200	1200
	400	500	400	500
	790	790	790	790
	730 x 928 x 353	730 x 928 x 453	730 x 1198 x 353	730 x 1198 x 453
	1	1	1	1
	2	2	2	2
	3	3	3	3
	9265-000	9285-000	9465-000	9485-000

+ 8900-7211



1.	930	930	1200	1200
	400	500	400	500
	790	790	790	790
	730 x 928 x 353	730 x 928 x 453	730 x 1198 x 353	730 x 1198 x 453
	1	1	1	1
	2	2	2	2
	3	3	3	3
	9165-000	9185-000	9365-000	9385-000



Bestell-Nr. 9165-000

+ Zusätzliche Einlegeböden

Stahl beschichtet (Standard),
nur möglich bei Schrank-/
Regalhöhe 790 mm



für Schränke (B x T) Breite x Tiefe	930 x 400 925 x 352	930 x 500 925 x 452	1200 x 400 1195 x 352	1200 x 500 1195 x 452
--	------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------



Stahl-Böden

Stärke 24 mm
+ Bestell-Nr.

+ 1040-80

+ 1050-80

+ 9360-80

+ 1060-80







Bestell-Nr. 9267-1200



Bestell-Nr. 9286-1200
+ 1125-110 (Stahl-Abdeckplatte)

Beistell- und Thekenschränke

mit DBS-Abdeckplatte 25 mm stark,
mit dreiregeligem Griffschloss
Ergo-Lock 4.0



1. Maße und Ausführung

Breite	930	930	1200	1200
Tiefe	400	500	400	500
Höhe	1000	1000	1000	1000
Innenmaße H x B x T	855 x 928 x 353	855 x 928 x 453	855 x 1198 x 353	855 x 1198 x 453
Einlegeböden	1	1	1	1
Ordnerhöhen	2	2	2	2
FKZ	3	3	3	3
Bestell-Nr.	9266-1200	9286-1200	9466-1200	9486-1200

2. **Korpus-/Türen-Farbe** Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) **491**

3. **Abdeckplatten-Dekor** Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) **491**





+ Alternative Abdeckplatten anstelle der DBS-Platte



Breite	930	930	1200	1200
Tiefe	400	500	400	500



Stärke 25 mm + Bestell-Nr.	+ 1124-110	+ 1125-110	+ 2016-110	+ 2017-110
-------------------------------	------------	------------	------------	------------



1.	930	930	1200	1200
	400	500	400	500
	1200	1200	1200	1200
	1055 x 928 x 353	1055 x 928 x 453	1055 x 1198 x 353	1055 x 1198 x 453
	2	2	2	2
	3	3	3	3
	3	3	3	3
	9267-1200	9287-1200	9467-1200	9487-1200

+ **Weiteres Zubehör** Aktenstützen, Schlösser [318](#)

+ **Untergestelle**
aus Vierkantrrohr, 150 mm hoch,
Serienfarbe Schwarzgrau RAL 7021, andere
Beschichtungen siehe Farbübersicht Katalogende





Maße	Breite	930	930	1200	1200
	Tiefe		400	500	400
FKZ		3	3	3	3
+ Bestell-Nr.		+ 9964-00	+ 9984-00	+ 2027-00	+ 2028-00

Zusätzliche Einlegeböden

						Bodenträger verzinkt, pro 1118-00 0,40
für Schränke	91/9260-400	91/9260-410	9260-30	9260-30	9280-30	
Schrankmaße B x T	930 x 400	930 x 400	930 x 400	930 x 400	930 x 500	
	Die senkrechten Trennwände der Schränke sind fest eingebaut. Die waagerechten Zwischenböden stützen sich gegenseitig und sind nur zusammen in der Höhe verstellbar. Zusätzliche Böden werden lose mitgeliefert.		Garderobenteil Ablageboden für linke Seite mit ausziehbarer Garderobenstange	Aktenteil Einlegeboden für rechte Seite	Aktenteil Einlegeboden für rechte Seite	
	ohne vordere Abkantung	mit vorderer Abkantung				
Bestell-Nr.	1040-48	1040-49	1040-39	1040-38	1050-38	

Hängerahmen

voll ausziehbar, kugelgelagert, mit verstellbaren Mittelstegen, einschließlich Auszugssperre, Farbe Lichtgrau RAL 7035



für Schrankbreite	930	930	930	1200	1200	1200
für Schranktiefe	400	500	500	400	500	500
Lichte Nutztiefe	328	328	400	328	328	400
Bahnen	2-bahnig		1-bahnig und 1 Restfach	3-bahnig		2-bahnig und 1 Restfach
für Hefter	DIN A4	DIN A4	EDV	DIN A4	DIN A4	EDV
Bestell-Nr.	1040-811	1050-811	1050-812	9360-811	1060-811	1060-812

Mittelsteg

einzel, für Hängerahmen



Bestell-Nr. 1050-811



Lichte Nutztiefe	328	400
für Hefter	DIN A4	EDV
Bestell-Nr.	1000-841	1000-842

Pendelstangen

(Pendelstangen anderer Systeme auf Anfrage)

Elba/Leitz

Zippel





für Schrankbreite	930	930	1200	930	930	1200
für Schranktiefe	400	500	500	400	500	500
Lichte Nutzbreite	848	848	1118	848	848	1118
Bestell-Nr.	1040-82	1050-82	1060-82	1040-83	1050-83	1060-83

Zubehör für Flügeltürenschränke

Aktenstützen

Steckbare Aktenstütze
nur für geschlitzte Einlegeböden


Aufschiebbare Aktenstütze
mit 2-fach Kantung,
passend für alle Einlegeböden



Höhe	180	180	180	100	200
Tiefe / Breite x Tiefe	352	452	552	100 x 230	100 x 270
Bestell-Nr.	1040-8901	1050-8901	1051-8901	4221-25	4222-25

Einlegeböden

geschlitzt,
zur Aufnahme von steckbaren
Aktenstützen (Mehrpreis,
zuzüglich Preis des Einlegebodens)



Schlitzung	alle 50 mm
Bestell-Nr.	...-89

Garderobenstange

einschließlich Halterung unter-
halb des Ablagebodens (inklusive
Ablageboden, nur ab 500 mm
Schrankaußentiefe möglich),
ohne Kleiderbügel

Bestell-Nr.	...-88
Preis	doppelter Preis wie jeweiliger Einlegeboden



Schlüssel und Schlösser: Ergo-Lock



Ergo-Lock 4.0- Schloss mit 2 Schlüsseln	Ergo-Lock 4.0- Schloss mit Hauptschlüssel- anlage ohne Sicherungsschein	Hauptschlüssel hierzu	Ergo-Lock 4.0- Schloss mit Gleich- schließung	Einzel-/ Ersatzschlüssel	
Bestell-Nr.	8900-721	8900-723	8900-7131	8900-7211	0004-11

Weitere Mehrpreise

Mehrpreis für silber- farbenen Schlossrahmen	Mehrpreis für Schloss mit Schließ-Nr. nach Wunsch (längere Lieferzeit)	Einzel-/ Ersatzschlüssel für Wertfach
....-73..	...-...99	0006-50

* bei Bestellung zum Schrank

Schlüssel und Schlösser: Design-Klinkengriff



Design- Klinkengriff mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln	Design- Klinkengriff wie vor, jedoch mit Hauptschlüssel- anlage ohne Sicherungsschein	Hauptschlüssel hierzu	Design- Klinkengriff mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln, mit Gleichschließung	Wechselzylinder einzeln, mit 2 Schlüsseln, für Design- Klinkengriff und Aufsatzschränke	Entnahme- schlüssel für Wechsel- zylinder	Einzel-/Ersatz- schlüssel für Design-Klinken- griff und Aufsatz- schränke	
Bestell-Nr.	1128-5502	1128-5503	2025-031	1128-55021	2025-02	2025-026	0005-10


* bei Bestellung zum Schrank

Das bieten die Schiebetürenschränke mit Stahltüren:

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Leichtgängige Stahl-Schiebetüren laufen mit Spezial-Laufrollen in spezieller Schienenführung
- Ergonomische Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung
- Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz)
- Aufsatzschränke gleichschließend mit Grundschrank bestellbar
- Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, optional mit Wechsellern-Zylinder
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Hohe Traglast pro Einlegeboden 70 kg, Verstärkungen siehe Seite 328
- Umfangreiches Schrankzubehör




Beispiel zur Visualisierung des funktionalen Flächenbedarfs Raum sparerer Schranktypen (Die vorschriftsmäßige Möglichkeit der Verkehrsflächenüberlagerung ist in dem Beispiel nicht berücksichtigt)



- = Funktionsfläche
- = Benutzerfläche
- = Verkehrsfläche

Schiebetürenschränke mit Stahltüren

Einlegeböden verstellbar



1. Maße und Ausführung

Breite	1200	1200	1200	1200
Tiefe	400	500	400	500
Höhe	1950	1950	1950	1950
Innenmaße H x B x T	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428
Schließfächer einflügelig (je Seite)	-	-	2 400 x 595 x 290	2 400 x 595 x 390
Einlegeböden	4	4	3	3
Pendelstangen	-	-	-	-
Mitteltrennwand	-	-	-	-
FKZ	6	6	6	6
Bestell-Nr.	2040-00	2050-00	2040-200	2050-200

2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491




Schiebetüren
aus Stahl



Bügelgriff



Produktfamilie
Breite



Produktfamilie
Höhe



1.	1200	1600	1600	1600	1600	1600
	500	400	500	400	500	500
	1950	1950	1950	1950	1950	1950
	1840 x 1197 x 428	1840 x 1596 x 328	1840 x 1596 x 428	1840 x 1596 x 328	1840 x 1596 x 428	1840 x 1596 x 428
	-	-	-	2 400 x 795 x 290	2 400 x 795 x 390	-
	-	2 x 4	2 x 4	2 x 3	2 x 3	-
	6 (Elba/Leitz)	-	-	-	-	2 x 6 (Elba/Leitz)
	-	1	1	1	1	1
	6	7	7	7	7	7
	2050-60	2140-00	2150-00	2140-100	2150-100	2150-60

+ Zubehör


Zusätzliche Einlegeböden, Untergestelle..... 328

**Ergonomische
Bügelgriffe:**
aus Metall für
einfache Bedienung.



Aufsatzschränke mit Stahl-Schiebetüren

inkl. Verschraubungsmaterial zur Befestigung am Unterschrank, für die Verwendung als Beistellschrank sind Abdeckplatten erforderlich



1. Maße und Ausführung

Breite	1200	1200	1200
Tiefe	400	500	400
Höhe	500	500	790
Innenmaße HxBxT	450 x 1197 x 328	450 x 1197 x 428	740 x 1197 x 328
Einlegeböden	-	-	1
Ordnerhöhen	1	1	2
FKZ	4	4	5
Bestell-Nr.	2044-00	2054-00	2045-00

+ Wandverschraubung

Bei Aufsatzschränken ist eine kundenseitige Wandverschraubung erforderlich

+ Abdeckplatten

aus DBS, bei Verwendung als Beistellschrank



für Schrankbreite	1200	1200	1200
Tiefe	400	500	400
Stärke 25 mm + Bestell-Nr.	+ 2016-000	+ 2017-000	+ 2016-000



2. Korpus- und Türen-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

3. Abdeckplatten-Dekor

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491



Aufsatzschränke mit Schiebetüren

					
1.	1200	1600	1600	1600	1600
	500	400	500	400	500
	790	500	500	790	790
	740 x 1197 x 428	450 x 1597 x 328	450 x 1597 x 428	740 x 1597 x 328	740 x 1597 x 428
	1	-	-	2 x 1	2 x 1
	2	1	1	2	2
	5	5	5	6	6
	2055-00	2144-00	2154-00	2145-00	2155-00
+					
	1200	1600	1600	1600	1600
	500	400	500	400	500
	+ 2017-000	+ 2018-000	+ 2019-000	+ 2018-000	+ 2019-000

+ Rückwandverstärkung für Wandaufhängung des Schrankes + Bestell-Nr. + 1000-53

+ Zubehör Zusätzliche Einlegeböden..... **328**

Bestellschritte:

- 1.** Maße und Ausführung
- 2.** Korpus-/Türen-Farbe
- 3.** Platten-Dekor
- +** Optionen

Bestell-Nr. 2044-00 (Aufsatzschrank)



C 2000 ACURADO



Bestell-Nr. 2147-1200

Bestell-Nr. 2048-1200



Beistellschränke mit Stahl-Schiebetüren

inkl. DBS-Abdeckplatten
25 mm stark

1. Maße und Ausführung

						
Breite	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Tiefe	400	500	400	500	400	500
Höhe	1000	1000	1200	1200	1600	1600
Innenmaße H x B x T	855 x 1197 x 328	855 x 1197 x 428	1055 x 1197 x 328	1055 x 1197 x 428	1455 x 1197 x 328	1455 x 1197 x 428
Einlegeböden	2	2	2	2	3	3
Ordnerhöhen	2 1/2	2 1/2	3	3	4	4
FKZ	5	5	5	5	6	6
Bestell-Nr.	2046-1200	2056-1200	2047-1200	2057-1200	2048-1200	2058-1200

1. Maße und Ausführung

						
Breite	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Tiefe	400	500	400	500	400	500
Höhe	1000	1000	1200	1200	1600	1600
Innenmaße H x B x T	855 x 1596 x 328	855 x 1596 x 428	1055 x 1596 x 328	1055 x 1596 x 428	1455 x 1596 x 328	1455 x 1596 x 428
Einlegeböden	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 3	2 x 3
Ordnerhöhen	2 1/2	2 1/2	3	3	4	4
Mitteltrennwand	1	1	1	1	1	1
FKZ	5	5	5	5	6	6
Bestell-Nr.	2146-1200	2156-1200	2147-1200	2157-1200	2148-1200	2158-1200

2. Korpus- und Türen-Farbe



Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) **491**

3. Abdeckplatten-Dekor



Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) **491**

+ **Zubehör** **328**

Beistellschränke mit Schiebetüren



Beistellschränke in Schreibtischhöhe mit Stahl-Schiebetüren

niveauregulierbar, Einlegeböden verstellbar, 1200 und 1600 mm Breite mit Mitteltrennwand, mit DBS-Abdeckplatte 25 mm stark



1. Maße und Ausführung

	800	1000	1200	1600
Breite	800	1000	1200	1600
Tiefe	400	400	400	400
Höhe	720	720	720	720
Innenmaße H x B x T	675 x 740 x 340	675 x 940 x 340	675 x 564 x 340	675 x 764 x 340
Einlegeböden	1	1	2 (1 pro Seite)	2 (1 pro Seite)
Ordnerhöhen	2	2	2	2
FKZ	3	3	4	6
Bestell-Nr.	5722-00	5725-00	5723-00	5724-00

+ Schalldämpfung

Türen und Seitenwände gedämpft

für Schrankbreite	800	1000	1200	1600
+ Bestell-Nr.	+ 5005-60	+ 5005-60	+ 5005-60	+ 5005-61

+ Zusätzliche Einlegeböden

für Schrankbreite	800	1000	1200	1600
Breite x Tiefe	740 x 340	940 x 340	563 x 340	740 x 340
Mitteltrennwand	-	-	1	1



Stärke 11 mm	800	1000	1200	1600
+ Bestell-Nr.	+ 5722-80	+ 5725-80	+ 5723-80	+ 5724-80

+ Untergestelle

aus Vierkantrrohr, 150 mm hoch, Serienfarbe Schwarzgrau RAL 7021

für Schrankbreite	800	1000	1200	1600
+ Bestell-Nr.	+ 2026-00	+ 2031-00	+ 2027-00	+ 2029-00

C 2000 ACURADO


Das bieten die Schiebetürenschränke mit Glastüren:

- Korpus in stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Leichtgängige Schiebetüren laufen mit Spezial-Laufrollen in spezieller Schienenführung
- Glastüren aus ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) mit eingeschliffener Griffmulde
- Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz)
- Aufsatzschränke gleichschließend mit Grundschränk bestellbar
- Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Umfangreiches Schrankzubehör
- Stahl-Einlegeböden in Korpusfarbe



Schiebetürenschränke mit Glastüren

Traglast pro Boden 40 kg bei gleichmäßig verteilter Last



1. Maße und Einlegeböden-Material

Breite	1200	1200	1200	1200
Tiefe	400	500	400	500
Höhe	790	790	1950	1950
Innenmaße HxBxT	740 x 1197 x 328	740 x 1197 x 428	1840 x 1197 x 328	1840 x 1197 x 428
Einlegeböden	1	1	4	4
Mitteltrennwand	-	-	-	-



FKZ	5	5	6	6
Bestell-Nr.	2045-07*	2055-07*	2040-07	2050-07



FKZ	5	5	6	6
Bestell-Nr.	2045-073*	2055-073*	2040-073*	2050-073*

+ Zusätzliche Einlegeböden

Breite x Tiefe	1196 x 327	1196 x 427	1196 x 327	1196 x 427
----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



Stahl, 24 mm				
+ Bestell-Nr.	+ 2040-80	+ 2050-80	+ 2040-80	+ 2050-80



Glas, 6 mm				
+ Bestell-Nr.	+ 2040-380	+ 2050-380	+ 2040-380	+ 2050-380

2. Korpus- und Türen-Farbe



Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

3. Abdeckplatten-Dekor



Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491


Schiebetürenschrank mit Glastüren



Bestell-Nr. 2145-07
(Aufsatzschrank)



Bestell-Nr. 2140-07
+ 2140-80 (4 zusätzliche Einlegeböden)



1.	1600	1600	1600	1600
	400	500	400	500
	790	790	1950	1950
	740 x 1596 x 328	740 x 1596 x 428	1840 x 1596 x 328	1840 x 1596 x 428
	2 (1 pro Seite)	2 (1 pro Seite)	8 (4 pro Seite)	8 (4 pro Seite)
	1	1	1	1

6	6	7	7
2145-07*	2155-07*	2140-07	2150-07

6	6	7	7
2145-073*	2155-073*	2140-073*	2150-073*

+				
	796 x 327	796 x 427	796 x 327	796 x 427

+ 2140-80	+ 2150-80	+ 2140-80	+ 2150-80
-----------	-----------	-----------	-----------

+ 2140-380	+ 2150-380	+ 2140-380	+ 2150-380
------------	------------	------------	------------



Bestell-Nr. 2040-073

+ Abdeckplatten	für Schrankbreite	1200	1200	1600	1600
DBS, 25 mm stark, erforderlich für die Verwendung der 790 mm hohen Schränke als Thekenschrank	Tiefe	400	500	400	500
	+ Bestell-Nr.	+ 2016-000	+ 2017-000	+ 2018-000	+ 2019-000

+ **Zubehör** **328**

+ **Untergestelle**..... **329**

*Längere Lieferzeit möglich.

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte

Zusätzliche Einlegeböden

Stahl beschichtet,
24 mm stark (Standard)



für Schrankbreite	1200	1200	1600	1600
Breite x Tiefe	1196 x 327	1196 x 427	796 x 327	796 x 427
Mitteltrennwand	-	-	1	1



Stärke 24 mm

Bestell-Nr.	2040-80	2050-80	2140-80	2150-80
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------


Einlegeboden verstärkt

Standardtraglast pro Boden ca. 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last

1 zusätzliche Verstärkung unter dem Einlegeboden



2 zusätzliche Verstärkungen unter dem Einlegeboden



Traglast pro Boden
Bestell-Nr.


90 kg
...-801

110 kg
...-802

Einlegeboden geschlitzt

Mehrpriis, zuzüglich Preis des Einlegebodens, längere Lieferzeit

zur Aufnahme von steckbaren Aktenstützen






Schlitzung
Bestell-Nr.

alle 50 mm
...-89



Aktenstützen

Steckbare Aktenstütze
nur für geschlitzte Einlegeböden



Höhe

180

180

100

200

Tiefe / Breite x Tiefe

352

452

100 x 230

100 x 270

Bestell-Nr.

2040-8901

2050-8901

4221-25

4222-25





Pendelstangen System Elba/Leitz,
(Bestell-Nr. 2050-82, 2150-82)

Pendelstangen

Elba/Leitz

Zippel



für Schrankbreite

1200

1600

1200

1600

für Schranktiefe

500

500

500

500

lichte Nutzbreite

1111

731

1111

731

Bestell-Nr.

2050-82

2150-82

2050-83

2150-83

Zubehör für Schiebetürenschränke

Ablage

ausziehbar,
Mehrpreis,
zuzüglich Preis
des Einlegebodens

Position unterhalb
des Einlegebodens,
für Modell 2140-00



Breite

ca. 670 mm

Bestell-Nr.

...-871

Garderobenstange

inklusive Ablageboden,
nur ab 500 mm Schrank-
außentiefe möglich,
ohne Kleiderbügel

Position einschließlich
Halterung unterhalb
des Ablagebodens



Bestell-Nr.

...-88

Preis

doppelter Preis wie
jeweiliger Einlegeboden



Garderobenstange
(Bestell-Nr. ...-88)



Ausziehbare Ablage
(Bestell-Nr. ...-871)

Bodenträger

verzinkt, pro Stück



Bestell-Nr. **1118-00**

Garderobenstange

ausziehbar

ohne Kleiderbügel,
für Modell 2140-00



für Schrankbreite

1600

Bestell-Nr.

2140-39



Ausziehbare Garderobenstange
(Bestell-Nr. 1040-39,
siehe Seite 318)

Untergestelle

aus Vierkantrohr, 150 mm hoch, Serienfarbe Schwarzgrau RAL 7021



für Schrankbreite

1200

1200

1600

1600

für Schranktiefe

400

500

400

500

FKZ

3

3

3

3

Bestell-Nr.

2027-00

2028-00

2029-00

2030-00

Schlüssel und Schlösser

nicht für Glas-
schiebetüren



Gleichschließend

Wechselzylinder
für Haupt-
schlüsselanlage

Hauptschlüssel
für Wechsel-
zylinder

Entnahmeschlüssel
für Wechsel-
zylinder

Einzel-/Ersatz-
schlüssel
für Serie
C 2000 Acurado

Schloss mit Schließ-
Nr. nach Kunden-
wunsch (längere
Lieferzeit)

Bestell-Nr.

2025-021

2025-03

2025-031

2025-026

0005-10

....-99

* bei Bestellung zum Schrank

C 2000 ACURADO

Das bieten die Hängeregistratur- und Karteischränke:

- Günstige Lösung der „klassischen“ Büroaufgaben
- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- 5 Jahre Garantie auf die Teleskopschienenführung
- Für Hängehefter oder Karteikarten
- Drei Breiten, drei Höhen
- Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz)
- Wechsel-Schlosszylinder mit 2 Schlüsseln und Zentralverschluss
- Voll ausziehbare Schubladen auf langlebigen Kugelrollen-Teleskopschienen
- Auszugssperre
- Frontbündig einschlagende geschlossene Stahlschubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste
- Jede Karteibahn mit 2 Pendelblechen
- Belastbarkeit je Schub 50 kg



Einschlagende Fronten



50 kg Schubladentraglast



5 Jahre Garantie

Lieferbar ohne Mehrpreis in den Farben:



Lichtgrau
RAL 7035



Schwarzgrau
RAL 7021



Weißaluminium
RAL 9006




Verkehrsweiß
RAL 9016

Hängeregistraturschränke

mit Hängerahmen und **geschlossenem Schubladenboden**, für Hängehefter **DIN A4**, voll ausziehbar

1. Maße und Ausführung

Breite	433	433	433	787	787	787
Tiefe	590	590	590	590	590	590
Höhe	733	1045	1357	733	1045	1357
Innenmaße HxBxT	250 x 330 x 528					
Bahnen	1-bahnig	1-bahnig	1-bahnig	2-bahnig	2-bahnig	2-bahnig
Schubladen	2	3	4	2	3	4
Bestell-Nr.	12412-311	12423-311	12434-311	12912-312	12923-312	12934-312



Bei unseren Innenmaßangaben geben wir grundsätzlich das **nutzbare Maß** an (z.B. Aufhängepunkt des Hängehefters DIN A4 bis zur nächstunteren Blende bzw. zum Schubladenboden).


Das nutzbare Maß vom Aufhängepunkt bis zur nächst**oberen** Blende entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Schemazeichnung.

Hängeregistratur- und Karteischränke



Karteischränke

für Karteikarten **DIN A5** und **DIN A4**,
Schubladen voll ausziehbar



1. Maße und Ausführung

Breite	433	433	787	787	553	787
Tiefe	590	590	590	590	590	590
Höhe	1045	1357	1045	1357	1357	1357
Innenmaße HxBxT	285x300x528	285x300x528	285x300x528	285x300x528	185x214x518	185x214x518
Bahnen	1-bahnig	1-bahnig	2-bahnig	2-bahnig	2-bahnig	3-bahnig
Schubladen	3	4	3	4	6	6
für Karteikarten	DIN A4 quer	DIN A4 quer	DIN A4 quer	DIN A4 quer	DIN A5 quer	DIN A5 quer
Bestell-Nr.	12423-321	12434-321	12923-322	12934-322	12736-322	12936-323

2. Korpus-Farbe



Bitte wählen: Lichtgrau,
Schwarzgrau, Weißaluminium, Verkehrsweiß.....siehe linke Seite

+ Zubehör

Pendelbleche, Untergestelle [332](#)

Aufgrund der gültigen Normen und Richtlinien (z.B. EN 14073-2) müssen Schränke gegen Kippen gesichert sein. Hierfür gibt es zwei komfortable Möglichkeiten:

1. Ausführung mit **Wandverschraubung*** oder
2. Ausführung mit zusätzlichem **Gegengewicht**



*Die Befestigungsart ist abhängig vom Wandmaterial. Bitte Schrauben und Dübel entsprechend der Wandbeschaffenheit verwenden (nicht beige packt).

+ Zusätzliches Gegengewicht

wenn	für Schrankbreite	433	553	787
Wandverschraubung	Belastbarkeit je Schub	35 kg	40 kg	50 kg
nicht möglich, nicht	+ Bestell-Nr.	+ 6400-01	+ 6700-01	+ 6900-01
nachträglich montierbar				



Bestell-Nr. 12736-322

Bestell-Nr. 12936-323



Etikettenrahmen

aus Kunststoff,
je Stück

Standard
zur Ergänzung der beiliegenden
Beschriftungsschilder (1 Stück
pro Schublade serienmäßig).
Farbe Schwarz, inkl. Etikett
und Klarsicht-Abdeckung

Comfort
als alternative zusätzliche Schubladen-
kennzeichnung. Farbe Schwarz,
inkl. Etikett und Klarsicht-Abdeckung



Ausführung	selbstklebend	selbstklebend	magnethaftend
H x B x T	26 x 76 x 4	39 x 114 x 5	39 x 114 x 5
Sichtfeld H x B	17 x 67	30 x 105	30 x 105
Bestell-Nr.	6103-13	6103-11	6103-12

Untergestelle

aus Vierkantrrohr

Serienfarbe Schwarzgrau RAL 7021



Breite	433	553	787
Höhe	150	150	150
FKZ	3	3	3
Bestell-Nr.	64020-00	67020-00	69020-00



Hängeregistraturschränke mit geschlossenen
Schubladenböden

Pendelbleche

einzel



Ausführung	für Karteikarten DIN A4 quer	für Karteikarten DIN A5 quer
Blendenhöhe	6 HE	4 HE
Bestell-Nr.	6494-10	6495-10



Drehzylinderschloss mit Wechselkern:
Als Zentralverschluss. Kompatibel mit vielen
anderen C+P Möbeln. Ideal auch zur nach-
träglichen Organisation von Schließgruppen.
Frontbündige Stahlschubladen mit integrierter,
durchgehender Griffleiste



Wechsel- Schlosszylinder

mit 2 Schlüsseln,
vernickelt

Bestell-Nr.



2025-02

Einzel-/Ersatz- schlüssel

je Stück

Bestell-Nr.



0005-10

Zubehör für Schubladen- und Registraturschränke

