

C 3000 ASISTO

Flügeltürenschränke



Die attraktiven Stahlschränke und -regale für jedes Büro 336

- Korpus in stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, Türen standardmäßig mit Holzdekorfronten ausgestattet
- Attraktives Design durch filigrane Kantenoptik
- Schrankgriffe aus Metall, matt vernickelt
- Flügeltüren mit ca. 225° Öffnungswinkel
- Sicherheitsschloss mit Wechselkern und 2 Schlüsseln
- Niveauregulierung
- Verschiedene Fronten, Abdeckplatten und Einlegeböden möglich
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung (15-mm-Raster)
- Vielfältige Zusatzausstattungen

Schiebetürenschränke



Die praktischen Raumsparer 348

- Schiebetüren mit Leichtlauf-Rollen
- Sicherheitsschloss (Dreh-/Druckzylinderschloss) mit Wechselkern und 2 Schlüsseln
- Einlegeböden aus Stahl in Schwarzgrau RAL 7021
- Niveauregulierung
- Wechselfrontenkonzept siehe Seite 348
- Beistell- und Aufsatz-Schiebetürenschränke siehe ab Seite 352

	Bis zu 225° Türöffnung	Produktfamilie Breite	Produktfamilie Tiefe	Produktfamilie Höhe	Wechselfronten	Bügelgriffe, matt vernickelt	Akustisch wirksame Fronten/Türen	Gedämpfte Seitenwände	Filigrane, elegante Korpuskanten
	225°								

Flügeltürenschränke C 3000 Asisto

●

●

435

●

●

●

optional

optional

●

Schiebetürenschränke C 3000 Asisto

-

●

435

●

●

●

optional

optional

●

Rollladenschränke C 3000 Asisto

-

●

435

●

●

●

optional

optional

●

Schubladen- und Registraturschränke C 3000 Asisto

-

●

435
600

●

●

●

●

●

●

Rollladenschränke



Das elegante Rollladenschrank-Komplettprogramm 356

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Kunststoff-Rolladentüren links anschlagend, mit matt vernickeltem Bügelgriff
- Leichtgängige und geräuscharme Funktion
- Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz)
- Hakenriegelschloss mit 2 Schlüsseln
- Der ganze Innenraum ist bei geöffneten Türen im Zugriff
- Komplette Produktfamilie (verschiedene Maßvarianten und Inneneinrichtungen für jeden Bedarf)
- Programm an Aufsatz- und Thekenlösungen

Schubladen- und Registraturschränke



Das Komfortprogramm für alle Registraturaufgaben 364

- Stabile, körperschallgedämpfte Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Optionale Holzdekorfronten und Abdeckplatten
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln, Wechselkern-Zylinder und Auszugssperre
- Elegante und ergonomische Bügelgriffe matt vernickelt
- 15 Jahre Garantie auf die Schienenführung
- Komplettes Baukastensystem für unterschiedlichstes Ablagegut



Wechselkern-Zylinder	Niveau-regulierung	Aufsatz- und Thekenschränke	Bodentraglast (kg)	Schubladen-traglast (kg)	Kippsicherheit (Auszugssperre)	Soft-Stopp	Inneneinrichtungen	Hängeregistratur	Attraktive Serienfarben
●	●	●	bis 70	-	-	-	optional	optional	●
●	●	●	bis 70	-	-	-	optional	-	●
●	●	●	bis 70	-	-	-	optional	optional	●
●	●	-	-	bis 100	●	●	optional	●	●

Stahlstark und flexibel im Büro


Das bietet die Serie C 3000 Asisto:

- Korpus in stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, Flügel- und Schiebetüren standardmäßig mit Holzdekor
- Flügeltüren mit ca. 225° Öffnungswinkel und einstellbaren, außen liegenden Scharnieren
- Sicherheitsschloss (3-Riegel-Zylinderschloss mit Schubstangen) mit Wechselkern und 2 Schlüsseln
- Abdeckplatten aus DBS (Direktbeschichtete Spanplatte), 25 mm stark, mit Umleimer bei Beistell- und Thekenschränken (Höhe 915-1635 mm)
- Attraktives Design durch filigrane Kantenoptik (die man so nur mit Stahlkorpussen erreicht)
- Integrierter Sockel (Höhe 90 mm)
- Standardmäßige Niveauregulierung, von innen einstellbar

- Verschiedene Fronten (Stahl, Holz, Klarglas ...) und Abdeckplatten können mit dem Stahlkorpus stimmig kombiniert werden
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- Einlegeböden aus Stahl in Schwarzgrau RAL 7021 (optional auch in DBS, HPL oder Klarglas möglich)
- Hohe Traglast pro Einlegeboden bis 70 kg
- Schrankgriffe aus Metall, matt vernickelt
- Hervorragende Umzugstauglichkeit und Stabilität durch den Asisto-Stahlkorpus (mit magnetischen Nutzflächen seitlich)
- Vielfältige Zusatzausstattungen möglich, wie z.B. seitliche Körperschalldämpfung

Asisto von C+P spielt in allen Disziplinen moderner Büroeinrichtung ganz vorne mit und bietet Ihnen zusätzlich stahlstarke Mehrwerte, die Sie nur bei C+P bekommen. Denn die Asisto-Schränke mit dem innovativen Stahlkorpus überzeugen in Technik, Design und Preis-/Leistungsverhältnis.

Asisto ist das intelligente Komplettprogramm vom Marktführer für das Einrichten mit Stahl.



Ob Flügeltüren-, Rollladen- oder Schiebetürenschränk – charakteristisch für das Asisto-Schranksystem ist die schlanke, filigrane 6 mm-Kante



Die serienmäßigen Asisto-Griffe sind matt vernickelt und führen die elegante Gestaltungslinie konsequent fort



Die einstellbaren Scharniere (ca. 225° Öffnungswinkel) sind extra flach und machen so den Schrankinnenraum noch besser erreichbar



Die Asisto-Niveauregulierung ist bequem von innen justierbar, wobei die Stellschraube durch eine Führungshülse einfach zu erreichen ist

C 3000 ASISTO

Das bieten die Flügeltürenschränke:

- Allgemeine Beschreibung siehe Seite 336
- Wechselfrontenkonzept
- DBS-Abdeckplatten 25 mm stark bei Schränken bis 1635 mm Höhe
- Einlegeböden aus Stahl in Schwarzgrau RAL 7021 (Standard), zusätzliche bzw. alternative Einlegeböden siehe Seite 342
- Glas-Türen (Mehrpreis) ohne Schloss



Bis zu 225°
Türöffnung



Produktfamilie
Breite



Produktfamilie
Höhe



Niveau-
regulierung








Wechselfronten



Bestell-Nr. 141032-000 + 141032-710 (Stahltüren)

Flügeltürenschränke mit Wechselfronten

inkl. DBS-Abdeckplatten 25 mm stark
bei Schränken bis 1635 mm Höhe



1. Maße und Türen-Material

	800	1000	800	1000	1200
Breite	800	1000	800	1000	1200
Tiefe	435	435	435	435	435
Höhe	915	915	1310	1310	1310
Innenmaße HxBxT	745 x 795 x 352	745 x 995 x 352	1140 x 795 x 352	1140 x 995 x 352	1140 x 1195 x 352
Einlegeböden	1	1	2	2	2
Ordnerhöhen	2	2	3	3	3
FKZ	4	4	4	5	5
Bestell-Nr.	141053-000	141052-000	141033-000	141032-000	141031-000



Holzdekor-
Türen
(Standard)

+



Stahl-
Türen

Optional:

+ Bestell-Nr. + 141053-710 + 141052-710 + 141033-710 + 141032-710 + 141031-710



Klarglas-
Türen

Optional:

+ Bestell-Nr. + 141053-750 + 141052-750 + 141033-750 + 141032-750 + 141031-750

2. Korpus-Farbe



Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

3. Tür-Dekor (ggf. Abdeckplatten-Dekor) oder Tür-Farbe (bei Stahl-Türen)



Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 191

+

Alternative Abdeckplatten

Vollkern/HPL oder Stahl..... 342

+

Zubehör

Zusätzliche Einlegeböden..... 342 Pendelstangen, Hängerahmen..... 343

Flügeltürenschränke



Holzdekor-Türen in DBS sind Standard für alle Asisto-Schränke (19 mm stark)



Stahl-Türen sind optional erhältlich und doppelwandig gedämmt (19 mm stark)





Glas-Türen sind optional erhältlich und aus 6 mm starkem Sicherheits-Klarglas (ESG)

+ Optional für alle Schränke:
SonicWall Steel Akustik-Fronten mit nahezu unsichtbarer, akustisch hochwirksamer Perforierung versehen. Wir informieren Sie gerne.






Bestell-Nr. 141002-000 + 141002-710 (Stahltüren)



1.	800	1000	1200	800	1000	1200
	435	435	435	435	435	435
	1635	1635	1635	1980	1980	1980
	1465 x 795 x 352	1465 x 995 x 352	1465 x 1195 x 352	1825 x 795 x 352	1825 x 995 x 352	1825 x 1195 x 352
	3	3	3	4	4	4
	4	4	4	5	5	5
	5	6	6	5	6	6
	141013-000	141012-000	141011-000	141003-000	141002-000	141001-000

+ 141013-710	+ 141012-710	+ 141011-710	+ 141003-710	+ 141002-710	+ 141001-710
+ 141013-750	+ 141012-750	+ 141011-750	+ 141003-750	+ 141002-750	+ 141001-750

+ **Schalldämpfung in den Seitenwänden**
für alle Schrank- und Regalbreiten,
für ein noch angenehmeres Geräusch-
verhalten des Schrankes




Sandwich-Bauweise (Stahl-Dämpfung-Stahl)	für Schrankhöhe Ordnerhöhen	915	1310	1635	1980
		2	3	4	5
	je Schrank/Regal + Bestell-Nr.	+ 141050-701	+ 141030-701	+ 141010-701	+ 141000-701



Das bieten die Büroregale:




- Allgemeine Beschreibung siehe Seite 336
- Einlegeböden standardmäßig aus Stahl in Korpusfarbe, zusätzliche bzw. alternative Einlegeböden siehe Seite 342



Bestell-Nr. 140031-000

Büroregale

inkl. DBS-Abdeckplatten 25 mm stark
bei Regalen bis 1635 mm Höhe



1. Maße und Ausführung

Breite	800	1000	800	1000	1200
Tiefe	435	435	435	435	435
Höhe	915	915	1310	1310	1310
Innenmaße H x B x T	745 x 795 x 352	745 x 995 x 352	1140 x 795 x 352	1140 x 995 x 352	1140 x 1195 x 352
Einlegeböden	1	1	2	2	2
Ordnerhöhen	2	2	3	3	3
FKZ	4	4	4	5	5
Bestell-Nr.	140053-000	140052-000	140033-000	140032-000	140031-000





2. Korpus-Farbe

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) **491**

3. Abdeckplatten-Dekor

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) **491**

Schalldämpfung **339**
 Zusätzliche Einlegeböden **342**
 Zubehör Abdeckplatten **342**



1.	800	1000	1200	800	1000	1200
	435	435	435	435	435	435
	1635	1635	1635	1980	1980	1980
	1465 x 795 x 352	1465 x 995 x 352	1465 x 1195 x 352	1825 x 795 x 352	1825 x 995 x 352	1825 x 1195 x 352
	3	3	3	4	4	4
	4	4	4	5	5	5
	5	6	6	5	6	6
	140013-000	140012-000	140011-000	140003-000	140002-000	140001-000

+ Weiteres Zubehör 342



Aufsteckbare Aktenstütze



Ausziehbare Garderobenstange



Einteilungskasten
Best.-Nr. 140000-708,
individuell zusammenstellbar

C 3000 ASISTO



Stahl-Einlegeböden, Schwarzgrau bei Flügeltürenschränken, in Korpus-Farbe bei Regalen
24 mm stark (Standard), Traglast 70 kg
Bestell-Nr.-80



Glas-Einlegeböden aus 6 mm starkem Sicherheits-Klarglas (ESG), Traglast 40 kg
Bestell-Nr.-580

Zusätzliche Einlegeböden

Stahl beschichtet, 24 mm stark (Standard), Schwarzgrau bei Flügeltürenschränken, in Korpus-Farbe bei Regalen

Maße und Material	für Schrankbreite		
	800	1000	1200
Breite x Tiefe	794 x 352	994 x 352	1194 x 352
 Stärke 24 mm Bestell-Nr.	140003-80	140002-80	140001-80

Alternative Ausführung

 Stärke 6 mm Bestell-Nr. Einzelpreis €	140003-580	140002-580	140001-580
	54,-	64,-	72,-

* bei Bestellung zum Schrank



Alternative Abdeckplatten

als Vollkern/HPL- oder Stahl-Platte, anstelle der DBS-Platte

Platten-ausführung 398	für Schrankbreite		
	800	1000	1200
Tiefe	435	435	435
 Stärke 13 mm Bestell-Nr.	140003-130	140002-130	140001-130
	 Stärke 7 mm Bestell-Nr.	140003-110	140002-110

Einlegeböden

ausziehbar, mit Einteilungskästen, Kunststoffkästen in Schwarz, Kastenhöhe 48 mm

für Schrankbreite	 800			 1000			 1200		
	Innenmaße H x B x T	je 4 Kästen 240x96, 192 x 144, 144 x 96 mm + 1 Kasten 192 x 96 mm			je 4 Kästen 240x96, 192 x 144, 144 x 96 mm + 5 Kästen 192 x 96 mm			je 4 Kästen 240x96, 192 x 144, 144 x 96 mm + 9 Kästen 192 x 96 mm	
Bestell-Nr.	140000-709			140000-708			140000-707		

Zubehör für Flügeltürenschränke und Büroregale



Bestell-Nr. 141002-000 + 140000-708
(Einteilungskästen, optional)

Aktenstütze

aufziehbar,
für Stahl-Einlegeböden,
Schwarzgrau



Breite	100
Tiefe	270
Höhe	200
Bestell-Nr.	140000-701

Garderobenstange

ausziehbar,
unterhalb eines Stahl-Ablagebodens,
ohne Kleiderbügel




für Schrankbreite	800
Maße H x B x T	24 x 759 x 352
lichtes Innenmaß B x T	759 x 363
Bestell-Nr.	140003-88

Pendelstangen

Einzelpreise

Elba/Leitz Zippel Elba/Leitz Zippel Elba/Leitz Zippel



für Schrankbreite	800	800	1000	1000	1200	1200
lichte Nutzbreite	719	719	919	919	1119	1119
Bestell-Nr.	140003-82	140003-83	140002-82	140002-83	140001-82	140001-83

Hängerahmen

voll ausziehbar, kugelgelagert,
mit 2/4 verstellbaren Tiefenstegen,
einschl. Doppelauszugsperre,
für Hefter DIN A4.

Nicht nachrüstbar



für Schrankbreite	800	1000	1200
lichte Nutztiefe	330	330	330
Bahnen	2-bahnig	2-bahnig	3-bahnig
Bestell-Nr.	140003-811	140002-811	140001-811

Auffangwanne für Hängerahmen

aus beschichtetem Stahlblech,
zur nachträglichen Bestückung
des Hängerahmens



für Schrankbreite	800	1000	1200
Bestell-Nr.	140003-740	140002-740	140001-740

Das bieten die Aufsatzschränke mit Flügeltüren:

- Korpus in stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, Flügeltüren standardmäßig mit Holzdekor
- Flügeltüren mit ca. 225° Öffnungswinkel und einstellbaren, außenliegenden Scharnieren
- Sicherheitsschloss (3-Riegel-Zylinderschloss mit Schubstangen) mit Wechselkern und 2 Schlüsseln
- Attraktives Design durch filigrane Kantenoptik (die man so nur mit Stahlkorpussen erreicht)
- Verschiedene Fronten (Stahl, Holz ...) können mit dem Stahlkorpus stimmig kombiniert werden
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
- Einlegeböden aus Stahl in SLIM-Ausführung, Schwarzgrau RAL 7021, zusätzliche Einlegeböden siehe rechte Seite
- Traglast pro Einlegeboden 30 kg
- Schrankgriff aus Metall, matt vernickelt
- Vielfältige Zusatzausstattungen möglich, wie z.B. seitliche Körperschalldämpfung



Bestell-Nr.
141082-000
(Aufsatzschrank)



Asisto-Grundschränke 339



Bis zu 225° Türöffnung

Produktfamilie Breite




2 Ordnerhöhen

Wechselfronten

Aufsatzschränke mit Wechselfronten

Einlegeböden verstellbar, außer bei Schrankbreite 1200 mm

Bei Aufsatzschränken ist eine Wandverschraubung erforderlich



1. Maße und Türen-Material

	800	1000	1200
Breite	800	1000	1200
Tiefe	435	435	435
Höhe	701	701	701
Innenmaße H x B x T	660 x 795 x 352	660 x 995 x 352	660 x 1195 x 352
Einlegeböden	1	1	1
Ordnerhöhen	2	2	2
FKZ	3	4	5
Bestell-Nr.	141083-000	141082-000	141081-000



Holzdekor-Türen (Standard)



Stahl-Türen

Optional:

+ Bestell-Nr.

+ 141083-710

+ 141082-710

+ 141081-710



2. Korpus-Farbe
 Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) **491**

3. Tür-Dekor (ggf. Abdeckplatten-Dekor) oder **Tür-Farbe (bei Stahl-Türen)**
 Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) **491**

+ Wandverschraubung Bei Aufsatzschränken ist eine Wandverschraubung erforderlich **+ Zubehör** Aktenstützen **343**

+ Zusätzliche Einlegeböden
 in SLIM-Ausführung, Stahl beschichtet,
 Schwarzgrau, Bodentraglast 30 kg

			
für Schrankbreite	800	1000	1200
Breite x Tiefe	794 x 352	994 x 352	1194 x 352
 Stärke 10 mm + Bestell-Nr.	+ 140063-80	+ 140062-80	+ 140061-80

Das bieten die Asisto Beistellregale:

- Allgemeine Beschreibung siehe Seite 344
- Lieferung immer standardmäßig mit DBS-Abdeckplatte
- Einlegeböden aus Stahl in SLIM-Ausführung in Korpus-Farbe
- Traglast pro Einlegeboden 30 kg
- **720 mm hoch für 2 Ordnerhöhen**



Bestell-Nr. 140063-000
(Beistellregal)




2 Ordnerhöhen

Produktfamilie Breite

Niveau-regulierung

Beistellregale

inkl. DBS-Abdeckplatten
25 mm stark, Einlegeboden verstellbar



1. Maße und Ausführung

Breite	800	1000
Tiefe	435	435
Höhe	720	720
Innenmaße HxB x T	660 x 795 x 352	660 x 995 x 352
Einlegeböden	1	1
Ordnerhöhen	2	2
FKZ	3	4
Bestell-Nr.	140063-000	140062-000

2. Korpus-Farbe

Bitte wählen

(Farbübersicht siehe Katalogende).....491

+ Zusätzliche Einlegeböden


in SLIM-Ausführung, Stahl beschichtet, in Korpus-Farbe, Bodentraglast 30 kg



für Breite	800	1000
Breite x Tiefe	794 x 352	994 x 352
Stärke 10 mm		
+ Bestell-Nr.	+ 140063-80	+ 140062-80

+ Schalldämpfung in den Seitenwänden

für alle Regalbreiten, für ein noch angenehmeres Geräuschverhalten des Regals



Sandwich-Bauweise
(Stahl-Dämpfung-Stahl)

für Schrankhöhe
Ordner-Höhe

720
2



je Beistellregal
+ Bestell-Nr.

+ 141060-701



Das bieten die Asisto Aufsatzregale:



- Allgemeine Beschreibung siehe Seite 344
- Regale lieferbar in den Breiten 1000 und 1200 mm
- Einlegeböden aus Stahl in SLIM-Ausführung in Korpus-Farbe
- Traglast pro Einlegeboden 30 kg
- Für 2 Ordnerhöhen

Durch das schmale, sockellose Fußteil und die identischen Seitenkanten passt sich jeder Aufsatzschrank perfekt an den Grundschrank an. Das Schrankensemble wirkt wie „aus einem Guss“.



Aufsatzregale

Einlegeböden verstellbar, außer bei Regalbreite 1200 mm



1. Maße und Ausführung

	1000	1200
Breite	1000	1200
Tiefe	435	435
Höhe	701	701
Innenmaße H x B x T	660 x 995 x 352	660 x 1195 x 352
Einlegeböden	1	1
Ordnerhöhen	2	2
FKZ	4	5
Bestell-Nr.	140082-000	140081-000

2. Korpus-Farbe



Bitte wählen

(Farbübersicht siehe Katalogende).....491

+ Wandverschraubung

Bei Aufsatzregalen ist eine Wandverschraubung erforderlich

+ Zubehör

Pendelstangen, Hängerahmen343

+ Zusätzliche Einlegeböden

in SLIM-Ausführung, Stahl beschichtet, in Korpus-Farbe, Bodentraglast 30 kg

	1000	1200
für Breite	1000	1200
Breite x Tiefe	994 x 352	1194 x 352
Stärke 10 mm		
+ Bestell-Nr.	+ 140062-80	+ 140061-80



Bestell-Nr. 140082-000 (Aufsatzschrank)
+ 140002-000 (Grundschrank)

Das bieten die Schiebetürenschränke:

- Allgemeine Beschreibung siehe Seite 336
- Schiebetüren mit Leichtlauf-Rollen
- Sicherheitsschloss (Dreh-/Druckzylinderschloss) mit Wechselkern und 2 Schlüsseln
- Einlegeböden aus Stahl in Schwarzgrau RAL 7021 (Standard)
- Wechselfrontenkonzept
- Beistell- und Aufsatz-Schiebetürenschränke ab Seite 352
- Hohe Traglast pro Einlegeboden bis 70 kg



Bestell-Nr. 142002-000
+ 142002-710 (Stahltüren)

Schiebetürenschränke mit Wechselfronten

inkl. DBS-Abdeckplatten 25 mm stark
bei Schränken bis 1635 mm Höhe,
ohne Mitteltrennwand,
Einlegeböden verstellbar



1. Maße und Türen-Material

Breite	1000	1200	1000	1200
Tiefe	435	435	435	435
Höhe	915	915	1310	1310
Innenmaße HxBxT	745 x 995 x 352	745 x 1195 x 352	1140 x 995 x 352	1140 x 1195 x 352
Einlegeböden	1	1	2	2
Ordnerhöhen	2	2	3	3
FKZ	4	5	5	5
Bestell-Nr.	142052-000	142051-000	142032-000	142031-000



Optional:
+ Bestell-Nr. + 142052-710 + 142051-710 + 142032-710 + 142031-710

2. Korpus-Farbe



Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) **491**

3. Tür-Dekor (ggf. Abdeckplatten-Dekor) oder Tür-Farbe (bei Stahl-Türen)



Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) **491**



Schiebetüren



Produktfamilie Breite



Produktfamilie Höhe



Niveau-regulierung



Wechsel-fronten



1.	1000	1200	1000	1200
	435	435	435	435
	1635	1635	1980	1980
	1465 x 995 x 352	1465 x 1195 x 352	1825 x 995 x 352	1825 x 1195 x 352
	3	3	4	4
	4	4	5	5
	6	6	6	6
	142012-000	142011-000	142002-000	142001-000

+ 142012-710	+ 142011-710	+ 142002-710	+ 142001-710
--------------	--------------	--------------	--------------

+ Alternative Abdeckplatten	Vollkern/HPL oder Stahl.....	351
+ Schalldämpfung	Sandwich-Bauweise in den Seitenwänden	351
+ Zubehör	Einlegeböden, Aktenstütze	350

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte



Gute Akustik:
 Lösungen zum Thema Schall-dämpfung finden Sie im SonicWall Produktserien-Prospekt und im Internet unter www.cp.de/sonicwall



+ Optional für alle Schränke:
SonicWall Steel Akustik-Fronten mit nahezu unsichtbarer, akustisch hochwirksamer Perforierung.
 Wir informieren Sie gerne.

C 3000 ASISTO



Zusätzliche Einlegeböden

Stahl beschichtet, 24 mm stark,
Schwarzgrau (Standard), Traglast 70 kg

Maße und Material



für Schrankbreite
Breite x Tiefe



1000

994 x 352



1200

1194 x 352

Stärke 24 mm
Bestell-Nr.





140002-80

140001-80

Zubehör für Schiebetürenschränke

Schalldämpfung

in den Seitenwänden,
für alle Schrankbreiten, für ein noch
angenehmeres Geräuschverhalten
des Schrankes



Sandwich-Bauweise
(Stahl-Dämpfung-Stahl)

für Schrankhöhe
Ordnerhöhen

915
2

1310
3

1635
4

1980
5



je Schrank
Bestell-Nr.

141050-701

141030-701

141010-701

141000-701

Alternative Abdeckplatten

als Vollkern/HPL- oder Stahl-Platte,
anstelle der DBS-Platte



**Platten-
ausführung** **398**

für Schrankbreite
Tiefe

1000
435

1200
435



Vollkern (HPL)

Stärke 13 mm
Bestell-Nr.

140002-130

140001-130



Stahl

Stärke 7 mm
Bestell-Nr.

140002-110

140001-110



Aktenstütze

aufschiebbar,
für Stahl-Einlegeböden,
Schwarzgrau



Breite **100**

Tiefe **270**

Höhe **200**

Bestell-Nr. **140000-701**





+ Zusätzliche Einlegeböden

in SLIM-Ausführung, Stahl beschichtet, Schwarzgrau, Bodentraglast 30 kg




Stahl

		
für Schrankbreite	800	1000
Breite x Tiefe	794 x 352	994 x 352
Stärke 10 mm		
+ Bestell-Nr.	+ 140063-80	+ 140062-80

+ Schalldämpfung in den Seitenwänden

für alle Schrankbreiten, für ein noch angenehmeres Geräuschverhalten des Schrankes



Sandwich-Bauweise
(Stahl-Dämpfung-Stahl)

für Schrankhöhe	720
Ordnerhöhen	2



je Schrank
+ Bestell-Nr. + 141060-701

+ Alternative Abdeckplatte als Vollkern/HPL- oder Stahl-Platte

anstelle der DBS-Abdeckplatte **362**

+ Zubehör

Einzel-/Ersatzschlüssel **374**





Das bieten die Aufsatzschränke:

- Korpus in stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, Schiebetüren standardmäßig mit Holzdekor
- Schiebetüren mit Super-Leichtlauf-Rollen
- Wechselfrontenkonzept
- Schränke lieferbar in den Breiten 1000 und 1200 mm
- Sicherheitsschloss mit Wechselkern und 2 Schlüsseln
- Einlegeböden aus Stahl in SLIM-Ausführung in Schwarzgrau RAL 7021, zusätzliche Einlegeböden siehe rechte Seite
- Traglast pro Einlegeboden 30 kg
- Schrankgriff aus Metall, matt vernickelt



Bestell-Nr.
142082-000
(Aufsatzschrank)



Schiebetüren



Produktfamilie Breite



2 Ordnerhöhen



Aufsatzschränke mit Wechselfronten

Einlegeböden verstellbar, außer bei Schrankbreite 1200 mm
Bei Aufsatzschränken ist eine Wandverschraubung erforderlich



1. Maße und Türen-Material

	1000	1200
Breite	1000	1200
Tiefe	435	435
Höhe	701	701
Innenmaße H x B x T	660 x 995 x 352	660 x 1195 x 352
Einlegeböden	1	1
Ordnerhöhen	2	2
FKZ	4	5
Bestell-Nr.	142082-000	142081-000



Holzdekor-Türen (Standard)



Stahl-Türen

Optional:
+ Bestell-Nr. + 142082-710 + 142081-710



2. Korpus-Farbe
 Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) **491**

3. Tür-Dekor (ggf. Abdeckplatten-Dekor) oder **Tür-Farbe (bei Stahl-Türen)**
 Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) **491**

+ Wandverschraubung Bei Aufsatzschränken ist eine Wandverschraubung erforderlich

+ Zusätzliche Einlegeböden
 in SLIM-Ausführung, Stahl beschichtet,
 Schwarzgrau, Bodentraglast 30 kg



für Schrankbreite	1000	1200
Breite x Tiefe	994 x 352	1194 x 352
Stärke 10 mm		
+ Bestell-Nr.	+ 140062-80	+ 140061-80

C 3000 ASISTO



Das bieten die Rollladenschränke:

- Breiten: 800, 1000 und 1200 mm
- Rollladentüren bestehen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoffmatten (Polypropylen) mit Aluminium-Schlossleiste und Schrankgriff aus Metall, matt vernickelt, für einfache Bedienung
- **Akustisch wirksame Rollladentüren** (optional)
- Leichtgängige und geräuscharme Rollläden
- Kein Aufbauen - Rollladenschränke werden fertig montiert geliefert
- Traglast pro Einlegeboden 50 kg
- Hakenriegelschloss mit Wechselkern und 2 Schlüsseln
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Korpus und Innenwände sind farbgleich
- Einlegeböden generell in Schwarzgrau RAL 7021
- Niveauregulierung serienmäßig



Türanschlag links



Akustik Rollladentüren (optional)



Produktfamilie Breite



Produktfamilie Höhe



Voller Zugriff auf den Innenraum

Patentierter Akustik-Rollladen:

Schall absorbieren, Akustik verbessern – und dabei gut aussehen: Auch der leichtlaufende, patentierte und designprämierte Spezial-Rollladen absorbiert einen Großteil der im Arbeitsalltag auftretenden Geräusche. In manchen Frequenzbereichen „schluckt“ er fast sieben Mal soviel Schall wie ein herkömmlicher Schrank.




Rollladenschränke – Büroflächen effizient nutzen


Rollladenschränke bieten im geöffneten Zustand eine ständige, ungehinderte Zugriffsmöglichkeit ohne störende (in den Raum stehende) Türen. So können Sie

- mehr Arbeitsplätze und Stauraum auf gleicher Fläche unterbringen
- oder eine großzügiger wirkende Möblierung bei gleichem Nutzungsgrad erreichen,
- also kostbare Büroflächen effizienter nutzen!

Rollladenschrank



Zum Vergleich: Flügeltürenschränk



- = Funktionsfläche
- = Benutzerfläche
- = Verkehrsfläche

Beispiel zur Visualisierung des funktionalen Flächenbedarfs Raumsparender Schranktypen

(Die vorschriftsmäßige Möglichkeit der Verkehrsflächenüberlagerung ist in dem Beispiel nicht berücksichtigt)

+ Optional für alle Schränke:

Schaffen Sie Ruhe im Büro!

Gerade in Teambüros sorgt die tägliche Routine für eine „normale“ Geräuschkulisse: Sprechen, Klappern oder Klingeln lassen die Konzentration bei der Arbeit sinken. Umso besser, wenn man mit sowieso erforderlichem Büro-Stauraum Abhilfe schaffen kann. Und so nebenbei für eine gesund erhaltende, angenehme Arbeits-Umgebung für die Mitarbeiter sorgt.



Optional mit akustisch wirksamen Rollladentüren

Bestell-Nr. 143001-000
+ 143001-716 (Akustik-Rollladen)



Bestell-Nr. 143002-000

Rollladenschränke

Einlegeböden verstellbar



1. Maße und Rollladen-Material

	800	1000	1200
Breite	800	1000	1200
Tiefe	435	435	435
Höhe	1980	1980	1980
Innenmaße HxBxT	1865 x 695 x 365	1865 x 895 x 365	1865 x 1095 x 365
Einlegeböden	4	4	4
Ordnerhöhen	5	5	5
FKZ	5	6	6
Bestell-Nr.	143003-000	143002-000	143001-000



Optional:
+ Bestell-Nr.

-

-

+ 143001-716

2. Korpus-Farbe



Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

3. Rollladen-Fronten



Bitte wählen: Weiß, Lichtgrau, Schwarz, Weißaluminium (Akustik-Rollladen nur in: Weiß und Weißaluminium) 363

+ Zubehör

Zusätzliche Einlegeböden, Hängerahmen, Aktenstütze..... 362



Rollladenschränke

inkl. DBS-Abdeckplatten 25 mm stark,
Einlegeböden verstellbar



1. Maße und Rollladen-Material

	800	1000	1200
Breite	800	1000	1200
Tiefe	435	435	435
Höhe	915	915	915
Innenmaße HxBxT	785 x 695 x 365	785 x 895 x 365	785 x 1095 x 365
Einlegeböden	1	1	1
Ordnerhöhen	2	2	2
FKZ	4	5	5
Bestell-Nr.	143053-000	143052-000	143051-000



Optional:
+ Bestell-Nr.

-

-

+ 143051-716

2. Korpus-Farbe



Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) **491**

3. Rollladen-Fronten



Bitte wählen: Weiß, Lichtgrau, Schwarz, Weißaluminium
(Akustik-Rollladen nur in Weiß und Weißaluminium) **363**



Bestell-Nr. 143012-000



Bestell-Nr. 143053-000



1.	800	1000	1200	800	1000	1200
	435	435	435	435	435	435
	1310	1310	1310	1635	1635	1635
	1176 x 695 x 365	1176 x 895 x 365	1176 x 1095 x 365	1505 x 695 x 365	1505 x 895 x 365	1505 x 1095 x 365
	2	2	2	3	3	3
	3	3	3	4	4	4
	4	5	5	5	6	6
	143033-000	143032-000	143031-000	143013-000	143012-000	143011-000

+	-	-	+ 143031-716	-	-	+ 143011-716
---	---	---	--------------	---	---	--------------

+ **Zubehör** Alternative Abdeckplatten, zusätzliche Einlegeböden..... **362**

+ **Asisto-Schränke** Asisto Schubladen- und Registratorschränke..... **364**

C 3000 ASISTO



Bestell-Nr. 143063-000
(Beistellschrank)

Beistell-Rolladenschränke in Schreibtischhöhe

inkl. DBS-Abdeckplatte 25 mm stark,
Einlegeböden verstellbar,
außer bei Schrankbreite 1200 mm



1. Maße und Rolladen-Material

	800	1000	1200
Breite	800	1000	1200
Tiefe	435	435	435
Höhe	720	720	720
Innenmaße HxBxT	660 x 695 x 365	660 x 895 x 365	660 x 1095 x 365
Einlegeböden	1	1	1
Ordnerhöhen	2	2	2
FKZ	3	4	5
Bestell-Nr.	143063-000	143062-000	143061-000



Standard-Rollladen



Akustik-Rollladen

Optional:
+ Bestell-Nr.

-

-

+ 143061-716

2. Korpus-Farbe



Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

3. Rolladen-Fronten



Bitte wählen: Weiß, Lichtgrau, Schwarz, Weißaluminium
(Akustik-Rollladen nur in Weiß und Weißaluminium) 363

+ Alternative Abdeckplatten

Vollkern/HPL oder Stahl..... 362

+ Zubehör

Zusätzliche Einlegeböden..... 361


Beistell- und Aufsatzschränke mit Rollläden



Bestell-Nr. 143082-000 (Aufsatzschrank)
+ 143002-000 (Grundschränk)

Aufsatz-Rollladenschränke

Einlegeböden verstellbar,
außer bei Schrankbreite 1200 mm



1. Maße und Rollladen-Material

	800	1000	1200
Breite	800	1000	1200
Tiefe	435	435	435
Höhe	701	701	701
Innenmaße H x B x T	660 x 695 x 365	660 x 895 x 365	660 x 1095 x 365
Einlegeböden	1	1	1
Ordnerhöhen	2	2	2
FKZ	3	4	5
Bestell-Nr.	143083-000	143082-000	143081-000



Optional:
+ Bestell-Nr. - - + 143081-716

+ Wandverschraubung

Bei Aufsatzschränken ist eine Wandverschraubung erforderlich

2. Korpus-Farbe



Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

3. Rollladen-Fronten



Bitte wählen: Weiß, Lichtgrau, Schwarz, Weißaluminium
(Akustik-Rollladen nur in Weiß und Weißaluminium) 363

+ Zusätzliche Einlegeböden

in SLIM-Ausführung, Stahl beschichtet,
Schwarzgrau, Bodentraglast 30 kg



für Schrankbreite	800	1000	1200
Breite x Tiefe	724 x 363	924 x 363	1124 x 363



Stärke 10 mm
+ Bestell-Nr. + 143063-80 + 143062-80 + 143061-80

Alternative Abdeckplatten

als Vollkern/HPL- oder Stahl-Platte
anstelle der DBS-Platte



Platten-
ausführung 398

für Schrankbreite	800	1000	1200
Tiefe	435	435	435



Vollkern (HPL)

Stärke 13 mm			
Bestell-Nr.	140003-130	140002-130	140001-130



Stahl

Stärke 7 mm			
Bestell-Nr.	140003-110	140002-110	140001-110

Zusätzliche Einlegeböden

Stahl beschichtet, 24 mm stark,
Schwarzgrau (Standard)



für Schrankbreite	800	1000	1200
Breite x Tiefe	724 x 363	924 x 363	1124 x 363



Stahl

Stärke 24 mm			
Bestell-Nr.	143003-80	143002-80	143001-80

Hängerahmen

voll ausziehbar, kugelgelagert,
mit 2/4 verstellbaren Tiefenstegen,
einschl. Doppelauszugssperre,
für Hefter DIN A4.


Nicht nachrüstbar



für Schrankbreite	800	1000	1200
lichte Nutztiefe	330	330	330
Bahnen	1-bahnig	2-bahnig	3-bahnig
Bestell-Nr.	143003-811	143002-811	143001-811

Auffangwanne für Hängerahmen


aus beschichtetem Stahlblech,
zur nachträglichen Bestückung
des Hängerahmens



für Schrankbreite	800	1000	1200
Bestell-Nr.	143003-740	143002-740	143001-740

Aktenstütze

aufschiebbar,
für Stahl-
Einlegeböden,
Schwarzgrau



Breite	100
Tiefe	270
Höhe	200
Bestell-Nr.	140000-701

Garderobenstange

ausziehbar,
unterhalb eines
Stahl-Ablagebodens,
ohne Kleiderbügel



für Schrankbreite	800
Maße H x B x T	24 x 695 x 355
lichtes Innenmaß B x T	695 x 365
Bestell-Nr.	143003-88



Lieferbare Farben für Rollladen

Die leichtgängigen Kunststoff-Rollladenmatten bekommen Sie für alle Schrankhöhen ohne Mehrpreis in folgenden Farben:

Standard-Rollladen:



Weiß



Lichtgrau



Schwarz



Weißaluminium

Akustik-Rollladen:



Weiß



Weißaluminium

Mehrpreise für Korpuslackierung

in Weißaluminium RAL 9006 oder Verkehrsweiß RAL 9016

FKZ 3: _____

FKZ 4: _____

FKZ 5: _____

FKZ 6: _____

Das bieten die Schubladen- und Registraturschränke:

- **435 mm tief, serienmäßig mit Blenden und Abdeckplatten aus DBS, 25 mm stark**
- Korpus körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten
- 5 Jahre Garantie auf die Teleskopschienenführung
- Vollauszüge mit Parallelsteuerung, End-Selbst-Einzug und Auszugssperre. Optionale Soft-Einzugsdämpfer sind nachrüstbar
- Belastbarkeit pro Schub 50 kg
- Zentralverschluss
- Wechsel-Schlosszylinder mit 2 Schlüsseln
- Für Hängehefter, Karteikarten oder spezielles Ablagegut
- Jede Karteibahn mit 2 Pendelblechen
- Bügelgriffe matt vernickelt
- Niveauregulierung serienmäßig
- Verschiedene Fronten (Holzdekor, Stahl) und Abdeckplatten können mit dem Stahlkorpus stimmig kombiniert werden
- Hochwertiger, selbstklebender Kunststoff-Etikettenrahmen mit Beschriftungsschild (1 Stück pro Schublade beiliegend)
- Schubladen und Hängerahmen in Schwarzgrau RAL 7021



Holzdekorblenden (serienmäßig)



Bügelgriffe, matt vernickelt




50 kg Schubladen-traglast



Gedämpfte Seitenwände






435 mm tief



Bestell-Nr. 146041-313

Hängeregistraturschränke 435 mm tief

mit geschlossenem Hängerahmen für Hängehefter **DIN A4**, voll ausziehbar, inkl. DBS-Abdeckplatte 25 mm stark



1. Maße und Blenden-Material

	800	800	1200	1200
Breite	800	800	1200	1200
Tiefe	435	435	435	435
Höhe	1010	1310	1010	1310
Innenmaße HxBxT	240 x 330 x 320			
Bahnen	2-bahnig	2-bahnig	3-bahnig	3-bahnig
Schubladen	3 x 6 HE	4 x 6 HE	3 x 6 HE	4 x 6 HE
Hängerahmen	1	1	1	1



Holzdekor-Blenden

FKZ	6	6	7	7
Bestell-Nr.	146043-312	146023-412	146041-313	146021-413



Stahl-Blenden

Optional:				
+ Bestell-Nr.	+ 6900-401	+ 6900-402	+ 6400-401	+ 6400-402

2. Korpus-Farbe



Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) **491**

3. Blenden-Dekor (ggf. Abdeckplatten-Dekor) oder Blenden-Farbe (bei Stahl-Blenden)



Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) **491**



Zubehör

Pendel-, Karteibahnbleche, Etikettenrahmen, Wechselschlosszylinder, Einzelschlüssel **374**

Schubladen- und Registratorschränke 435 mm tief



Karteischränke 435 mm tief

für Karteikarten **DIN A4** und **DIN A5**,
Schubladen voll ausziehbar,
inkl. DBS-Abdeckplatte 25 mm stark



1. Maße und Blenden-Material

Breite	800	800	800	800	800
Tiefe	435	435	435	435	435
Höhe	1010	1310	1310	1010	1310
Innenmaße H x B x T	260 x 303 x 320	260 x 303 x 320	160 x 213 x 320	260 x 153 x 320	260 x 153 x 320
Bahnen	2-bahnig	2-bahnig	3-bahnig	4-bahnig	4-bahnig
Schubladen für Karteikarten	3 x 6 HE DIN A4 quer	4 x 6 HE DIN A4 quer	6 x 4 HE DIN A5 quer	3 x 6 HE DIN A5 hoch	4 x 6 HE DIN A5 hoch




Holzdekor-Blenden

FKZ	6	6	6	6	6
Bestell-Nr.	146043-322	146023-422	146023-623	146043-324	146023-424



Stahl-Blenden

Optional: + Bestell-Nr.	+ 6900-401	+ 6900-402	+ 6900-402	+ 6900-401	+ 6900-402
----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------



Bei unseren Innenmaßangaben geben wir grundsätzlich das **nutzbare Maß** an (z.B. Aufhängepunkt des Hängehefters DIN A4 bis zur nächstunteren Blende bzw. zum Schubladenboden).

Das nutzbare Maß vom Aufhängepunkt bis zur nächstoberen Blende entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Schemazeichnung.

Aufgrund der gültigen Normen und Richtlinien (z.B. EN 14073-2) müssen Schränke gegen Kippen gesichert sein. Hierfür gibt es zwei komfortable Möglichkeiten:



1. Ausführung mit **Wandverschraubung** (bitte Schrauben und Dübel entsprechend der Wandbeschaffenheit verwenden)
2. Ausführung mit zusätzlichem **Gegengewicht**

+ Zusätzliches Gegengewicht
wenn Wandverschraubung nicht möglich, nicht nachträglich montierbar

für Schrankbreite	800	1200	800	1200
für Schrankhöhe	1010	1010	1310	1310
Belastbarkeit je Schub	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
+ Bestell-Nr.	+ 6700-01	+ 6700-01	+ 6900-01	+ 6900-01

Das bieten die Schubladen- und Registraturschränke:

- **600 mm tief, serienmäßig mit Blenden und Abdeckplatten aus Stahl, 7 mm stark**
- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Korpus mit doppelwandigen Schubladenblenden, Gehäuse körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten
- Vollauszüge auf belastbaren Teleskopschienen (5 Jahre Garantie), mit Auszugssperre und End-Selbst-Einzug
- Zentralverschluss und Wechsel-Schlosszylinder mit 2 Schlüsseln
- Für Hängehefter, Karteikarten oder spezielles Ablagegut
- Jede Karteibahn mit 3 Pendelblechen
- Verschiedene Fronten (Stahl, Holz) und Abdeckplatten können mit dem Stahlkorpus stimmig kombiniert werden
- Bügelgriffe matt vernickelt
- Niveauregulierung serienmäßig
- Hochwertiger, selbstklebender Kunststoff-Etikettenrahmen mit Beschriftungsschild (1 Stück pro Schublade beiliegend)
- Schubladen und Hängerahmen in Schwarzgrau RAL 7021
- Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz)
- Belastbarkeit pro Schub:
 - 60 kg mit Serienschienen
 - 100 kg mit HD-Schienen (Heavy-Duty, siehe Seite 375)



Bestell-Nr. 146243-312



Stahlblenden (serienmäßig)

Bügelgriffe, matt vernickelt


bis 100 kg Schubladentraglast

Körperschallgedämpfte Seitenwände

600 mm tief

Hängeregistraturschränke 600 mm tief

mit geschlossenem Hängerahmen für Hängehefter DIN A4, voll ausziehbar, inkl. Stahl-Abdeckplatte 7 mm stark



1. Maße und Blenden-Material

Breite	440	440	440	562
Tiefe	600	600	600	600
Höhe	698	998	1298	1298
Innenmaße H x B x T	240 x 330 x 498	240 x 330 x 498	240 x 330 x 498	345 x 451 x 518
Bahnen	1-bahnig	1-bahnig	1-bahnig	1-bahnig
Schubladen	2 x 6 HE	3 x 6 HE	4 x 6 HE	3 x 8 HE
für Hängehefter	DIN A4	DIN A4	DIN A4	DIN A3
FKZ	4	4	5	5
Bestell-Nr.	146275-211	146245-311	146225-411	146224-301

Stahl-Blenden (Standard)



+ Holzdekor-Blenden

Optional:				
+ Bestell-Nr.	+ 6400-410	+ 6400-411	+ 6400-412	+ 6700-412

2. Korpus- und Blenden-Farbe (bei Stahl-Blenden)

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

3. Blenden-/Abdeckplatten-Dekor (bei Holzdekor-Blenden)

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491





+ Zubehör Soft-Stopp, Abdeckplatten 375

Aufgrund der gültigen Normen und Richtlinien (z.B. EN 14073-2) müssen Schränke gegen Kippen gesichert sein. Hierfür gibt es zwei komfortable Möglichkeiten:



1. Ausführung mit **Wandverschraubung*** oder
2. Ausführung mit zusätzlichem **Gegengewicht**

Schubladen- und Registratorschränke 600 mm tief



1.	562	800	800	800
	600	600	600	600
	1298	698	998	1298
	345 x 402 x 518	240 x 330 x 498	240 x 330 x 498	240 x 330 x 498
	1-bahnig	2-bahnig	2-bahnig	2-bahnig
	3 x 8 HE	2 x 6 HE	3 x 6 HE	4 x 6 HE
	EDV 12"	DIN A4	DIN A4	DIN A4
	5	5	6	6
	146224-331	146273-212	146243-312	146223-412
+	+ 6700-412	+ 6900-410	+ 6900-411	+ 6900-412


Schrankhöhen
bei Abdeckplatten
in

Stahl (Standard)
1298 mm
998 mm
698 mm
oder
DBS (siehe Seite 375)
1310 mm
1010 mm
710 mm

+	Zusätzliches Gegengewicht bei Schränken mit Serienschienen, wenn Wandverschraubung nicht möglich, nicht nachträglich montierbar	für Schrankbreite									
		440	562	800	440	800	440	562	800		
		für Schrankhöhe	698	698	698	998	998	1298	1298	1298	
		Belastbarkeit je Schub	35 kg	35 kg	50 kg	35 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg	
		+ Bestell-Nr.	+ 6400-01	+ 6700-01	+ 6900-01	+ 6400-01	+ 6900-01	+ 6400-01	+ 6700-01	+ 6900-01	


*Die Befestigungsart ist abhängig vom Wandmaterial. Bitte Schrauben und Dübel entsprechend der Wandbeschaffenheit verwenden (nicht beige packt).

C 3000 ASISTO



Karteischränke 600 mm tief

für Karteikarten DIN A4 und DIN A3,
Schubladen voll ausziehbar,
inkl. Stahl-Abdeckplatte 7 mm stark



1. Maße und Blenden-Material

Breite	440	440	440
Tiefe	600	600	600
Höhe	698	998	1298
Innenmaße H x B x T	285 x 300 x 518	285 x 300 x 518	285 x 300 x 518
Bahnen	1-bahnig	1-bahnig	1-bahnig
Schubladen für Karteikarten	2 x 6 HE DIN A4 quer	3 x 6 HE DIN A4 quer	4 x 6 HE DIN A4 quer
FKZ	4	4	5
Bestell-Nr.	146275-221	146245-321	146225-421

Stahl-Blenden (Standard)



+ Holzdekor-Blenden



Optional:
+ Bestell-Nr. + 6400-410 + 6400-411 + 6400-412

2. Korpus- und Blenden-Farbe (bei Stahl-Blenden)


 Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) **491**

3. Blenden-/Abdeckplatten-Dekor (bei Holzdekor-Blenden)


 Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) **491**





Schubladenschränke 600 mm tief



Bestell-Nr. 146224-321



Bestell-Nr. 146243-322
+ 69011-000 (Abdeckplatte DBS, optional)



1.	800	800	800	562	562
	600	600	600	600	600
	698	998	1298	1298	1298
	285 x 300 x 518	285 x 300 x 518	285 x 300 x 518	390 x 429 x 518	390 x 214 x 518
	2-bahnig	2-bahnig	2-bahnig	1-bahnig	2-bahnig
	2 x 6 HE	3 x 6 HE	4 x 6 HE	3 x 8 HE	3 x 8 HE
	DIN A4 quer	DIN A4 quer	DIN A4 quer	DIN A3 quer	DIN A4 hoch
	5	6	6	5	5
	146273-222	146243-322	146223-422	146224-321	146224-322
+	+ 6900-410	+ 6900-411	+ 6900-412	+ 6700-412	+ 6700-412

+ **Abdeckplatten*** DBS (Holzdekor) statt Stahlplatte 375

+ **Zubehör** Zentralverschluss mit Wechsellern 374



Zentralverschluss mit Wechsellern:
Kompatibel mit vielen anderen C+P Möbeln. Ideal auch zur nachträglichen Organisation von Schließgruppen.



* Schrankhöhen einschließlich der DBS-Abdeckplatten jeweils + 12 mm

FKZ = Farbaufpreis-Kennzahl

DBS = Direktbeschichtete Spanplatte

Karteischränke 600 mm tief

für **Karteikarten DIN A5**,
Schubladen voll ausziehbar,
inkl. Stahl-Abdeckplatte 7 mm stark



1. Maße und Blenden-Material

Breite	562	562	800	800
Tiefe	600	600	600	600
Höhe	698	1298	698	1298
Innenmaße HxBxT	185x214x518	185x214x518	185x214x518	185x214x518
Bahnen	2-bahnig	2-bahnig	3-bahnig	3-bahnig
Schubladen	3 x 4 HE	6 x 4 HE	3 x 4 HE	6 x 4 HE
für Karteikarten	DIN A5 quer	DIN A5 quer	DIN A5 quer	DIN A5 quer

Stahl-Blenden (Standard)



FKZ	4	5	5	6
Bestell-Nr.	146274-322	146224-622	146273-323	146223-623




+ Holzdekor-Blenden



Optional: + Bestell-Nr.	+ 6700-410	+ 6700-412	+ 6900-410	+ 6900-412
----------------------------	------------	------------	------------	------------

Karteischränke 600 mm tief

für **Karteikarten DIN A6**,
Schubladen voll ausziehbar,
auch für **Mikrofilm Jackets/Mikrofiches**,
inkl. Stahl-Abdeckplatte 7 mm stark



1. Maße und Blenden-Material

Breite	440	440	440	800
Tiefe	600	600	600	600
Höhe	698	998	1298	698
Innenmaße HxBxT	130x155x518	130x155x518	130x155x518	130x155x518
Bahnen	2-bahnig	2-bahnig	2-bahnig	4-bahnig
Schubladen	4 x 3 HE	6 x 3 HE	8 x 3 HE	4 x 3 HE
für Karteikarten	DIN A6 quer	DIN A6 quer	DIN A6 quer	DIN A6 quer

Stahl-Blenden (Standard)



FKZ	4	4	5	5
Bestell-Nr.	146275-422	146245-622	146225-822	146273-424

+ Holzdekor-Blenden



Optional: + Bestell-Nr.	+ 6400-410	+ 6400-411	+ 6400-412	+ 6900-410
----------------------------	------------	------------	------------	------------

2. Korpus- und Blenden-Farbe (bei Stahl-Blenden)

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) **491**




3. Blenden-/Abdeckplatten-Dekor (bei Holzdekor-Blenden)

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) **491**

+ **Abdeckplatten*** DBS (Holzdekor) statt Stahlplatte **375**

* Schrankhöhen einschließlich der DBS-Abdeckplatten jeweils + 12 mm

Schubladenschränke 600 mm tief



1.	800	800	800
	600	600	600
	698	998	1298
	285 x 155 x 518	285 x 155 x 518	285 x 155 x 518
	4-bahnig	4-bahnig	4-bahnig
	2 x 6 HE	3 x 6 HE	4 x 6 HE
	DIN A5 hoch	DIN A5 hoch	DIN A5 hoch
	5	6	6
	146273-224	146243-324	146223-424
	818,-	1.053,-	1.286,-

+ 6900-410 + 6900-411 + 6900-412



1.	800	800
	600	600
	998	1298
	130 x 155 x 518	130 x 155 x 518
	4-bahnig	4-bahnig
	6 x 3 HE	8 x 3 HE
	DIN A6 quer	DIN A6 quer
	6	6
	146243-624	146223-824

+ 6900-411 + 6900-412



Zentralverschluss mit Wechselkern:
Kompatibel mit vielen anderen C+P Möbeln. Ideal auch zur nachträglichen Organisation von Schließgruppen.

+ **Zubehör** Zentralverschluss mit Wechselkern **374**



Bestell-Nr. 146243-324
+ 69011-000
(Abdeckplatte DBS, optional)



Bestell-Nr. 146224-622



Bestell-Nr. 146223-824



Inneneinrichtung CDs / DVDs im Jewelcase



Ablage für Mikrofilm-Rollenboxen

Schubladenschränke 600 mm tief für CDs und DVDs

Schubladen voll ausziehbar, passend für CDs/DVDs im Format B 142 x T 10 x H 125 mm (Jewelcase) oder B 142 x T 5 x H 125 mm (Slimcase), inkl. Stahl-Abdeckplatte 7 mm stark



1. Maße und Blenden-Material	800		800	
	Breite	800	800	800
Tiefe	600	600	600	600
Höhe	698	698	1298	1298
Innenmaße HxBxT	185 x 154 x 514	185 x 154 x 514	185 x 154 x 514	185 x 154 x 514
Bahnen	4-bahnig	4-bahnig	4-bahnig	4-bahnig
Schubladen	3 x 4 HE	3 x 4 HE	6 x 4 HE	6 x 4 HE
Fassungsvermögen	360 Stück im Jewelcase oder 720 Stück im Slimcase	360 Stück im Jewelcase oder 720 Stück im Slimcase	720 Stück im Jewelcase oder 1440 Stück im Slimcase	720 Stück im Jewelcase oder 1440 Stück im Slimcase
FKZ	5	5	6	6
Bestell-Nr.	146273-324	146273-324	146223-624	146223-624
+ Holzdekor-Blenden	Optional: + Bestell-Nr.	+ 6900-410	+ 6900-412	+ 6900-412
+ Schränke mit Inneneinrichtungen für DVDs im Format B 135 x T 14 x H 190 mm	bitte objektbezogen anfragen!			

Schubladenschränke 600 mm tief für Mikrofilm-Rollenboxen*

Schubladen voll ausziehbar, für Mikrofilm-Rollenboxen 16 oder 35 mm, inkl. Stahl-Abdeckplatte 7 mm stark

Fassungsvermögen Boxen pro Schublade:
16 mm Rollfilm: 108 Stück
35 mm Rollfilm: 60 Stück



1. Maße und Blenden-Material	800		800	
	Breite	800	800	800
Tiefe	600	600	600	600
Höhe	998	998	1298	1298
Innenmaße HxBxT	135 x 100 x 485	135 x 100 x 485	135 x 100 x 485	135 x 100 x 485
Bahnen	6-bahnig	6-bahnig	6-bahnig	6-bahnig
Schubladen	6 x 3 HE	6 x 3 HE	8 x 3 HE	8 x 3 HE
FKZ	6	6	6	6
Bestell-Nr.	146243-600	146243-600	146223-800	146223-800
+ Holzdekor-Blenden	Optional: + Bestell-Nr.	+ 6900-411	+ 6900-412	+ 6900-412

* Schubladenschränke für Mikrofilm-Rollenboxen (oder für Jackets/Mikrofiches) siehe

Schubladenschränke mit Spezialeinrichtungen 600 mm tief




2. Korpus- und Blenden-Farbe (bei Stahl-Blenden)
 Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) **491**

3. Blenden-/Abdeckplatten-Dekor (bei Holzdekor-Blenden)
 Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) **491**

+ Abdeckplatten* DBS (Holzdekor) statt Stahlplatte **375**

* Schrankhöhen einschl. der DBS-Abdeckplatte jeweils + 12 mm

Bei unseren Innenmaßangaben geben wir grundsätzlich das **nutzbare Maß** an (z.B. Aufhängepunkt des Hängehefters DIN A4 bis zur nächstunteren Blende bzw. zum Schubladenboden).
 Das nutzbare Maß vom Aufhängepunkt bis zur nächstoberen Blende entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Schemazeichnung.

für 435 mm tiefe Schränke

Pendelbleche

einzeln

Blendenhöhe
Bestell-Nr.

		
für Karteikarten DIN A5 quer	für Karteikarten DIN A5 hoch	für Karteikarten DIN A4 quer
4 HE	6 HE	6 HE
146000-750	146000-751	146000-740

Alternative Abdeckplatten

als Vollkern/HPL-Platte,
anstelle der DBS-Platte

Platten-
ausführung **398**



für Schrankbreite	800	1200
Tiefe	435	435
Stärke 13 mm		
Bestell-Nr.	140003-130	140001-130

Unter- teilungen

Tiefensteg
zur Verringerung
der Spurbreite des
Hängerahmens

Karteibahnbleche
1 Satz (2 Stück),
passend für alle
Modelle mit vollen
Schubladenböden

Länge	330	312
Bestell-Nr.	146000-707	146000-706

für 435 und 600 mm tiefe Schränke



Etikettenrahmen

aus Kunststoff,
je Stück

Standard
zur Ergänzung der beiliegenden
Beschriftungsschilder (1 Stück pro
Schublade serienmäßig).
Farbe Schwarz, inkl. Etikett
und Klarsicht-Abdeckung

Comfort
als alternative zusätzliche Schubladen-
kennzeichnung. Farbe Schwarz,
inkl. Etikett und Klarsicht-Abdeckung



Ausführung	selbstklebend	selbstklebend	magnethaftend
H x B x T	26 x 76 x 4	39 x 114 x 5	39 x 114 x 5
Sichtfeld H x B	17 x 67	30 x 105	30 x 105
Bestell-Nr.	6103-13	6103-11	6103-12



Wechselschloss- Zylinder

mit 2 Schlüsseln,
vernickelt

Bestell-Nr.



2025-02

Einzel-/Ersatzschlüssel

je Stück

Bestell-Nr.



0005-10

Zubehör für Schubladen- und Registratorschränke

für 600 mm tiefe Schränke

Pendelbleche

einzeln

Blendenhöhe	3 HE	4 HE	6 HE	6 HE	8 HE	8 HE
Bestell-Nr.	6496-10	6495-10	6495-20	6494-10	6494-20	6493-10

Alternative DBS-Abdeckplatten

anstelle der 7 mm starken Stahl-Abdeckplatte, Plattendekor siehe Katalogende, bei Bestellung bitte angeben

Breite	440	562	800
Tiefe	600	600	600
Stärke 25 mm			
Bestell-Nr.	64011-000	67011-000	69011-000

Unterteilungen

Tiefensteg zur Verringerung der Spurbreite des Hängerahmens

Karteibahnbleche 1 Satz (2 Stück), passend für alle Modelle mit vollen Schubladenböden

Länge	520	527
Bestell-Nr.	146200-710	6492-00

Untergestelle aus Vierkantröhr

Serienfarbe Schwarzgrau RAL 7021 (andere Beschichtungen gem. FKZ, siehe Katalogende)

Breite	440	562	800
Höhe	150	150	150
FKZ	3	3	3
Bestell-Nr.	146200-700	146200-701	146200-702

Einteilung für Mini-DV

zum Nachrüsten für Schubladen

Maße H x B x T	130 x 155 x 518
Bestell-Nr.	146200-720



Soft-Stop

für noch sanftere Schließung des End-Selbst-Einzuges

Ausführung	je Schublade
Bestell-Nr.	146000-705



HD-Schienenführung (Heavy Duty)

für noch höhere Belastbarkeit

Ausführung	je Schublade	je Schublade inkl. Soft-Stop
Bestell-Nr.	146000-704	146000-703

