

LUXO

L-1 P

Bright ideas don't fade. They shine brighter



Beschreibung

Keine Federarme

Obwohl die L-1 Pendelversion von der Decke hängt, ist sie unverkennbar eine L-1 Leuchte. Die perfekte Wölbung des Leuchtschirms und die Weichheit des Lichts - alle typischen L-1 Erkennungsmerkmale sind da.

Verändern Sie das Ambiente mit Dim to warm

Als Ergänzung zu den festen Lichtfarben bieten wir Ihnen die L-1 P auch mit einer einstellbaren Farbtemperatur an. Mit dieser Option können Sie die Farbtemperatur einfach mittels einem DALI-Dimmer neben einem normalen weißen Licht auch ein warmes Bernstein-farbenes Licht einstellen. Dim to Warm ist eine einfache und elegante Möglichkeit, das Ambiente eines Raums von neutral zu entspannt und gesellig zu gestalten. Ein großartiges Feature für informelle Geschäftsgespräche, Mittagessen oder gesellschaftliche Veranstaltungen.

Luxo Colour Concept

L-1 P ist im Luxo Farbkonzept erhältlich: <https://www.glamox.com/de/pbs/stories/luxo-colour-concept/>

Technische Daten

Gehäusematerial & -farbe

Leuchtschirm aus Aluminium in weiß, schwarz oder silbergrau. Auch in den Farben des Luxo Colour Concepts erhältlich, siehe Farbcodes unten: Estate Green - S 4520-G. Pleasant Green - S 2520-G30Y. Silk Teal - S 2015-B70G. Mild Citrus - S 1015-G50Y.

Optik

Symmetrische Lichtverteilung. Innenschirm weiß lackiert für eine maximale Effizienz. L-1 P verfügt über einen opalen Diffusor für ein weiches Licht und um Blendung zu vermeiden.

Lichtquelle

LED 700 - 1500 Lumen out. Farbtemperatur 3000/4000K, CRI Ra 80, MacAdams 3. Dim to Warm (D2W) 3000 - 1900 Kelvin. E27 Version ohne Lichtquelle.




Anschluss

Lieferung mit 2m Leitung und einem Deckenbaldachin. 3- oder 5-polige Push-In Anschlussklemme, zur Durchgangsverdrahtung vorbereitet.

Betriebsgerät

Betriebsgerät (HF), DALI dimmbar (100-1%). DALI Dim to Warm (D2W) 3000 - 1900 Kelvin.

Technische Zeichnungen



Fotos



