
AKUSTIK-ELEMENTE SCHAFFEN ATMOSPHÄRE







Flexibel, vielseitig und platzsparend.



- → Filzoptik, grau-meliert
- → Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)
- → Schallschutzklasse C





AKUSTIK-STELLWÄNDE



AKUSTIK-WANDELEMENTE



AKUSTIK-EINHAUSUNG FREISTEHEND



AKUSTIK-TRENNWANDSYSTEM MONTIERT



Stellwände aus akustisch wirksamem Material bringen eine spürbare Reduzierung der Umgebungsgeräusche und sorgen für Privatsphäre. Flexible Raumstrukturen sind einfach umzusetzen.

- → Schallschutzvlies 25 mm dick
- → Freistehend, verkettbar
- → Verbindungselemente: Lederriemen schwarz
- → Ausklinkung für Kabeldurchführung
- → Füße: silber, pulverbeschichtet

AKUSTIK-STELLWÄNDE

Höhe 180 cm














 \rightarrow Breite: 100 cm




→ Flexible Eckverbindung, Aufstellwinkel einstellbar, nicht frei stehend



→ Beliebig erweiterbar

4





- → Schallschutzvlies 2,5 cm dick
- → Montage an der Wand mit Magnetstreifen
- → Akustik-Waben: Befestigung mit Klebepunkt













→ Set mit 4 Elementen je 65 x 32,5 cm, 2,5 cm dick → Set mit 4 Elementen je 25 x 100 cm, 2,5 cm dick ⇒ Set mit 4 Elementen je 25 x 200 cm, 2,5 cm dick



Die akustisch wirksame Schreibtisch-Einhausung sorgt für mehr Privatsphäre im unmittelbaren Nahfeld und beeinflusst die Raumakustik positiv.

- → Schallschutzvlies 16 mm dick
- → Ausklinkung für Kabeldurchführung
- → Zum Aufstellen auf Tischplatte
- → Rutschhemmende transparente Fußgleiter
- → In zwei Ausführungen erhältlich: 3-seitig faltbar oder 2-seitig gesteckt

AKUSTIK-EINHAUSUNG FREISTEHEND

Höhe 60 cm














→ 3-seitig, faltbar: flexible Eckverbindung, abgerundete Ecken, Aufstellwinkel variabel





→ 2-seitig, gesteckt: gezinkte Eckverbindung, rechts und links verwendbar, Aufstellwinkel variabel





Tischtrennwände als Sicht- und Schallschutz fördern die Konzentration und strukturieren offene Raumkonzepte. Flexibel und vielseitig.

- → Schallschutzvlies 25 mm dick
- ightarrow Trennwand und Seitenteile separat erhältlich
- → Befestigung der Trennwand am Schreibtisch mit zwei stabilen Halterungen, Überstand 2 cm, 1 cm Spalt zwischen Tischplatte und Trennwand
- → Befestigung der Seitenteile mit pulverbeschichteten Metallverbindern
- → Zubehör: Knieraum-Blende, Orga-Schiene

AKUSTIK-TRENNWANDSYSTEM MONTIERT

Höhe 50 cm

















10

