

CONTAINER - SCHUBLADEN



CONTAINER BASIC

Stand 03/2022

nicht abschließbar ✕

Holzzeugen auf Metallkugelführungen

Korpus verleimt

ABS-Dickkante, Kunststoff, gerundet, 2 mm

Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765, E1 E05 TSCA

Rollen bzw. Stellfüße und Griffe müssen montiert werden

ROLLCONTAINER

Tiefe 58 cm



mit 3 Schüben

75 % Auszug

Schub ohne Inneneinteilung

Belastung Schub: 8 kg



Weiß Weiß



Asteiche Asteiche

NEU

HE: 1/3/3/3

42,8 x 58 x 59,0 cm (B x T x H)

V1606/*/*/#

ROLLCONTAINER

Tiefe 58 cm



mit Hängeregistratur

75 % Auszug

Schub ohne Inneneinteilung

Hängeregistratur mit Halterung für Mappen

Belastung Schub: 8 kg


Belastung HR: 15 kg

HE: 1/3/6


42,8 x 58 x 59,0 cm (B x T x H)

V1605/*/*/#


DEKORE KORPUS/FRONT (*)



Ahorn Ahorn



Grau Grau



Buche Buche



Nußbaum Nußbaum

GRIFFE (#)



Bogengriff Kunststoff
BO



Relinggriff Kunststoff
RE

ANSTELLCONTAINER

Tiefe 80 cm



Links/rechts montierbar

Ware zerlegt/teilmontiert

40,0 x 80,0 x 72,0 cm (B x T x H)

V1630/*



DEKORE ANSTELLCONTAINER (*)



Ahorn



Grau



Buche



Nußbaum



Weiß



Eiche





VAC



VTC



VSC



CONTAINER

Stand 03/2022

SOLID

Recycling-Schubladen aus alten Kühlschränken: Schubladen und Utensilienauszüge unserer Container bestehen aus einem Kunststoff, der je nach Charge mindestens 55% bis 60% Rezyklatanteil enthält.

abschließbar 
Zentralverriegelung und ORGA-Schub
Wechselseitige Auszugssperre

Teleskop-Metall-Kugelführungen
Gedämpfter Selbsteinzug/Auszug „Soft Stopp“
Container gleichschließend
Aufpreis für verschiedene Schließungen auf Anfrage!

Korpus verleimt
ABS-Dickkante, Kunststoff, gerundet, 2 mm
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765, E1 E05 TSCA
Rollen bzw. Stellfüße und Griffe müssen montiert werden

ROLLCONTAINER

Tiefe 58 cm



mit 3 Schublen
75 % Teilauszug Schub
Belastung Schub: 25 kg
mit Hängeregistratur
75 % Teilauszug Schub
75 % Teilauszug HR, 1 HR-Rahmen enthalten
Belastung Schub: 25 kg
Belastung HR: 25 kg Frontstück mit Blendenstütze



HE: 1/3/3/3
42,8 x 58 x 59 cm (B x T x H)

VAC30/*/*/#



HE: 1/3/6
42,8 x 58 x 59,0 cm (B x T x H)

VAC20/*/*/#

ROLLCONTAINER

Tiefe 80 cm



mit 3 Schublen
75 % Teilauszug Schub
Belastung Schub: 25 kg
mit Hängeregistratur
75 % Teilauszug Schub
104 % Vollauszug HR, 2 HR-Rahmen enthalten
Belastung Schub: 25 kg
Belastung HR: 25 kg Frontstück mit Blendenstütze



HE: 1/2/3/3
42,8 x 80 x 51,2 cm (B x T x H)

VTC30/*/*/#



HE: 1/2/6
42,8 x 80 x 51,2 cm (B x T x H)

VTC20/*/*/#

STANDCONTAINER

Tiefe 80 cm



mit 4 Schublen
75 % Teilauszug Schub
Belastung Schub: 25 kg
mit Hängeregistratur
75 % Teilauszug Schub
104 % Vollauszug HR, 2 HR-Rahmen enthalten
Belastung Schub: 25 kg
Belastung HR: 25 kg Frontstück mit Blendenstütze



HE: 1/3/3/3/3
42,8 x 80,0 x 72,0–76,0 cm (B x T x H)

VSC50/*/*/#



HE: 1/3/3/6
42,8 x 80,0 x 72,0–76,0 cm (B x T x H)

VSC40/*/*/#

ZUBEHÖR



Schräglagen, 5er Set
ACSA



Trennsteg, 1 Set
ACTR



HR-Rahmen
ACHR/5

GRIFFE (#)



Relinggriff Kunststoff
RE



Chromgriff Metall
CE



Bogengriff Metall
BM




Streifengriff Kunststoff
SG




Bügelgriff Metall
BS

DEKORE KORPUS/FRONT (*)



*3 *3
Ahorn Ahorn



*5 *5
Grau Grau



*6 *6
Buche Buche




*N *N
Nußbaum Nußbaum



*W *W
Weiß Weiß



*E *E
Eiche Eiche



*R *R
Asteiche Asteiche

VAC20/30
VTC30
VSC50 **NEU**

SITZAUFLAGEN / SCHLOSS

Stand 02/2021

SITZAUFLAGE FÜR CONTAINER



Polsterhöhe 4,5 cm
Bezug 100% Polyester
- Gewicht: 250 g/m² ± 5 %
- Scheuerfestigkeit (Scheuertouren):
H+B 150.000/G 100.000 ± 10 % (Martindale)
- Feuersicherung: EN 1021-1 & 2,
S CRIB 5, BS 7176:1995
- Lichtechtheit (Blaumaßstab):
6; ISO 105-B02 (Xenotest)
- Reibechtheit (Graumaßstab):
4–5; ISO 105-X12 (Crockmeter)
- Pilling (2000 Scheuertouren): 5; ISO 12945-2



Für Container VAC und V16
58 x 42,8 cm

Grün
Blau
Anthrazit

VACSK/H
VACSK/B
VACSK/G

Für Container VTC
80 x 42,8 cm

Grün
Blau
Anthrazit

VTCCK/H
VTCCK/B
VTCCK/G

ZAHLenschloss



Für Container AC/TC/SC
und Profi-Schranktüren

Für Container AC/TC/ SC
Für Schranktüren Profi

CONTAINER

Recycling-Schubladen aus alten Kühlschränken: Schubladen und Utensilienauszüge unserer Container bestehen aus einem Kunststoff, der je nach Charge mindestens 55% bis 60% Rezyklatanteil enthält.



RECYCLING-SCHUBLADEN AUS ALTEN KÜHLSCHRÄNKEN

gut 40.000 Schreibtischcontainer – und mit ihnen 40.000 Utensilienauszüge sowie ca. 140.000 Schübe – verlassen jedes Jahr das Ager.

Würde man diese Container aufeinander stapeln, hätte man einen Turm, der 24 Kilometer in die Luft reicht. Das ist 80 Mal so hoch wie der Eiffelturm. Diese Menge an Containern bedeutet einen hohen Bedarf an Kunststoff für Schubladen und Utensilienauszüge.

Für uns mehr als 40.000 gute Gründe, den Ressourcenbedarf zu hinterfragen.

Das Ergebnis: Wir haben unsere Materialmix für Schubladen und Utensilienauszüge umgestellt.

Das Ausgangsmaterial: Ausrangierte Kühlschränke!



SOLID

 **Recycling-Schubladen aus alten Kühlschränken:** Schubladen und Utensilienauszüge unserer Container bestehen aus einem Kunststoff, der je nach Charge mindestens 55% bis 60% Rezyklatanteil enthält.



RECYCLING-SCHUBLADEN AUS ALTEN KÜHLSCHRÄNKEN

gut 40.000 Schreibtischcontainer – und mit ihnen 40.000 Utensilienauszüge sowie ca. 140.000 Schübe – verlassen jedes Jahr das Lager.

Würde man diese Container aufeinander stapeln, hätte man einen Turm, der 24 Kilometer in die Luft reicht. Das ist 80 Mal so hoch wie der Eiffelturm. Diese Menge an Containern bedeutet einen hohen Bedarf an Kunststoff für Schubladen und Utensilienauszüge.

Für uns mehr als 40.000 gute Gründe, den Ressourcenbedarf zu hinterfragen.

Das Ergebnis: Wir haben unsere Materialmix für Schubladen und Utensilienauszüge umgestellt.

Das Ausgangsmaterial: Ausrangierte Kühlschränke!



SITZAUFLAGE FÜR CONTAINER



- Polsterhöhe 4,5 cm
- Bezug 100% Polyester
- Gewicht: 250 g/m² ± 5 %
- Scheuerfestigkeit (Scheuertouren): H+B 150.000/G 100.000 ± 10 % (Martindale)
- Feuersicherung: EN 1021-1 & 2, S CRIB 5, BS 7176:1995
- Lichtechtheit (Blaumaßstab): 6; ISO 105-B02 (Xenotest)
- Reibechtheit (Graumaßstab): 4–5; ISO 105-X12 (Crockmeter)
- Pilling (2000 Scheuertouren): 5; ISO 12945-2



Für Container VAC und V16
58 x 42,8 cm

Grün
Blau
Anthrazit

VACSK/H
VACSK/B
VACSK/G

Für Container VTC
80 x 42,8 cm

Grün
Blau
Anthrazit

VTCCK/H
VTCCK/B
VTCCK/G

ZAHLenschloss



Für Container AC/TC/SC
und Profi-Schranktüren

Für Container AC/TC/ SC
Für Schranktüren Profi

Stand 02/2021

AUFSATZREGAL FÜR 80CM TIEFEN CONTAINER SC



Passend zum Aufsetzen auf Container Solid SC
 1 verstellbarer Fachboden 19 mm
 Seiten/Sichrückwand 19 mm
 Oberboden/Unterboden 25 mm
 2 mm ABS-Kanten
 Lichtes Innenmaß: 40,3 x 75,8 x 48,0 cm (B x T x H)
 3 Kunststoff-Einsätze DIN A4 grau in Führungsschienen
 Anti-Rutsch-Aufkleber (Silikon) bzw. Verschraubung
 liegen bei
 Lieferung zerlegt, einfache Selbstmontage

42,8 x 80,0 x 53,0 cm (B x T x H)

VSCA1/•



DEKORE KORPUS (*)



UNTERBAUSCHUBLADE FÜR SCHREIBTISCH

Stand 02/2021

DESIGNER SCHUBLADE

Schub: Teleskop-Metall-Kugelführungen mit Selbststeinzug
Gleichschließend, auf Anfrage andere Schließung möglich!



Schublade weiß, abschließbar
Schloss li/re montierbar
Gedämpfter Vollauszug „Soft Stopp“
Kunststoff, kratzbeständig
Distanzhalter-Set 3-tlg., weiß
Variabel montierbar zur Überbrückung
von Traversen mit maximaler Höhe von 5 cm
Antirutschboden, grau
Griffmulde grau
Diebstahlsicherung: Schublade kann nur
im geöffneten Zustand demontiert werden
Montierbar unter jeder Tischplatte
ab 2,5 cm Stärke

Außenmaß: 43 x 41 x 7,0 cm (B x T x H) VUCBS/W
Innenmaße: 30,5 x 34,5 x 4,0 cm
Nicht für Serie: A, Y
XMST, XDSM, XBHM
(ausgenommen XBHM2E)
Mit Distanzhalter: D, V
H, J, Q, R,
XDLB, XMKA, XDKB
Einbautiefe: 41 cm

•W



Schublade



Distanzhalter



Schub mit Distanzhalter

Designpreis 2020



red dot winner 2020



Drehbare Frontblende (40 mm stark)
für linke und rechte Schlosspositionierung



UNTERBAUSCHUBLADE FÜR SCHREIBTISCH

Stand 01/2022

Front: MDF 12 mm weiß, Kern schwarz
Schub: Metall weiß, pulverbeschichtet, Kugelvollauszug Metall, Schub montierbar an 25 mm Platte;
Gleichschließend, auf Anfrage andere Schließung möglich! Kabelauslass hinten.

LANGE SCHUBLADE



1 lange Schublade
mit herausnehmbarem Trennsteg,
abschließbar
1 Utensilienschale:
weiß, 360 x 240 mm
1 Antirutschmatte:
weiß, 720 x 240 mm

*W

Außenmaß: 83 x 27,2 x 5,2 cm (B x T x H)
Innenmaß: 72 x 24 x 3,4 cm
Front: 83 x 5 cm (B x H)
Nicht für Serie: H, Q, J, R, Y, HD, XMST6
Einbautiefe: 27,5 cm

1 Schub VUCS1/W



KURZE SCHUBLADEN



2 kurze Schubladen
Oberer Schub abschließbar
1 Utensilienschale:
weiß, 360 x 240 mm
1 Antirutschmatte:
weiß, 360 x 240 mm

*W

Außenmaß: 46,4 x 27,2 x 11,6 cm (B x T x H)
Innenmaß: 35,5 x 24 x 3,5 cm
35,5 x 24 x 5,0 cm
Front: 46,4 x 5/6,2 cm (B x H)
Nicht für Serie: H, Q, J, R, Y, HD, XMST6
Einbautiefe: 27,5 cm

2 Schübe VUCS2/W



LAPTOP-SCHUBLADE



1 Laptop-Schublade
abschließbar
1 Antirutschmatte: weiß
seitliche Lüftungsschlitze

*W

Außenmaß: 60,2 x 37,5 x 6,4 cm (B x T x H)
Innenmaß: 49,3 x 34,5 x 4,5 cm
Front: 60,2 x 6,1 cm (B x H)
Nicht für Serie: XMST, XDMS, H, Q, J, R, Y, HD, O-Mini
Einbautiefe: 37,5 cm

1 Schub VUCS3/W



Stand 02/2021

AKTENWAGEN



Ware zerlegt/teilmontiert

73,5 x 40 x 72 cm
B x T x H (cm)

V1679/5

*5

Grau



Ware zerlegt/teilmontiert

81 x 43 x 67 cm
B x T x H (cm)

V18H1/5

*5

Grau



81 x 43 x 67 cm
B x T x H (cm)

V18H2/5

Stand 02/2021

AKTENWAGEN



Ware zerlegt/teilmontiert

81 x 43 x 67 cm
B x T x H (cm)

V18B3/5
V18B3/6

*5

Grau

Grau



Buche

Schwarz



81 x 43 x 67 cm
B x T x H (cm)

V18A2/5
V18A2/6

