

Ogi T

technische Beschreibung



.mdd befindet sich seit Jahren in Gruppe der besten Produzenten, die auf Büromöbel spezialisiert sind.

Von unserer Qualität zeugen die von uns erhaltenen Auszeichnungen sowie die immer steigende Nachfrage nach den von uns angebotenen Produkten.

Die Realien des heutigen Markts erfordern ständiges Verbessern der Qualität - sowohl des Produkts als auch der Tätigkeiten innerhalb der Firma. Dies betrifft vor allem, neben Qualität dre Unternehmen verlaufenden Prozesse, Handelsdienstleistung und Marketing. .mdd gehört mit Sicherheit zu den Unternehmen, die für alle erwähnten Bedingungen sorgen, da siese die Grundlage des ökonomischen Firmenerfolgs sind.

Die ständigen Investitionen in den Maschinenpark, Optimierung der Verwaltungssysteme und Erweiterung der Fläche von Produktionshallen lassen uns die Zeit reduzieren, die für die Produktion eines hochqualotativen, fertigen Produkts nötig ist.

Unsere langjährige Erfahrung im Bereich von Produktion der Büromöbel bestätigt eine Referenzliste der Firmen und Institutionen, die unsere Leistungsfähigkeit und komplexen Service zu schätzen wissen.

Umweltschutzpolitik... ist eine von unseren Prioritäten.

Ständig investieren wir in die Ausstattung, die uns Energie erhalten lässt. Die industriellen Abfälle werden bei .mdd mit höchster Aufmerksamkeit recycelt. .mdd hat zahlreiche Zertifikate, die unsere Sorge um Abfallverwertung bestätigen. Alle von uns gebrauchten Materialien sind umweltfreundklich und alle unsere Produkte haben Recyclingquote von 95%.



Allgemeine Informationen:

Gewährleistung:

.mdd-Produkte - **5 Jahre**.
Elektrische Bestandteile und Stoffe - **2 Jahre**.

Zertifikat - Melaminplatte:



Montage:

Produkt wird in Elementen geliefert

Verpackung:

Karton


Gemäß Normen:

PN-EN 527-2:2017-02

Plattendichte:

12 mm - 690 - 750 kg/m³
18 mm - 650 - 690 kg/m³
28 mm - 610 - 630 kg/m³
36 mm - 610 - 630 kg/m³

Rohstoffzusammensetzung *:



* laut der EPD-Erklärung

Recyclingfähigkeit **

Recyclable: 42% - Downcyclable: 58%

Recyclinganteil


36%

CO2-Fußabdruck


33,55 kg

** durchschnittswerte für einen Vertreter einer bestimmten Gruppe; Werte können bei anderen Produkten abweichen.


Ogi - Platten



1. Platte - Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS
OPTION GEGEN AUFPREIS:
2. Kabeldurchlass - 2 Stück, Ø 80 mm
3. Mediabox M04H - 2 x RJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 1 x HDMI + 4 x 230V
4. Mediabox M04 - 2 x RJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 4 x 230V
5. Mediabox M07 - 1 x 230V + 1 x USB charger + 1 x RJ45, Farbe: schwarz, weiß, anstelle der vorhandenen Kabeldurchlasses Ø80 mm (Pk80) montiert
6. Top access M05
7. Kabelausschnitt - die Breite der Öffnung ist zur Breite der Tischplatte proportional
8. Mediabox M07 + Kabeldurchlässe
9. Kabelausschnitt + Kabeldurchlässe - Einzelschreibtische, Bench-Systeme



Gestell







- Ogi T:** Metall, pulverbeschichtet, Profil 60 × 60 mm: OPTION GEGEN AUFPREIS - Pro Fuß (56 €/ 2 Stck.):
- aluminium pulverbeschichtet
 - Aluminium poliert (54 €/ 2 Stck.)

Hinweis - die Schiene unter der Tischplatte ist immer in Aluminium halbmatt M009 erhältlich.
Achtung - Höhenverstellung - Verstellung im Bereich von 10 mm

Ogi T	Datum der Vorbereitung 03.11.2022	Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung gültig. Produktänderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments, wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind.	Seite 3/6 technische Beschreibung
-------	--------------------------------------	---	--------------------------------------

Zubehör



1. **Schiene S69** - Metall, pulverbeschichtet, Aluminium - 09
2. **Schiene für Einzelschreibtische (SG12, SG16)** - Metall, pulverbeschichtet, aluminium halbmatt - M009
3. **Schiene E64** - Metall pulverbeschichtet, M009 - aluminium halbmatt
4. **Kabelschiene zu den Bench** - Schreibtischen Ogi Drive (SOD12, SOD14, SOD16, SOD18, SOD20) - Metall pulverbeschichtet, M009 - aluminium halbmatt

Einzel Schreibtische *




BOT527
1200 / 700 / 740
36.95 kg




BOT547
1400 / 700 / 740
41 kg



BOT567
1600 / 700 / 740
45.35 kg



BOT587
1800 / 700 / 740
46.85 kg



BOT607
2000 / 700 / 740
47.1 kg




BOT52
1200 / 800 / 740
40.55 kg




BOT54
1400 / 800 / 740
43.45 kg



BOT56
1600 / 800 / 740
48.3 kg



BOT58
1800 / 800 / 740
51.25 kg



BOT60
2000 / 800 / 740
55.05 kg

* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

Ogi T	Datum der Vorbereitung 03.11.2022	Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung gültig. Produktänderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments, wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind.	Seite 5/6
			Produkte

Tischplatte



26 Aluminium
satinato



31 Kanadische
Eiche



39 Polarbirke



64 Kakao



168 Eiche Natur



169 Honigeiche



170 Akazie



67 Weiß Pastel



171 Walnuss dunkel



106 Nussbaum



154 Anthrazit



08 Schwarz



167 Eiche Grau

Gestell - Metall



M009 Aluminium
halbmatt RAL9006



M015 Weiß
halbmatt RAL9010



M154 Anthrazit
halbmatt RAL7043



M115 Schwarz
halbmatt RAL9005



M026 Oliv
halbmatt
RAL6013**



M027 Blau
halbmatt
RAL5003**



M028 Ziegelrot
halbmatt
RAL0404040 **



M029 Gelb
halbmatt
RAL0807060 **



M030 Beige
halbmatt
RAL0608005 **

Mediabox - Metall



M009 Aluminium
halbmatt RAL9006



M015 Weiß
halbmatt RAL9010




M154 Anthrazit
halbmatt RAL7043



M115 Schwarz
halbmatt RAL9005

Kabeldurchlass



Grau



Schwarz



Beige



Weiß Pastel

Fuss Pro



M009 Aluminium
halbmatt RAL9006



M015 Weiß
halbmatt RAL9010



M154 Anthrazit
halbmatt RAL7043



M115 Schwarz
halbmatt RAL9005



25 Poliertes
Aluminium ***

* Korpus - II. Gruppe

** zusätzliche Option gegen Aufpreis: einmaliger Zuschlag für die Farbe (200 €) + 10% des Warenwertes

*** Option gegen Aufpreis

Ogi T	Datum der Vorbereitung 03.11.2022	Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung gültig. Produktänderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments, wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind.	Seite 6/6
			Farbe