

Schreibtische Lano-T

System-eM ist eine Kollektion von modularen Möbeln, die verschiedene Arbeitsplatzvarianten bietet: Schreibtische mit Rechteck- oder Freiformplatten, Teamarbeitsplätze Bench sowie Konferenztische mit unterschiedlichen Tischplattenformen. Die Schreibtische können mit zusätzlichem Zubehör ausgestattet werden, wie z.B. Tischtrennwänden mit Stoffbezug oder aus beidseitig mit Melaminharz beschichteter Spanplatte, Strom-Daten-Boxen oder Kabelkanälen. Sie sind auch mit Unterbausideboards integrierbar.

Die Kollektion bietet sieben verschiedene Gestellvarianten: 4-Fuß-Gestell mit Rund- oder Quadratfuß, A-Fuß-Gestell mit leicht schräg gestelltem Rechteckfuß, Kufengestell und F-Gestell mit Rechteckfuß und einer Schiebeplatte - einem optisch attraktiven Spalt zwischen Tischplatte und Gestell

Lano C und Lano T vervollständigen die Kollektion mit C-Fuß- und T-Fuß-Gestell, beide mit Quadratfuß und Fußauslegern.

TISCHPLATTE

- Spanplatte Klasse 1, beidseitig mit Melaminharz von erhöhter Beständigkeit beschichtet.
- Spanplatten erfüllen die Emissionsklasse E1.
- Tischplatte mit umlaufender, 2 mm starker ABS-Kante, mit 3 mm Radius.
- Standardmäßig Tischplatte 25 mm stark.
- Optional Tischplatte 18 mm stark (Schreibtisch um 7 mm niedriger).
- Schiebeplatte optional gegen Aufpreis.

HÖHENVERSTELLUNG

- Feste Höhe 740 mm, Verstellgleiter +10 mm.
- Rohr-in-Rohr-Verstellung im Bereich 650-850 mm im 10-mm-Raster und Verstellgleiter +10mm.



WEITERE INFORMATIONEN



- Farben und Dekore auf MARO
- Für Zubehör wie Anbautische, Tischtrennwände, Kabeldurchlässe, CPU-Halter muss bei der Bestellung für je ein Element die gewünschte Montageposition angegeben werden

GESTELL



- T-Fuß-Gestell, Quadratrohr 65x65 mm.
- Stahlgestell aus verschweißten Seitenelementen, die mittels Traversen verbunden sind.
- L-förmige Schreibtische sind mit einem zusätzlichen Quadratfuß 50x50 mm aus gestattet.





Lano-T Tischplatte A





Lano-T Tischplatte D





Lano-T Tischplatte E





Lano-T Tischplatte Z





Lano-T Tischplatte ZZ



Lano-T Tischplatte Z



Lano-T Tischplatte Z



System-eM / Ausstattung


Schiebeplatte

Die Schiebeplatte garantiert einen einfachen Zugang zum horizontalen Kabelkanal. Bei Einzelschreibtischen kann diese Lösung optional gewählt werden, die Teamarbeitsplätze sind dagegen standardmäßig mit Schiebeplatten ausgestattet.





- Die Schiebeplatte wird mit einem Rastmechanismus arretiert. Um die Tischplatte zu verschieben, wird die Arretierung einfach gelöst.
- Der abklappbare Kabelkanal ist im Lieferumfang enthalten.
- Die Schiebeplatte ist nur in den Schreibtischen von einer Breite von 600 mm bis 1000 mm einsetzbar.

Schreibtische mit Schiebeplatten können zusätzlich mit Tischtrennwänden ergänzt werden. Diese Information ist bei der Bestellung anzugeben, da in diesem Fall technologische Änderungen vorgenommen werden müssen.

- Die Tischplatte ist um 120 mm verschiebbar.
- Empfehlenswertes Zubehör: Bürstenleiste.




Schreibtisch mit integriertem Sideboard



1/3 der Sideboardbreite befindet sich unter der Tischplatte des Teamarbeitsplatzes Bench.

Die Funktion der Schiebeplatte und der leichte Zugang zum abklappbaren Kabelkanal bleiben uneinträchtigt.



Schreibtische System -eM können mit Sideboards integriert werden. Als Unterbau können folgende Schränke eingesetzt werden: Regale, Sideboards mit Schiebetüren einseitig oder beidseitig nutzbar, Sideboards mit Schubladen.

