



Technische Beschreibung




1. **Arbeitsplatte** - Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS
2. **Oberplatte** - Hartglas optiwhite, 8 mm - von unten bemalt
3. **Front** - Glas LACOBEL, 4 mm
4. **LED - Beleuchtung** - auf der ganzen Thekenlänge, Farbe Weiß, kalter Farbton (Weiß spielt leicht ins Blau);
5. **Eckleiste** - Edelstahl 4 mm
6. **HPL - Sockel** - Aluminium gebürstet
7. **Höhenverstellung** - 5 mm

Technische Beschreibung






1. **Niedrige Seite** - Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS
2. **Seite Verbindung der niedrigen und hohen Theken** - Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS
3. **Kabeldurchlässe** - Ø80 mm
4. **Stützfuß NL41** - aus Metall, bei Verbindung der Platten notwendig
5. **Hohe Seite** - Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS
6. **Arbeitsplatte mit Monitorboden OPTION GEGEN AUFPREIS** - Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS
7. **Beleuchtungsschalter**
8. **LMS05** - Regal für Theke - separat zu bestellen
9. **Fachboden** - Melaminplatte 12 mm, Umleimer ABS
10. **Oberplatte** - Melaminplatte 12 mm, Umleimer ABS
11. **Korpus** - Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
12. **Universaltür (linke/rechte)** - Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS, Patentschloss, Aluminiumgriffe - separat zu bestellen


Verwendung von endelementen




Abmessungen




Bestandteile *




LN08
800 / 250 / 1105
27,5 kg




LN12
1200 / 250 / 1105
41,5 kg




LN91
822 / 822 / 1105
78,5 kg




LNU18
800 / 1122 / 740
26,5 kg




LNU11
1000 / 1122 / 740
31,5 kg




LNB08
800 / 800 / 28
14 kg




LNB13
1200 / 800 / 28
21 kg




LNB15
1600 / 800 / 28
27 kg




LN3L
254 / 28 / 1105
7 kg




LN3P
254 / 28 / 1105
7 kg




LN4L
254 / 28 / 367
2,5 kg




LN4P
254 / 28 / 367
2,5 kg




LN5L
824 / 28 / 1105
714 kg



LN5P
824 / 28 / 1105
14 kg



LN6L
824 / 28 / 740
212 kg




LN6P
824 / 28 / 740
12 kg

* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe


Bestandteile *




LMS05
345 / 283 / 314
5 kg




LMS06
339 / 18 / 286
2 kg




L2Z06
1200 / 532 / 740
49,5 kg



NL41
585 / 142 / 712
2 kg




S69L
580 / 162 / 123
1 kg



E64L
460 / 89 / 120
0,5 kg

Schutzaufsatz *



NPX1
1000 / 250 / 750
3 kg

* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

	Datum der Vorbereitung 07.05.2020	Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung gültig. Produktänderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments, wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind.	Seite 6/7
			Produkte

Oberplatte



116 Glas schwarz
RAL9005



117 Glas weiß
RAL9003



124 Glas silbern
RAL9007



Korpus



08 Schwarz



67 Weiß Pastell



26 Aluminium
satinato



Front



116 Glas schwarz
RAL9005



117 Glas weiß
RAL9003



124 Glas silbern
RAL9007



134 Glas türkis
NCS S 4050B20G



135 Glas gelb
RAL DESIGN
0908080



136 Glas pink
RAL DESIGN
3404045

Stützfuß - Metall



M009 Aluminium
halbmatt RAL9006



M015 Weiß
halbmatt RAL9010



M115 Schwarz
halbmatt RAL9005

Ergänzungselemente - LMS05, LMS06, L2Z06



08 Schwarz



67 Weiß Pastell



26 Aluminium
satinato

Ergänzungselemente - S69L, E64L



M009 Aluminium
halbmatt RAL9006