

SCREENS VERGLEICHEN

SEITE SCREEN

22  **ScreenIT Standard**
Tischpaneele. MDF-Holzkern. Bezogen mit einer akustisch ausgestatteten Stoffhülle. Wandstärke: 20 mm. Traglast 6 kg. 3.Ebene/Toolbar adaptierbar.

22  **ScreenIT Standard Verstärkt**
Eine dickere Version des ScreenIT Standard. Hergestellt aus einer 16 mm starken MDF-Platte und mit Stoff bezogen. Gesamtstärke 26 mm. Hält Zubehörteile, Bildschirme usw. bis zu einem Gewicht von 25 kg.

23-24  **ScreenIT A30**
Holzrahmen. Weiche Akustikfüllung. Bezogen mit einer Stoffhülle. Pinnbar. Wandstärke: 40 mm. Traglast 6 kg. Organisierbarkeit mittels aufgesteckten Accessoires möglich.

24  **ScreenIT A30 Verstärkt**
Holzrahmen. Weiche Akustikfüllung. Bezogen mit einer Stoffhülle. Pinnbar. Wandstärke: 40 mm. Traglast 25 kg, da zusätzliche Traversen und Metallwinkel im Innern. Vorgesehen für Wände die organisiert werden sollen!

24  **ScreenIT A30 All In One**
Aufbau: Identisch zur ScreenIT A30 verstärkt. Wandstärke: 40 mm. Traglast: 25 kg. Die All in one verfügt über eine komplett eingelassene 3.Ebene und Kabelführung. Die Wand ist horizontal und vertikal verkabelbar! Kabelausschuss an der Unterseite.

25  **ScreenIT A30 mit versenkter 3. Ebene**
ScreenIT A30 verstärkt, mit eingelassener 3.Ebene. Traglast 25 kg.

26  **ScreenIT A30 Flexible/memoboard**
Holzrahmen. Bezogen mit einer Textilhülle. Pinnbar. Wandstärke: 40 mm. Traglast 6 kg. Ohne Bohrlöcher, da für den flexiblen Einsatz als Tisch-, Stellwand-, oder Wandpaneel.

27  **ScreenIT A30 Slide**
Aufbau identisch zur ScreenIT A30. Pinnbar. Wandstärke: 40 mm. Horizontal verschiebbares Tischpaneel, montiert auf einem Schienensystem. Nicht organisierbar!

SEITE SCREEN

28  **SCREENIT A40/A40 VERSTÄRKT**
Sie hat einen umlaufenden Holzrahmen, sowie im Kern Klasse A schallabsorbierendes weiches Material. Wandstärke: 50 mm. Traglast A40: 6 kg. Traglast A40 Verstärkt: 25 kg.

29  **ScreenIT AT40**
MDF-Holzkern verhindert jede Geräuschkundringung. Beidseitig zusätzlich je 10 mm weiches Akustikmaterial. Stoffhülle. Wandstärke, 40 mm.

30  **ScreenIT A30 mit Plexi**
A30 Trennwände inklusive Plexiglas Aufsatzelement. Erhältlich in transparenter, mattierter oder getönter Variante.

31  **ScreenIT Plexi**
Tischwände aus Acryl. Erhältlich in Transparenter-, Milchglas und bedruckter Variante.

32  **Peak Tischpaneel booth**
Leicht abgeschrägte Seitenscreens werden mit einem geraden Mittelscreen kombiniert – so entsteht an Ihrem Arbeitsplatz eine dynamische Umgebung.

32-33  **ScreenIT A30 Booth (Tischwände) / Über dem Schreibtisch**
Verkettet mit Reißverschlüssen. Gleiches Material wie A30.

34  **Silent Express**
Silent Express besteht aus einem Holzrahmen und einem 30 mm starken Schallabsorber. Silent Express ist ein Absorberelement, das wir auf Lager haben. Gesamtstärke: 32 mm. Traglast: 0 kg.

Lesen Sie mehr und vergleichen Sie unsere Stellwände und Stellwände Booths im Kapitel Bodenbildschirm.



Eine preisgünstige Paneelwand, bei der Stoff und Reißverschluss/ Naht flexibel kombiniert werden können. Die Wand verfügt über einen festen Holzkern, welcher mit einer speziellen Stoffhülle ummantelt ist. Die Bohrungen befinden sich immer 150 mm von den Seiten eingerückt. Wandstärke: 20 mm. Traglast: 6 kg. Die Wand ist somit geeignet um Accessoires überzuhängen oder auch für leichte Belastungen einer optional wählbaren Toolbar / Reeling.



Eine verstärkte Alternative zum ScreenIT Standard, die ein Gewicht von bis zu 25 kg halten kann. Hergestellt aus einer 16 starken MDF-Platte, mit Stoff bezogen, Gesamtstärke 26 mm. Lochanordnung von der Außenkante: 250 mm.

SCREENIT STANDARD

ScreenIT Standard 650 mm

Preisgruppe Stoffe siehe Seite 6-13.

Mit Naht	Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
640080- L. 800 H. 650	160,11	172,87	333,62	426,81
640120- L. 1200 H. 650	206,28	235,85	379,79	473,19
640140- L. 1400 H. 650	221,60	255,43	395,11	488,51
640160- L. 1600 H. 650	236,81	282,45	410,43	503,94
640180- L. 1800 H. 650	252,23	311,06	425,85	519,15
640200- L. 2000 H. 650	267,77	344,47	441,06	534,47

Mit Reißverschluss

640080- L. 800 H. 650	206,28	218,83	379,79	473,19
640120- L. 1200 H. 650	252,34	281,70	425,96	519,26
640140- L. 1400 H. 650	267,87	301,38	441,28	534,57
640160- L. 1600 H. 650	282,98	328,30	456,60	549,89
640180- L. 1800 H. 650	298,62	357,02	471,81	565,21
640200- L. 2000 H. 650	313,62	390,43	487,23	580,43

ScreenIT Standard 800 mm

Mit Naht

663080- L. 800 H. 800	203,40	205,85	437,34	616,49
663120- L. 1200 H. 800	249,57	265,43	499,04	678,51
663140- L. 1400 H. 800	265,11	287,55	601,17	780,21
663160- L. 1600 H. 800	280,21	336,91	674,26	853,51
663180- L. 1800 H. 800	295,64	359,26	747,45	926,70
663200- L. 2000 H. 800	311,06	381,17	777,98	1003,51

Mit Reißverschluss

663080- L. 800 H. 800	249,57	251,81	483,19	662,66
663120- L. 1200 H. 800	295,74	311,17	545,21	724,36
663140- L. 1400 H. 800	311,17	333,30	647,23	826,60
663160- L. 1600 H. 800	326,49	382,77	720,21	899,68
663180- L. 1800 H. 800	341,70	405,11	793,51	972,98
663200- L. 2000 H. 800	357,13	427,34	824,15	1049,68

Info: Tischstärke 20 mm gilt für folgende Maßnahmen:

Wand H:650 mm: Tischklemme = 450 mm über Tischplatte.

Tischhalterung = H:430 mm über Tischplatte.

Wand H:800 mm: Tischklemme = 600 mm über Tischplatte.

Tischhalterung = H:580 mm über Tischplatte. Traglast: 6 kg.

Folgende Adapter unten passen zu den oben genannten Elementen. Siehe alle Halterungen auf den Seiten 16-19.



641010 641025 643047 643046 641020 642034 642075
641056 641035 641057 642085

SCREENIT STANDARD VERSTÄRKT

ScreenIT Standard verstärkt 650 mm

Preisgruppe Stoffe siehe Seite 6-13.

Mit Naht	Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
500080- L. 800 H. 650	188,30	196,17	361,91	455,32
500120- L. 1200 H. 650	252,34	281,60	425,96	519,26
500140- L. 1400 H. 650	259,89	294,36	433,30	526,70
500160- L. 1600 H. 650	262,87	307,23	436,28	529,68
500180- L. 1800 H. 650	300,74	353,72	474,15	567,77
500200- L. 2000 H. 650	384,36	413,19	557,55	650,85

Mit Reißverschluss

500080- L. 800 H. 650	233,09	240,85	406,49	499,89
500120- L. 1200 H. 650	297,02	326,38	470,64	563,83
500140- L. 1400 H. 650	304,57	339,15	477,87	571,38
500160- L. 1600 H. 650	307,55	351,91	480,85	574,26
500180- L. 1800 H. 650	345,64	398,51	518,94	612,55
500200- L. 2000 H. 650	428,72	458,09	587,77	695,53

ScreenIT Standard verstärkt 800 mm

Mit Naht

558080- L. 800 H. 800	260,64	271,81	478,94	685,11
558120- L. 1200 H. 800	324,68	335,53	572,02	721,60
558140- L. 1400 H. 800	332,13	370,53	675,43	823,72
558160- L. 1600 H. 800	335,11	404,47	739,89	896,70
558180- L. 1800 H. 800	373,19	442,66	823,09	969,89
558200- L. 2000 H. 800	456,49	479,47	881,70	1101,60

Mit Reißverschluss


558080- L. 800 H. 800	305,43	316,49	523,62	729,57
558120- L. 1200 H. 800	369,26	380,32	616,60	766,38
558140- L. 1400 H. 800	376,81	415,11	720,00	868,40
558160- L. 1600 H. 800	379,79	449,15	784,57	941,49
558180- L. 1800 H. 800	417,87	487,45	867,77	1014,79
558200- L. 2000 H. 800	501,17	524,26	926,28	1146,28

Info: Traglast 25 kg. Wandstärke: 26 mm. Tischstärke 20 mm gilt für folgende Maßnahmen: Wand H:650 mm: Tischklemme = 450 mm über Tischplatte. Tischhalterung = H:430 mm über Tischplatte.

Wand H:800 mm: Tischklemme = 600 mm über Tischplatte.

Tischhalterung = H:580 mm über Tischplatte.

Folgende Adapter unten passen zu den oben genannten Elementen. Siehe alle Halterungen auf den Seiten 16-19.



641020 642034 642075
641057 642085

Bestellvorgang für Tisch-Paneelwand, siehe Seite 21.



Die A30 ist unsere beliebteste Screen. Sie hat einen umlaufenden Holzrahmen, sowie im Kern schallabsorbierendes weiches Material. Die Wand ist mit einer speziell akustischen Husse ummantelt. Wandstärke: 40 mm. Traglast: 6 kg. Diese A30 Basiswand kann mit aufgehängten Accessoires ausgestattet werden. Für die Nutzung einer Reeling/Toolbar sollte immer die A30 verstärkt gewählt werden, mit einer Traglast von 25 kg.



SCREENIT A30 P1 UND A30 K TISCHWAND

Die A30 hat einen umlaufenden Holzrahmen, sowie im Kern schallabsorbierendes weiches Material. Die Wand ist mit einer speziell akustischen Husse ummantelt. Wandstärke: 40 mm. Traglast: 6 kg. Diese A30 Basiswand kann mit aufgehängten Accessoires ausgestattet werden. Für 4-Fuß Tische immer als P1 Version bestellen. Die Bohrungen werden nach Innen versetzt, A30=45 mm, A30 P1=150 mm und A30 K=250 mm.

Preis Euro. Maße in mm. Für weitere Maße siehe Zeichnungen auf gotessons.com. 23

SCREENIT A30

ScreenIT A30 Büro Tischwand 650 mm

Preisgruppe Stoffe siehe Seite 6-13.

Mit Naht	Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
642960- L. 600 H. 650	170,53	186,17	212,02	265,00
643080- L. 800 H. 650	183,40	192,77	338,83	443,30
643120- L. 1200 H. 650	245,85	276,91	398,83	505,74
643140- L. 1400 H. 650	252,98	289,36	405,74	512,87
643160- L. 1600 H. 650	255,96	302,02	408,62	515,74
643180- L. 1800 H. 650	292,77	347,77	444,04	552,98
643200- L. 2000 H. 650	374,26	406,28	522,02	633,83

Mit Reißverschluss

642960- L. 600 H. 650	195,53	210,96	236,17	289,68
643080- L. 800 H. 650	227,02	236,81	380,53	486,81
643120- L. 1200 H. 650	289,36	320,96	440,64	549,15
643140- L. 1400 H. 650	296,60	333,40	447,45	556,49
643160- L. 1600 H. 650	299,47	346,06	450,32	559,26
643180- L. 1800 H. 650	336,60	391,81	486,06	596,60
643200- L. 2000 H. 650	417,55	450,43	550,43	677,45

ScreenIT A30 Büro Tischwand 800 mm

Mit Naht

664060- L. 600 H. 800	177,55	192,87	218,83	271,60
664080- L. 800 H. 800	253,83	267,23	448,51	667,02
664120- L. 1200 H. 800	316,17	330,00	535,64	702,66
664140- L. 1400 H. 800	323,40	364,15	632,45	802,13
664160- L. 1600 H. 800	326,28	397,77	692,87	873,30
664180- L. 1800 H. 800	363,30	435,32	770,74	944,68
664200- L. 2000 H. 800	444,47	471,38	825,53	1072,77

Mit Reißverschluss

664060- L. 600 H. 800	202,13	217,66	242,45	296,06
664080- L. 800 H. 800	297,45	311,06	490,43	710,43
664120- L. 1200 H. 800	359,57	373,83	577,34	746,28
664140- L. 1400 H. 800	366,91	408,09	674,26	845,64
664160- L. 1600 H. 800	369,89	441,60	734,68	917,02
664180- L. 1800 H. 800	406,91	479,26	812,66	988,19
664200- L. 2000 H. 800	487,98	515,43	867,23	1116,28

Info: Tischstärke 20 mm gilt für folgende Maßnahmen: Wand H:650 mm: Tischklemme = 450 mm über Tischplatte. Tischhalterung = H:430 mm über Tischplatte. Wand H:800 mm: Tischklemme = 600 mm über Tischplatte. Tischhalterung = H:580 mm über Tischplatte. Traglast: 6 kg.

Folgende Adapter unten passen zu den oben genannten Elementen. Siehe alle Halterungen auf den Seiten 16-19.

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
641010	641025	641050	641045	643047	643046
641056	641035				
(G)	(H)	(EE)			
641020	641058	642075			
641057		642085			

SCREENIT A30 ECKIG

Preisgruppe Stoffe siehe Seite 6-13.

ScreenIT A30 650 mm

Mit Naht

Mit Naht	Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
543080- L. 800 H. 650	183,40	192,77	338,83	443,30
543120- L. 1200 H. 650	245,85	276,91	398,83	505,74
543140- L. 1400 H. 650	252,98	289,36	405,74	512,87
543160- L. 1600 H. 650	255,96	302,02	408,62	515,74
543180- L. 1800 H. 650	292,77	347,77	444,04	552,98
543200- L. 2000 H. 650	374,26	406,28	522,02	633,83

ScreenIT A30 800 mm

Mit Naht

564080- L. 800 H. 800	253,83	267,23	448,51	667,02
564120- L. 1200 H. 800	316,17	330,00	535,64	702,66
564140- L. 1400 H. 800	323,40	364,15	632,45	802,13
564160- L. 1600 H. 800	326,28	397,77	692,87	873,30
564180- L. 1800 H. 800	363,30	435,32	770,74	944,68
564200- L. 2000 H. 800	444,47	471,38	825,53	1072,77

Info: Tischstärke 20 mm gilt für folgende Maßnahmen: Wand H:650 mm: Tischklemme = 450 mm über Tischplatte. Tischhalterung = H:430 mm über Tischplatte. Wand H:800 mm: Tischklemme = 600 mm über Tischplatte. Tischhalterung = H:580 mm über Tischplatte. Traglast: 6 kg.

Folgende Adapter unten passen zu den oben genannten Elementen. Siehe alle Halterungen auf den Seiten 16-19.

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
641010	641025	641050	641045	643047	643046
641056	641035				
(G)	(H)	(EE)			
641020	641058	642075			
641057		642085			

Bestellvorgang für Tisch-Panelwand, siehe Seite 21.



Die A30 ist unsere beliebteste Screen. Sie hat einen umlaufenden Holzrahmen, sowie im Kern schallabsorbierendes weiches Material. Die Wand ist mit einer speziell akustischen Husse ummantelt.

SCREENIT A30 P1 UND A30 K VERSTÄRKT

Diese A30 verstärkte Wand ist für die Nutzung einer optional wählbaren Reeling/Toolbar vorgesehen. Für 4-Fuß Tische immer als P1 Version bestellen. Die Bohrungen werden dann um 150 mm nach innen versetzt.



Baugleich zur A30 Verstärkt jedoch inkl. komplett eingelassener 3.Ebene in silber. Die Wand hat horizontale und vertikale Kabelführung für unsichtbare Verkabelung. Für C-/T-Fuß-Tische geeignet.

SCREENIT A30 VERSTÄRKT

ScreenIT A30 Verstärkt 650 mm

Preisgruppe Stoffe siehe Seite 6-13.

Mit Naht	Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
648080- L. 800 H. 650	262,45	270,21	414,89	522,34
648120- L. 1200 H. 650	323,19	352,66	473,09	583,30
648140- L. 1400 H. 650	330,11	365,11	479,89	590,11
648160- L. 1600 H. 650	332,77	377,45	482,66	592,77
648180- L. 1800 H. 650	369,04	422,13	517,23	628,83
648200- L. 2000 H. 650	437,13	468,19	582,66	697,02
Mit Reißverschluss				
648080- L. 800 H. 650	306,06	314,36	456,60	566,17
648120- L. 1200 H. 650	366,60	396,38	514,79	626,38
648140- L. 1400 H. 650	373,62	409,04	521,70	633,51
648160- L. 1600 H. 650	376,28	421,49	524,47	636,49
648180- L. 1800 H. 650	412,23	466,17	558,83	672,13
648200- L. 2000 H. 650	480,53	512,13	624,68	740,53

ScreenIT A30 Verstärkt 800 mm

Mit Naht	Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
1049080- L. 800 H. 800	330,64	344,68	522,23	743,94
1049120- L. 1200 H. 800	391,06	405,85	607,66	777,87
1049140- L. 1400 H. 800	398,19	439,68	704,47	877,23
1049160- L. 1600 H. 800	401,28	473,09	764,68	948,19
1049180- L. 1800 H. 800	437,02	509,68	841,60	1018,19
1049200- L. 2000 H. 800	505,74	533,19	884,36	1133,94
Mit Reißverschluss				
1049080- L. 800 H. 800	374,26	388,72	564,15	787,23
1049120- L. 1200 H. 800	434,68	449,57	649,57	821,38
1049140- L. 1400 H. 800	441,81	483,51	746,17	920,53
1049160- L. 1600 H. 800	444,57	516,81	806,60	991,49
1049180- L. 1800 H. 800	480,53	553,40	883,30	1061,81
1049200- L. 2000 H. 800	549,15	577,13	926,28	1177,55

Bestellvorgang für Tisch-Panelwand, siehe Seite 21.

Info: Traglast 25 kg. Wandstärke 40 mm. Tisch dicke 20 mm gilt für folgende Maßnahmen. Wand H:650 mm: Tischhalterung = H:430 mm über Tischplatte. Wand H:800 mm: über Tischplatte.

Tischhalterung = H:580 mm über Tischplatte. Freewall nicht enthalten. Siehe Seite 42.

Folgende Adapter unten passen zu den oben genannten Elementen. Siehe alle Halterungen auf den Seiten 16-19.

G	X	EE
641020	642034	642075
641057		642085

SCREENIT A30 ALL IN ONE

ScreenIT A30 All In One

Preisgruppe Stoffe siehe Seite 6-13.

Mit Reißverschluss	Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
666120- L. 1200 H. 650	472,45	518,40	601,49	710,11
666140- L. 1400 H. 650	499,47	552,55	662,77	773,72
666160- L. 1600 H. 650	535,43	581,38	726,28	840,00
666180- L. 1800 H. 650	598,62	653,72	793,19	909,36
666200- L. 2000 H. 650	652,66	716,70	845,00	963,40

Info: Traglast mit Tischhalterung 25 kg. Wandstärke 40 mm. Tisch dicke 20 mm gilt für folgende Maßnahmen. Wand H:650 mm: Tischhalterung = H:430 mm über Tischplatte. Wand H:800 mm: über Tischplatte. Tischhalterung = H:580 mm über Tischplatte.

Abmessung Kabelkanal innen H 60 x T 30 mm.

Bestellvorgang für Tisch-Panelwand, siehe Seite 21.

Tischhalterung für Tisch-Panelwand A10

Montiert mit Schrauben unter dem Tisch, 4 St. in einer Packung.

643050-1 weiß	-2 schwarz	-3 silber	107,23/set
---------------	------------	-----------	------------

Winkelhalterung für ScreenIT Standard/A30/A40

Für die Eckmontage. Hält zwei Wände im 90-Grad-Winkel zusammen. 1 Klemme inklusive.

642034-1 weiß	-2 schwarz	-3 silber	13,72
---------------	------------	-----------	-------



Baugleich zur A30/A40 verstärkt jedoch inkl. versenkter 3.Ebene. A30 = 40 mm stark. A40 = 50 mm stark. Traglast 25 kg. Schiene auch in silber wählbar. Geben Sie hierzu bei der Bestellung am Anfang der Bestellnummer die 10 anstelle der 11 an. Beispiel:1040080 anstelle von 1140080. Artikelnummer und Preis erfahren Sie direkt bei Gotessons.com.



SCREENIT A30/A40 MIT 3.EBENE

ScreenIT A30 mit versenkter 3. Ebene 650 mm, weiß

Preisgruppe Stoffe siehe Seite 6-13.



A30 mit Naht	Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
1140080- L. 800 H. 650	337,66	357,87	417,77	508,40
1140120- L. 1200 H. 650	434,47	454,89	517,23	684,89
1140140- L. 1400 H. 650	467,02	493,40	592,55	749,89
1140160- L. 1600 H. 650	505,85	531,17	640,11	860,96
1140180- L. 1800 H. 650	569,26	602,23	697,66	944,79
1140200- L. 2000 H. 650	615,64	659,15	765,96	1039,15
Mit Reißverschluss				
1140080- L. 800 H. 650	380,00	400,53	458,62	550,74
1140120- L. 1200 H. 650	476,91	497,66	557,87	727,34
1140140- L. 1400 H. 650	509,36	536,17	633,09	792,23
1140160- L. 1600 H. 650	548,09	574,04	680,96	903,51
1140180- L. 1800 H. 650	611,49	644,79	738,40	987,23
1140200- L. 2000 H. 650	657,87	701,91	806,70	1081,38

ScreenIT A30 mit versenkter 3. Ebene 800 mm, weiß

Mit Naht	Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
1170080- L. 800 H. 800	374,47	382,45	582,87	767,45
1170120- L. 1200 H. 800	463,19	493,62	635,96	835,53
1170140- L. 1400 H. 800	508,94	525,11	800,53	1035,53
1170160- L. 1600 H. 800	588,51	600,85	978,40	1317,23
1170180- L. 1800 H. 800	636,81	649,04	1081,17	1471,70
1170200- L. 2000 H. 800	697,55	711,60	1197,02	1652,34
Mit Reißverschluss				
1170080- L. 800 H. 800	416,70	425,43	623,72	810,21
1170120- L. 1200 H. 800	505,74	536,38	676,49	877,98
1170140- L. 1400 H. 800	551,17	567,77	841,28	1077,98
1170160- L. 1600 H. 800	630,96	643,62	1019,15	1359,57
1170180- L. 1800 H. 800	679,15	691,81	1121,91	1514,15
1170200- L. 2000 H. 800	740,21	754,36	1237,87	1695,00

ScreenIT A40 mit versenkter 3. Ebene 650 mm, weiß



A40 mit Naht	Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
1145080- L. 800 H. 650	347,77	368,51	430,32	523,51
1145120- L. 1200 H. 650	447,55	468,51	532,55	705,53
1145140- L. 1400 H. 650	481,06	508,09	610,21	772,34
1145160- L. 1600 H. 650	521,06	547,02	659,36	886,81
1145180- L. 1800 H. 650	586,17	619,79	718,51	973,19
1145200- L. 2000 H. 650	633,83	678,94	788,94	1070,32
A40 mit Reißverschluss				
1145080- L. 800 H. 650	390,11	411,38	471,06	566,17
1145120- L. 1200 H. 650	489,89	511,28	573,62	747,87
1145140- L. 1400 H. 650	523,30	551,06	650,96	814,79
1145160- L. 1600 H. 650	563,51	589,79	700,11	929,26
1145180- L. 1800 H. 650	628,72	662,87	759,26	1015,43
1145200- L. 2000 H. 650	676,38	721,81	829,68	1112,55

ScreenIT A40 mit versenkter 3. Ebene 800 mm, weiß

Mit Naht	Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
1180080- L. 800 H. 800	385,53	393,94	600,53	790,74
1180120- L. 1200 H. 800	477,23	508,40	654,89	860,64
1180140- L. 1400 H. 800	524,26	540,85	824,47	1066,60
1180160- L. 1600 H. 800	606,17	618,94	1007,77	1356,81
1180180- L. 1800 H. 800	655,85	668,40	1113,51	1515,85
1180200- L. 2000 H. 800	718,62	732,87	1232,87	1702,13
Mit Reißverschluss				
1180080- L. 800 H. 800	427,98	437,02	641,28	833,19
1180120- L. 1200 H. 800	519,57	551,38	695,43	903,19
1180140- L. 1400 H. 800	566,60	583,72	865,21	1109,04
1180160- L. 1600 H. 800	648,72	661,70	1048,51	1399,15
1180180- L. 1800 H. 800	698,30	711,06	1154,36	1558,30
1180200- L. 2000 H. 800	761,06	775,64	1273,83	1744,47

Bestellvorgang für Tisch-Panelwand, siehe Seite 21.

Folgende Adapter unten passen zu den oben genannten Elementen. Siehe alle Halterungen auf den Seiten 16-19.

641020	642034	642075
641057		642085



Wände ohne Bohrlöcher. Durch die Wahl diverser flexibler Halterungen kann die Wand somit als Tischscreen, Stellwand oder Memoboard für die Wandmontage verwendet werden. Besonders beliebt sind die Tischklappen bei welcher Tischscreens mittels Inbusschlüssel in der Höhe eingestellt werden können. Sehen Sie dazu unser Video auf www.gotessons.com. Eine Wandorganisation /3.Ebene ist für diese Wände nicht vorgesehen!



SCREENIT A30 FLEXIBLE

ScreenIT A30 Flexible 650 mm, verschluss an langer unterkante
Preisgruppe Stoffe siehe Seite 6-13.

Mit Naht	Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
627080- L. 800 H. 650	183,40	192,77	338,83	443,30
627120- L. 1200 H. 650	245,85	276,91	398,83	505,74
627140- L. 1400 H. 650	252,98	289,36	405,74	512,87
627160- L. 1600 H. 650	255,96	302,02	408,62	515,74
627180- L. 1800 H. 650	292,77	347,77	444,04	552,98
627200- L. 2000 H. 650	374,26	406,28	522,02	633,83
Mit Reißverschluss				
627080- L. 800 H. 650	227,02	236,81	380,53	486,81
627120- L. 1200 H. 650	289,36	320,96	440,64	549,15
627140- L. 1400 H. 650	296,60	333,40	447,45	556,49
627160- L. 1600 H. 650	299,47	346,06	450,32	559,26
627180- L. 1800 H. 650	336,60	391,81	486,06	596,60
627200- L. 2000 H. 650	417,55	450,43	550,43	677,45

ScreenIT A30 Flexible 800 mm, verschluss an langer unterkante
Mit Naht

625080- L. 800 H. 800	253,83	267,23	448,51	667,02
625120- L. 1200 H. 800	316,17	330,00	535,64	702,66
625140- L. 1400 H. 800	323,40	364,15	632,45	802,13
625160- L. 1600 H. 800	326,28	397,77	692,87	873,30
625180- L. 1800 H. 800	363,30	435,32	770,74	944,68
625200- L. 2000 H. 800	444,47	471,38	825,53	1072,77
Mit Reißverschluss				
625080- L. 800 H. 800	297,45	311,06	490,43	710,43
625120- L. 1200 H. 800	359,57	373,83	577,34	746,28
625140- L. 1400 H. 800	366,91	408,09	674,26	845,64
625160- L. 1600 H. 800	369,89	441,60	734,68	917,02
625180- L. 1800 H. 800	406,91	479,26	812,66	988,19
625200- L. 2000 H. 800	487,98	515,43	867,23	1116,28

A30 Flexible 650 mm, verschluss an kurzer unterkante

Mit Naht	Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
623080- L. 650 H. 800	183,40	192,77	338,83	443,30
623120- L. 650 H. 1200	245,85	276,91	398,83	505,74
623140- L. 650 H. 1400	252,98	289,36	405,74	512,87
623160- L. 650 H. 1600	255,96	302,02	408,62	515,74
623180- L. 650 H. 1800	292,77	347,77	444,04	552,98
623200- L. 650 H. 2000	374,26	406,28	522,02	633,83
Mit Reißverschluss				
623080- L. 650 H. 800	227,02	236,81	380,53	486,81
623120- L. 650 H. 1200	289,36	320,96	440,64	549,15
623140- L. 650 H. 1400	296,60	333,40	447,45	556,49
623160- L. 650 H. 1600	299,47	346,06	450,32	559,26
623180- L. 650 H. 1800	336,60	391,81	486,06	596,60
623200- L. 650 H. 2000	417,55	450,43	550,43	677,45

A30 Flexible 800 mm, verschluss an kurzer unterkante

Mit Naht	Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
624080- L. 800 H. 800	253,83	267,23	448,51	667,02
624120- L. 800 H. 1200	316,17	330,00	535,64	702,66
624140- L. 800 H. 1400	323,40	364,15	632,45	802,13
624160- L. 800 H. 1600	326,28	397,77	692,87	873,30
624180- L. 800 H. 1800	363,30	435,32	770,74	944,68
624200- L. 800 H. 2000	444,36	471,38	825,53	1072,77
Mit Reißverschluss				
624080- L. 800 H. 800	297,45	311,06	490,43	710,43
624120- L. 800 H. 1200	359,57	373,83	577,34	746,28
624140- L. 800 H. 1400	366,91	408,09	674,26	845,64
624160- L. 800 H. 1600	369,89	441,60	734,68	917,02
624180- L. 800 H. 1800	406,91	479,26	812,66	988,19
624200- L. 800 H. 2000	487,98	515,43	867,23	1116,28

Bestellvorgang für Tisch-Panelwand, siehe Seite 21.

Folgende Adapter unten passen zu den oben genannten Elementen.
Siehe alle Halterungen auf den Seiten 16-19.



641085 642032 642033 642043 641075

Wandbefestigungsleisten

Wandbefestigungsleisten.

641063	500 mm	22,02
641064	1000 mm (Für Wände breiter als 1800 mm)	41,49



A30 Trennwände montiert auf einem Schienensystem zur horizontalen Verschiebung. Ideal für Arbeitsplätze, die einander gegenüberliegend angeordnet sind. Schiene für C-/T-Fuß-Tische geeignet.



SCREENIT A30 SLIDE

ScreenIT A30 Slide 650 mm *Preisgruppe Stoffe siehe Seite 6-13.*




		Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
Mit Naht					
667080-	L. 800 H. 650	183,40	192,77	338,83	443,30
667100-	L. 1000 H. 650	214,79	225,53	368,83	474,57
667120-	L. 1200 H. 650	245,85	276,91	398,83	505,74
667140-	L. 1400 H. 650	252,98	289,36	405,74	512,87
Mit Reißverschluss					
667080-	L. 800 H. 650	227,02	236,81	380,53	486,81
667100-	L. 1000 H. 650	258,30	269,68	410,74	517,98
667120-	L. 1200 H. 650	289,36	320,96	440,64	549,15
667140-	L. 1400 H. 650	296,60	333,40	447,45	556,49

ScreenIT A30 Slide 800 mm

		Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
Mit Naht					
1067080-	L. 800 H. 800	253,83	267,23	448,40	667,02
1067100-	L. 1000 H. 800	304,15	319,36	504,15	684,79
1067120-	L. 1200 H. 800	316,17	330,00	535,64	702,87
1067140-	L. 1400 H. 800	323,40	364,15	632,34	802,13
Mit Reißverschluss					
1067080-	L. 800 H. 800	297,45	311,06	490,43	710,43
1067100-	L. 1000 H. 800	347,66	363,09	545,85	728,19
1067120-	L. 1200 H. 800	359,57	373,83	577,34	746,28
1067140-	L. 1400 H. 800	366,91	408,09	674,15	845,74

Bestellvorgang für Tisch-Panelwand, siehe Seite 21.

Info: Wandstärke 40 mm. Tisch dicke 20 mm gilt für folgende Maßnahmen. Wand H:650 mm: Tischhalterung = H:430 mm über Tischplatte. Wand H:800 mm: über Tischplatte. Tischhalterung = H:580 mm über Tischplatte.



Schienensystem für A30 Slide

Aluminiumschiensystem unter Tischplatte verschraubt.

1 Schiene für 1 Trennwand.


668140-1	L. 1400	weiß	111,28
668140-3	L. 1400	silber	100,21
668160-1	L. 1600	weiß	125,21
668160-3	L. 1600	silber	114,57
668180-1	L. 1800	weiß	139,15
668180-3	L. 1800	silber	129,04
668200-1	L. 2000	weiß	153,19
668200-3	L. 2000	silber	143,51

Schienensystem für A30 Slide inkl. Loch für Aufhängung des Halfröhre-Kabelkanals

Aluminiumschiensystem unter Tischplatte verschraubt.

1 Schiene für 1 Trennwand.

858140-1	L. 1400	weiß	118,30
858140-3	L. 1400	silber	104,47
858160-1	L. 1600	weiß	132,23
858160-3	L. 1600	silber	118,30
858180-1	L. 1800	weiß	146,17
858180-3	L. 1800	silber	132,23
858200-1	L. 2000	weiß	160,32
858200-3	L. 2000	silber	146,17



Halfröhre verstellbar mit Schlüssellochbefestigung für Schreibtisch-Sichtschutz

Nicht geeignet für ScreenIT AT40 P1, A30K, AT40 oder Standard in B: 1200 mm.

770100	L.1000-1800	L. 170 P. 80	silber	95,53
--------	-------------	--------------	--------	-------



Für eine schnelle und einfache Montage der Halfröhre. Wählen Sie bitte die Schienen mit Schlüssellochern. Kann auch direkt an die Wand geschraubt werden, mit Befestigung 642065, siehe Seite 16.



Sie hat einen umlaufenden Holzrahmen, sowie im Kern schallabsorbierendes weiches Material. Die Wand ist mit einer speziell akustischen Husse ummantelt. Wandstärke: 50 mm.
 Traglast A40: 6 kg. Traglast A40 Verstärkt: 25 kg. Diese A40 verstärkte Wand ist für die Nutzung einer optional wählbaren Reeling/ Toolbar vorgesehen. Für 4-Fuß Tische immer als P1 Version bestellen. Die Bohrungen werden dann um 150 mm nach Innen versetzt.



A40 ist auch mit nicht abgerundeten Ecken erhältlich. Geben Sie hierfür bei der Bestellung am Anfang der Bestellnummer die 50 anstatt der 10 an. Beispiel: 5043160 ist ein 1600 mm breiter Sichtschutz für den Schreibtisch mit nicht abgerundeten Ecken. A40 Verstärkt ist nur mit abgerundeten Ecken erhältlich.

SCREENIT A40

ScreenIT A40 Tischwände 650 mm

Preisgruppe Stoffe siehe Seite 6-13.

Mit Naht	Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
1043080- L. 800 H. 650	188,83	192,77	348,94	456,60
1043120- L. 1200 H. 650	253,19	276,91	410,74	520,85
1043140- L. 1400 H. 650	260,43	289,36	417,87	528,19
1043160- L. 1600 H. 650	263,72	302,02	420,85	531,28
1043180- L. 1800 H. 650	301,81	347,77	457,45	569,47
1043200- L. 2000 H. 650	385,32	406,28	537,77	652,87
Mit Reißverschluss				
1043080- L. 800 H. 650	233,94	237,98	392,13	501,49
1043120- L. 1200 H. 650	297,98	322,02	453,83	565,96
1043140- L. 1400 H. 650	305,32	334,68	460,96	573,09
1043160- L. 1600 H. 650	308,30	347,13	464,04	575,96
1043180- L. 1800 H. 650	346,49	393,09	500,64	614,15
1043200- L. 2000 H. 650	430,00	451,60	566,91	697,55

ScreenIT A40 Tischwände 800 mm

Mit Naht	Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
1064080- L. 800 H. 800	261,60	277,45	461,91	687,02
1064120- L. 1200 H. 800	325,74	342,02	551,81	724,04
1064140- L. 1400 H. 800	332,87	377,45	651,49	826,28
1064160- L. 1600 H. 800	336,17	411,81	713,51	899,57
1064180- L. 1800 H. 800	374,36	450,64	793,83	973,09
1064200- L. 2000 H. 800	457,87	487,45	850,21	1104,89
Mit Reißverschluss				
1064080- L. 800 H. 800	320,64	348,94	505,11	731,81
1064120- L. 1200 H. 800	370,43	387,23	594,79	768,83
1064140- L. 1400 H. 800	377,98	422,55	694,47	871,17
1064160- L. 1600 H. 800	381,06	457,02	756,60	944,47
1064180- L. 1800 H. 800	418,94	495,64	837,02	1017,66
1064200- L. 2000 H. 800	502,55	532,45	893,30	1149,79

Folgende Adapter unten passen zu den oben genannten Elementen. Siehe alle Halterungen auf den Seiten 16-19.

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
641010	641025	641050	641045	643047	643046
641056	641035				
(G)	(H)	(EE)			
641020	641058	642075			
641057		642085			

SCREENIT A40 VERSTÄRKT

ScreenIT A40 Verstärkt 650 mm

Preisgruppe Stoffe siehe Seite 6-13.

Mit Naht	Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
1048080- L. 800 H. 650	270,43	288,19	427,34	538,19
1048120- L. 1200 H. 650	332,66	354,36	487,23	600,85
1048140- L. 1400 H. 650	339,89	366,91	494,26	607,66
1048160- L. 1600 H. 650	342,98	379,47	496,91	610,64
1048180- L. 1800 H. 650	380,00	425,32	532,55	647,66
1048200- L. 2000 H. 650	450,32	483,72	600,32	717,98
Mit Reißverschluss				
1048080- L. 800 H. 650	315,11	333,19	470,43	582,98
1048120- L. 1200 H. 650	377,77	399,47	530,43	645,21
1048140- L. 1400 H. 650	385,00	412,02	537,45	652,55
1048160- L. 1600 H. 650	387,87	424,57	540,11	655,43
1048180- L. 1800 H. 650	424,68	470,64	575,64	692,34
1048200- L. 2000 H. 650	495,00	529,04	643,40	762,55

ScreenIT A40 Verstärkt 800 mm

Mit Naht	Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
1068080- L. 800 H. 800	347,23	355,00	545,11	810,85
1068120- L. 1200 H. 800	407,87	417,87	651,06	854,04
1068140- L. 1400 H. 800	415,00	452,87	768,72	974,89
1068160- L. 1600 H. 800	417,77	487,34	842,13	1061,49
1068180- L. 1800 H. 800	453,62	525,00	936,91	1148,09
1068200- L. 2000 H. 800	511,38	549,15	1003,40	1303,51
Mit Reißverschluss				
1068080- L. 800 H. 800	391,91	400,21	595,96	863,62
1068120- L. 1200 H. 800	452,87	463,09	701,81	906,91
1068140- L. 1400 H. 800	459,68	498,19	819,57	1027,87
1068160- L. 1600 H. 800	462,45	532,34	892,98	1114,47
1068180- L. 1800 H. 800	498,40	570,11	987,77	1200,85
1068200- L. 2000 H. 800	556,17	594,36	1054,26	1356,60

Bestellvorgang für Tisch-Paneelwand, siehe Seite 21.

Folgende Adapter unten passen zu den oben genannten Elementen. Siehe alle Halterungen auf den Seiten 16-19.

(G)	(X)	(EE)
641020	642034	642075
641057		642085



AT40 ist ein schalldämpfender Schreibtisch-Sichtschutz. AT = Absorption und Transmission. Der Sichtschutz hat einen festen Kern und ist auf jeder Seite mit einem 10 mm dicken Schallabsorber der Klasse A ausgestattet, der mit einem schaumstoffbeschichteten Textil Ihrer Wahl bezogen ist. Gesamtstärke 40 mm. AT40 ist auch in der Höhe 800 mm erhältlich. Artikelnummer und Preis erfahren Sie direkt bei Gotessons.

SCREENIT AT40

ScreenIT AT40

Preisgruppe Stoffe siehe Seite 6-13.

Mit Naht		Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
626080-	L. 800 H. 650	211,17	241,17	367,98	474,79
626120-	L. 1200 H. 650	285,21	333,09	439,15	548,72
626140-	L. 1400 H. 650	315,00	367,55	467,34	578,40
626160-	L. 1600 H. 650	355,32	414,04	506,38	618,94
626180-	L. 1800 H. 650	387,45	452,45	537,34	650,85
626200-	L. 2000 H. 650	424,15	495,43	572,55	687,77
Mit Reißverschluss					
626080-	L. 800 H. 650	255,43	285,74	410,43	518,94
626120-	L. 1200 H. 650	329,36	377,87	481,60	593,09
626140-	L. 1400 H. 650	358,72	412,23	509,89	622,55
626160-	L. 1600 H. 650	399,47	458,72	548,72	662,87
626180-	L. 1800 H. 650	431,70	497,23	579,89	695,21
626200-	L. 2000 H. 650	468,30	540,11	615,00	732,02

Bestellvorgang für Tisch-Panelwand, siehe Seite 21.

Info: Standardhöhe über Tischplatte 450 mm (Tischklemme) und 430 mm bei Tischhalterung (geschraubt). Max. Belastung 6 kg.

Folgende Adapter unten passen zu den oben genannten Elementen. Siehe alle Halterungen auf den Seiten 16-19.

(A)	(B)	(E)	(F)	(G)	(X)	(EE)
641010	641025	643047	643046	641020	642036	642075
641056	641035			641057		642085



Die kleinere AT40 Trennwand ist ideal für flexible Arbeitsplätze, wie Benchsysteme einfach über einem Schreibtisch mit einer speziell angefertigten Tischhalterung zu platzieren, siehe Seite 33+35 oder www.gotessons.com.

SCREENIT AT40 TISCHPLATTE

ScreenIT AT40 Tischplatte

Preisgruppe Stoffe siehe Seite 6-13.

Mit Naht		Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
621760-	L. 760 H. 450	204,68	238,72	252,98	334,36
626800-	L. 800 H. 450	212,13	242,45	272,77	340,74
621200-	L. 1200 H. 450	252,66	289,04	367,98	439,79
621400-	L. 1400 H. 450	286,81	327,77	418,09	492,13
621600-	L. 1600 H. 450	306,60	350,96	441,38	515,96
621800-	L. 1800 H. 450	351,70	402,13	482,02	558,40
622000-	L. 2000 H. 450	392,34	448,83	546,70	625,53
Mit Reißverschluss					
621760-	L. 760 H. 450	248,62	282,98	295,32	378,19
626800-	L. 800 H. 450	256,38	286,91	315,21	384,68
621200-	L. 1200 H. 450	296,70	328,30	410,43	483,94
621400-	L. 1400 H. 450	331,17	372,02	460,74	536,28
621600-	L. 1600 H. 450	350,74	399,79	483,72	560,43
621800-	L. 1800 H. 450	395,96	452,66	524,57	602,55
622000-	L. 2000 H. 450	436,60	500,32	589,15	669,89

Tischklemme AT40 für Tischplatte

Für Tische 18-22 mm stark, 2 St. in einer Packung.

642050-1 weiß -2 schwarz -3 silber 53.62/2 St

Tischklemme für Tischplatte breiter als 1800 mm

Für Tische 18-22 mm stark, 3 St. in einer Packung.

642070-1 weiß -2 schwarz -3 silber 80.21/3 St

Tischklemme AT40 für Tischplatte

Für Tische max. 50 mm stark, 2 St. in einer Packung.

642060-1 weiß -2 schwarz -3 silber 53.62/2 St

Tischklemme für Tischplatte breiter als 1800 mm


Für Tische max. 50 mm stark, 3 St. in einer Packung.

642080-1 weiß -2 schwarz -3 silber 80.21/3 St




SCREENIT A30 PLEXI

ScreenIT A30 mit Plexi ist ein elegantes und praktisches Tischelement mit einer Plexiglasplatte im oberen Bereich, das abschirmt, ohne zu isolieren. Das Tischelement ist nur mit umlaufender Naht erhältlich. Erhältlich in transparentem, rauchigem und mattiertem Plexiglas.



SCREENIT A30 MIT PLEXI GETÖNT




SCREENIT A30 MIT PLEXI MATT

SCREENIT A30 WITH PLEXI

ScreenIT A30 Mit Plexi 8 mm

Preisgruppe Stoffe siehe Seite 6-13.

Mit Plexi transparent	Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
654080- L. 800 H. 800	333,19	366,81	374,79	437,77
654120- L. 1200 H. 800	442,77	505,00	524,04	601,17
654140- L. 1400 H. 800	468,51	538,09	550,43	627,87
654160- L. 1600 H. 800	492,02	564,26	648,09	730,00
654180- L. 1800 H. 800	577,77	668,40	718,83	804,04
654200- L. 2000 H. 800	642,98	747,34	795,43	883,62



ScreenIT A30 Mit Plexi 8 mm

Mit Plexi matt

657080- L. 800 H. 800	345,74	394,68	403,72	466,81
657120- L. 1200 H. 800	463,94	543,83	560,53	639,15
657140- L. 1400 H. 800	493,94	581,38	591,28	671,28
657160- L. 1600 H. 800	522,02	612,34	693,51	777,66
657180- L. 1800 H. 800	611,70	721,60	768,51	855,64
657200- L. 2000 H. 800	682,02	805,11	849,36	939,57

ScreenIT A30 Mit Plexi 8 mm

Mit Plexi getönt

658080- L. 800 H. 800	345,74	394,68	403,72	466,81
658120- L. 1200 H. 800	463,94	543,83	560,53	639,15
658140- L. 1400 H. 800	493,94	581,38	591,28	671,28
658160- L. 1600 H. 800	522,02	612,34	693,51	777,66
658180- L. 1800 H. 800	611,70	721,60	768,51	855,64
658200- L. 2000 H. 800	682,02	805,11	849,36	939,57

Bestellvorgang für Tisch-Paneelwand, siehe Seite 21.

Info: Traglast 6 kg. Wandstärke 40 mm. Tisch dicke 20 mm gilt für folgende Maßnahmen: Tischklemme = 600 mm über Tischplatte. Tischhalterung = 580 mm über Tischplatte. Höhe A30: 550 mm, Höhe plexi: 250 mm. Gesamthöhe: 800 mm.

Folgende Adapter unten passen zu den oben genannten Elementen. Siehe alle Halterungen auf den Seiten 16-19.

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
641010	641025	641050	641045	643047	643046
641056	641035				
(G)	(H)	(X)	(EE)		
641020	641058	642034	642075		
641057			642085		



Paneelwände aus Plexiglas, die ein effektives Schutzschild bieten. Die Paneelwand ist verfügbar in transparenter, Milchglas-, und getönter Variante. Hinweis: die Bohrungen befinden sich 150 mm von den Seiten eingerückt.

SCREENIT PLEXI

ScreenIT Plexi 5 mm



5 mm dicke Acryl Tischwand. Höhe über Schreibtisch 450 mm (mit Tischklemme).

631080	L. 800	H. 650	transparent	138.94
631120	L. 1200	H. 650	transparent	183.62
631140	L. 1400	H. 650	transparent	221.81
631160	L. 1600	H. 650	transparent	234.57
631180	L. 1800	H. 650	transparent	253.62

633080	L. 800	H. 650	matt	158.09
633120	L. 1200	H. 650	matt	215.43
633140	L. 1400	H. 650	matt	247.23
633160	L. 1600	H. 650	matt	272.66
633180	L. 1800	H. 650	matt	304.68

635080	L. 800	H. 650	getönt	208.94
635120	L. 1200	H. 650	getönt	285.53
635140	L. 1400	H. 650	getönt	330.11
635160	L. 1600	H. 650	getönt	368.40
635180	L. 1800	H. 650	getönt	406.60

ScreenIT Plexi 8 mm

8 mm dicke Acryl Tischwand. Höhe über Schreibtisch 450 mm (mit Tischklemme).

637080	L. 800	H. 650	transparent	202.77
637120	L. 1200	H. 650	transparent	272.66
637140	L. 1400	H. 650	transparent	310.96
637160	L. 1600	H. 650	transparent	330.11
637180	L. 1800	H. 650	transparent	362.02

638080	L. 800	H. 650	matt	228.09
638120	L. 1200	H. 650	matt	317.34
638140	L. 1400	H. 650	matt	381.17
638160	L. 1600	H. 650	matt	400.11
638180	L. 1800	H. 650	matt	451.17

639080	L. 800	H. 650	getönt	298.19
639120	L. 1200	H. 650	getönt	425.74
639140	L. 1400	H. 650	getönt	483.09
639160	L. 1600	H. 650	getönt	546.70
639180	L. 1800	H. 650	getönt	597.66

Tischklemme für ScreenIT Plexi, 2 St

Für Tischplatte max. 42 mm, 2 St. in einer Packung.

641080-1 weiß	-2 schwarz -3 silber	55.32/2St
---------------	----------------------	-----------

Tischklemme für ScreenIT Plexi mit einer Länge von mehr als 1600 mm

Für Tischplatte max. 42 mm, 3 St. in einer Packung.

641081-1 weiß	-2 schwarz -3 silber	83.51/3St
---------------	----------------------	-----------

Halterungen für ScreenIT Plexi

Montiert mit Schrauben unter dem Tisch, 2 St. in einer Packung.

641082-1 weiß	-2 schwarz -3 silber	57.02/2St
---------------	----------------------	-----------

Tischhalterung für ScreenIT Plexi mit einer Länge von mehr als 1600 mm

Montiert mit Schrauben unter dem Tisch, 3 St. in einer Packung.

641083-1 weiß	-2 schwarz -3 silber	86.17/3St
---------------	----------------------	-----------

Tischhalterung inkl. Befestigungsknopf für Halfpipe Kabelkanal

Montiert mit Schrauben unter dem Tisch, 2 St. in einer Packung.

641084-1 weiß	-3 silber	68.40/2St
---------------	-----------	-----------

Tischhalterung inkl. Befestigungsknopf für Halfpipe Kabelkanal, für ScreenIT Plexi mit einer Länge von mehr als 1600 mm

Montiert mit Schrauben unter dem Tisch, 3 St. in einer Packung.

641086-1 weiß	-3 silber	91.91/3St
---------------	-----------	-----------

Tischbefestigung mit Traversen-Aussparung für ScreenIT Plexi

Montage mit Schrauben unter der Tischplatte. 2 St. in einer Packung.

641087-1 weiß	-2 schwarz -3 silber	60.53/2St
---------------	----------------------	-----------

Tischbefestigung mit Traversen-Aussparung für ScreenIT Plexi mit einer Länge von mehr als 1600 mm

Montage mit Schrauben unter der Tischplatte. 3 St. in einer Packung.

641088-1 weiß	-2 schwarz -3 silber	84.36/3St
---------------	----------------------	-----------



Transparent



Matt




Getönt



Booth: 3 Wände in Verbindung mit 2 unifarbenen Reißverschlüssen, montiert an der Tischkante. Die Seitenwände sind jeweils 800 mm lang. Verkettung nicht mit Fishbone Reißverschlüssen möglich.

SCREENIT A30 BOOTH



ScreenIT A30 Schreibtisch Booth 650 mm

Preisgruppe Stoffe siehe Seite 6-13.

Mit Reißverschluss verkettet	Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
855120- L. 1200 H. 650	764,04	812,23	1202,34	1512,55
855140- L. 1400 H. 650	770,85	819,15	1208,94	1519,26
855160- L. 1600 H. 650	773,72	822,02	1211,81	1522,13
855180- L. 1800 H. 650	809,26	857,98	1245,85	1557,87

ScreenIT A30 Schreibtisch Booth 800 mm

Mit Reißverschluss verkettet

1181120- L. 1200 H. 800	971,38	1012,23	1555,32	2148,19
1181140- L. 1400 H. 800	978,30	1045,64	1649,04	2244,36
1181160- L. 1600 H. 800	981,28	1077,66	1707,66	2313,62
1181180- L. 1800 H. 800	1017,23	1114,47	1783,19	2382,34

Bestellvorgang für Tisch-Panelwand, siehe Seite 21.

Info: Tischstärke 20 mm gilt für folgende Maßnahmen:

Wand H:650 mm: Tischklemme = 450 mm über Tischplatte.

Tischhalterung = H:430 mm über Tischplatte. Wand H:800 mm:

Tischklemme = 600 mm über Tischplatte.

Tischhalterung = H:580 mm über Tischplatte.

Traglast 6 kg. Wandstärke 40 mm.

Folgende Adapter unten passen zu den oben genannten Elementen. Siehe alle Halterungen auf den Seiten 16-19.



641068	641071	641069	642027	642075	642075	642085	642085
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



PEAK DESK SCREEN BOOTH



Peak Desk Screen Booth 650 mm

Preisgruppe Stoffe siehe Seite 6-13.

Mit Naht+Reißverschluss	Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
108120- L. 1200 H. 650	899,68	956,06	1179,47	1483,72
108140- L. 1400 H. 650	907,34	964,26	1185,96	1490,32
108160- L. 1600 H. 650	910,74	967,77	1188,72	1493,19
108180- L. 1800 H. 650	952,55	1010,00	1222,13	1527,98

Peak Desk Screen booth 800 mm

Mit Naht+Reißverschluss

109120- L. 1200 H. 800	1113,83	1214,79	1555,53	2148,19
109140- L. 1400 H. 800	1141,38	1254,79	1649,04	2244,36
109160- L. 1600 H. 800	1178,30	1293,30	1707,66	2313,62
109180- L. 1800 H. 800	1203,40	1337,45	1783,19	2382,34

Bestellvorgang für Tisch-Panelwand, siehe Seite 21.

Info: Tischstärke 20 mm gilt für folgende Maßnahmen:

Wand H:650 mm: Tischklemme = 450 mm über Tischplatte.

Tischhalterung = H:430 mm über Tischplatte. Wand H:800 mm:

Tischklemme = 600 mm über Tischplatte.

Tischhalterung = H:580 mm über Tischplatte.

Traglast 6 kg. Wandstärke 40 mm.

The brackets below fit the above items.

See all mounts on pages 16-19.



641068	641071	641069	642027	642075	642075	642085	642085
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Endlich gibt es unsere beliebte Peak Design Booth – leicht abgeschrägte Seitenscreens werden mit einem geraden Mittelscreen kombiniert – so entsteht an Ihrem Arbeitsplatz eine dynamische Umgebung. Zur individuellen Anpassung an Ihren Raum können Sie zwischen den Höhen 650 mm und 800 mm sowie aus vier verschiedenen Breiten wählen. Die Seitenwände sind jeweils 800 mm lang. Spielen Sie mit verschiedenfarbigen Kabinen oder beschränken Sie sich auf nur einen Farbton, um in ihrem Raum den Effekt eines Raumteilers zu erzeugen.



Die Auftischwand können mittels Handklemme oder Stift auf dem Tisch montiert oder als Solitär mittels Tellerfußchen aufgestellt werden. Wände immer mit Reißverschluss, max. Höhe 450 mm. Keine Traglast vorgesehen. Die Klemmen werden hier speziell seitlich der Wände angebracht, nicht frontal!

SCREENIT A30 OBERHALB DER TISCHPLATTE

ScreenIT A30 Oberhalb Der Tischplatte

Preisgruppe Stoffe siehe Seite 6-13.

Mit Naht			Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
857076-	L. 760	H. 450	121,70	143,19	217,13	258,94
857080-	L. 800	H. 450	121,70	143,19	217,13	258,94
857120-	L. 1200	H. 450	185,85	224,79	259,57	365,00
857140-	L. 1400	H. 450	196,38	237,23	269,04	414,89
857160-	L. 1600	H. 450	206,38	248,83	389,15	467,87
857180-	L. 1800	H. 450	244,47	293,30	434,89	521,06
857200-	L. 2000	H. 450	292,87	350,11	486,28	586,91
Mit Reißverschluss						
857076-	L. 760	H. 450	165,00	187,02	259,04	302,23
857080-	L. 800	H. 450	165,00	187,02	259,04	302,23
857120-	L. 1200	H. 450	229,15	268,72	301,38	408,51
857140-	L. 1400	H. 450	239,79	281,17	310,96	458,30
857160-	L. 1600	H. 450	249,57	292,66	430,96	511,38
857180-	L. 1800	H. 450	287,98	337,13	476,49	564,57
857200-	L. 2000	H. 450	336,49	394,04	527,98	630,53

Bestellvorgang für Tisch-Paneelwand, siehe Seite 21.

Folgende Adapter unten passen zu den oben genannten Elementen. Siehe alle Halterungen auf den Seiten 16-19.






 642090 642088 642095 642089 642093



Auf-Tisch-Wände zur Abgrenzung von Arbeitsbereichen. Kann super mit Hintertischwänden kombiniert werden.

A30 OBERHALB DER TISCHPLATTE

ScreenIT A30 Sidescreen

Preisgruppe Stoffe siehe Seite 6-13.

Mit Naht			Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
760450-	L. 760	H. 450	167,98	176,17	254,89	370,74
800450-	L. 800	H. 450	167,98	176,17	254,89	370,74
Mit Reißverschluss						
760450-	L. 760	H. 450	182,55	195,53	275,00	394,79
800450-	L. 800	H. 450	182,55	195,53	275,00	394,79

Bestellvorgang für Tisch-Paneelwand, siehe Seite 21.

The brackets below fit the above items. See all mounts on pages 16-19.







 642068 642082 642083 643011 643012 643013



Silent Express besteht aus einem Holzrahmen und einem 30 mm starken Schallabsorber. Das Element ist mit dem unlaminieren Stoff Cool bezogen, der in einer unserer unten dargestellten vier Farben mit farblich abgestimmter Naht erhältlich ist. Die Gesamtstärke beträgt 32 mm. Traglast: 0 kg. Silent Express ist ein Absorberelement, das wir auf Lager haben.



SILENT EXPRESS



Silent Express

510080-90	L. 800	H. 650	beige	135.85
510120-90	L. 1200	H. 650	beige	167.34
510140-90	L. 1400	H. 650	beige	187.87
510160-90	L. 1600	H. 650	beige	200.96
510180-90	L. 1800	H. 650	beige	213.83

Silent Express

510080-91	L. 800	H. 650	hellgrau	135.85
510120-91	L. 1200	H. 650	hellgrau	167.34
510140-91	L. 1400	H. 650	hellgrau	187.87
510160-91	L. 1600	H. 650	hellgrau	200.96
510180-91	L. 1800	H. 650	hellgrau	213.83

Silent Express

510080-92	L. 800	H. 650	dunkelgrau	135.85
510120-92	L. 1200	H. 650	dunkelgrau	167.34
510140-92	L. 1400	H. 650	dunkelgrau	187.87
510160-92	L. 1600	H. 650	dunkelgrau	200.96
510180-92	L. 1800	H. 650	dunkelgrau	213.83

Silent Express

510080-93	L. 800	H. 650	blau	135.85
510120-93	L. 1200	H. 650	blau	167.34
510140-93	L. 1400	H. 650	blau	187.87
510160-93	L. 1600	H. 650	blau	200.96
510180-93	L. 1800	H. 650	blau	213.83

Nur in den vier Farben des Stoffes Cool unten erhältlich. Kann nicht mit Zubehör behängt werden. Gesamtstärke 32 mm. Schreibtischstärke 20 mm gilt für die folgenden Maße. Sichtschutz H: 650 mm; Klemme = H. 450 mm über dem Tisch. Tischmontage = H. 430 mm über dem Tisch.

Folgende Adapter unten passen zu den oben genannten Elementen. Siehe alle Halterungen auf den Seiten 16-19.


(A)	(B)	(E)	(F)	(G)	(EE)
641010	641025	643047	643046	641020	642075 642085



Cool Beige



Cool Hellgrau



Cool Dunkelgrau




Cool Blau



Zusammenklappbare, leicht transportable Tischscreen. Ideal für kleine temporäre Arbeitsbereiche, Schulen und Gliederung großer Tische. 3 mm starker Kern bezogen mit 10 mm Schaumstofflaminat. Gesamtstärke: 13 mm.

FOLDIT



FoldIT

Preisgruppe Stoffe siehe Seite 6-13.

	Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
629500-	193,72	222,45	306,81	485,96
621160-	231,28	265,11	365,85	581,70
621470-	279,68	320,85	443,30	705,00

Außenmaße:

629500= B. 940 H. 410 T. 520

621470= B. 1440 H. 410 T. 720

621160= B. 1140 H. 410 T. 620

Verbinder für FoldIT

Um FoldIT Wände zu verketten.



642072-2	schwarz	14.26
----------	---------	-------

Bestellvorgang für Tisch-Panelwand, siehe Seite 21.

FoldIT wird immer mit Naht geliefert!

Wandstärke: 13 mm. Außenmaße.




Tragbare Schreibtischtrennwand aus gepressten Filz mit 100 % recycelten Polyesterfasern. Einfach zu falten und zu verstauen.

FOLDIT BASIC FELT

FoldIT Basic Felt

Aus gepresstem Filz mit 100 % recycelten Polyesterfasern.

621420	L. 500	H. 420	P. 400	dunkelgrau	81.28
621420-1	L. 500	H. 420	P. 400	hellgrau	81.28
621820	L. 900	H. 420	P. 400	dunkelgrau	88.09
621820-1	L. 900	H. 420	P. 400	hellgrau	88.09



Außenmaße.Wandstärke: 9 mm.



Haken FoldIT Basic Filz

Hält bis zu 10 Stück FoldIT Basic Filz. L. 60 H. 60 P. 117



671077-1	weiß	-2 schwarz	-3 silber	31.38
----------	------	------------	-----------	-------





TOOLBARS, ORGANISATIONS- SCHIENEN UND ZUBEHÖR


Die Toolbar ermöglicht es, einen effizienten und praktischen Arbeitsplatz zu erstellen. Zubehör wird bequem auf einer 3.Ebene platziert. Ein perfekt organisierter Arbeitsplatz!



Stifteköcher ScreenIT A30 +

Stifteköcher zum Einhängen an der Trennwand.

637200-1	B. 100	H. 250	T. 60	weiß	49.47
637200-2				schwarz	49.47
637200-21				grün	49.47
637200-22				blau	49.47



A4 Fach ScreenIT A30 +

A4 Fach zum Einhängen an der Trennwand.


637201-1	B. 320	H. 250	T. 60	weiß	65.43
637201-2				schwarz	65.43
637201-21				grün	65.43
637201-22				blau	65.43



A4 Ablage ScreenIT A30 +

A4 Ablage zum Einhängen an der Trennwand.

637202-1	B. 320	H. 158	T. 300	weiß	63.30
637202-2				schwarz	63.30
637202-21				grün	63.30
637202-22				blau	63.30



Topf ScreenIT A30 +

Topf zum Einhängen an der Trennwand.

637203-1	B. 150	H. 250	T. 190	weiß	66.49
637203-2				schwarz	66.49
637203-21				grün	66.49
637203-22				blau	66.49



Stifteköcher +

Material: lackiertes Metall

637204-1	B. 80 H. 100 T. 80	weiß	35.64
637204-2		schwarz	35.64
637204-21		grün	35.64
637204-22		blau	35.64



Topf +

Material: lackiertes Metall. Topf eignet sich für Pflanzen mit einem maximalen Außendurchmesser von 137 mm.


637205-1	B. 140 H. 140 T. 140	weiß	44.15
637205-2		schwarz	44.15
637205-21		grün	44.15
637205-22		blau	44.15



Ablage +

Material: lackiertes Metall.

637206-1	B. 230 H. 50 T. 320	weiß	42.02
637206-2		schwarz	42.02
637206-21		grün	42.02
637206-22		blau	42.02



Fachunterteilung +

Material: lackiertes Metall.

637207-1	B. 228 H. 40 T. 318	weiß	31.38
637207-2		schwarz	31.38
637207-21		grün	31.38
637207-22		blau	31.38



Pocket

Nur passend für Schreibtisch- und Bodentrennwände ScreenIT A30.
2 kleinere Taschen, 1 größere Tasche. Leder ist immer hellbraun;
Material: IMOLA.*

L. 280 H. 350 P. 40

637126

121.70



Look

Nur passend für ScreenIT A30 Trennwand. Weiß lackiertes MDF oder
weiß lackiertes MDF mit hellbraunem Leder, Material: IMOLA. *

L. 125 H. 290 P. 55

637127

637132-1

weiß, hellbraunes Leder

weiß

147.45

115.11



Hook

Nur passend für A30 Trennwand. Weiß lackiertes MDF oder weiß
lackiertes MDF mit hellbraunem Leder, Material: IMOLA. *

L. 40 H. 100 P. 95

637129

637134-1

weiß, hellbraunes Leder

weiß

50.96

19.89

*Imola= 50 % Polyester, 30 % Baumwolle, 20 % recyceltes Leder.



Haken für ScreenIT A30

Haken aus Metall, zur Aufhängung an der Wand.
L. 60 H. 101 P. 48

671098

671098-1

671098-2

silber

weiß

schwarz

19.57


19.57

19.57



Whiteboard für ScreenIT A30 Bodentrennwand
Magnetisches Whiteboard aus Metall.

648103	L. 700	H. 900	P. 53	weiß	112.87
648104	L. 700	H. 700	P. 53	weiß	98.83



Whiteboard für ScreenIT Standard
Magnetisches Whiteboard aus Metall.

648105	L. 500	H. 350	P. 53	weiß	70.21
--------	--------	--------	-------	------	-------

Whiteboard für ScreenIT A30
Magnetisches Whiteboard aus Metall.

648106	L. 500	H. 350	P. 53	weiß	70.21
--------	--------	--------	-------	------	-------



Stiftköcher für ScreenIT Standard

Aus Plexiglas oder Metall, zur Aufhängung an der Wand.

637106	L. 90	H. 252	P. 90	transparent	41.06
637114-1	weiß	-2 schwarz	-3 silber		41.38

Stiftköcher für ScreenIT A30

Aus Plexiglas oder Metall, zur Aufhängung an der Wand.

637105	L. 90	H. 253	P. 90	transparent	41.06
637111-1	weiß	-2 schwarz	-3 silber		41.38



Namensschild für ScreenIT Standard (Plexiglas)

Mit Visitenkarteneinschub.

637103	L. 130	H. 63	transparent	25.64
--------	--------	-------	-------------	-------

Namensschild für ScreenIT A30 (Plexiglas)

Mit Visitenkarteneinschub.

637104	L. 130	H. 63	transparent	25.64
--------	--------	-------	-------------	-------



A4 Papierablage für ScreenIT Standard

Aus Plexiglas oder Metall, zur Aufhängung an der Wand.

637108	L. 320	H. 253	P. 80	transparent	78.40
637115-1	weiß	-2 schwarz	-3 silber		55.43

A4 Papierablage (vertikal) für ScreenIT A30

Aus Plexiglas oder Metall, zur Aufhängung an der Wand.

637107	L. 320	H. 253	P. 116	transparent	78.30
637112-1	L. 320	H. 253	P. 80	weiß	55.43



A4 Papierablage (horizontal) für ScreenIT Standard

Aus Metall, zur Aufhängung an der Wand

637116-1	weiß	-2 schwarz	-3 silber	47.02
----------	------	------------	-----------	-------

A4 Papierablage für ScreenIT A30

Aus Metall, zur Aufhängung an der Wand

637113-1	weiß	-2 schwarz	-3 silber	47.02
----------	------	------------	-----------	-------



ZUBEHÖR

Flexibel einsetzbare Plexiglasplatte zur Abschirmung und als Sonnenschutz; kann unkompliziert verschoben werden. Passt auf jede A30 Abschirmung für eine Vergrößerung nach oben.

Plexitop 8 mm

451080	L. 800	H. 250	P. 8	transparent	104.57
451100	L. 1000	H. 250	P. 8	transparent	126.17
451120	L. 1200	H. 250	P. 8	transparent	138.94
451140	L. 1400	H. 250	P. 8	transparent	151.70
451160	L. 1600	H. 250	P. 8	transparent	164.26
451180	L. 1800	H. 250	P. 8	transparent	177.23
451200	L. 2000	H. 250	P. 8	transparent	189.89
452080	L. 800	H. 250	P. 8	matt	119.79
452100	L. 1000	H. 250	P. 8	matt	145.21
452120	L. 1200	H. 250	P. 8	matt	164.26
452140	L. 1400	H. 250	P. 8	matt	177.23
452160	L. 1600	H. 250	P. 8	matt	189.89
452180	L. 1800	H. 250	P. 8	matt	221.81
452200	L. 2000	H. 250	P. 8	matt	240.85
453080	L. 800	H. 250	P. 8	getönt	151.70
453100	L. 1000	H. 250	P. 8	getönt	177.23
453120	L. 1200	H. 250	P. 8	getönt	202.77
453140	L. 1400	H. 250	P. 8	getönt	228.09
453160	L. 1600	H. 250	P. 8	getönt	253.62
453180	L. 1800	H. 250	P. 8	getönt	279.26
453200	L. 2000	H. 250	P. 8	getönt	304.68



Klemme für Plexitop

Passend für ScreenIT A30. Packung mit 2 Stück.

642074-1 weiß -2 schwarz 65.96/2St

Klemme für Plexitop mit einer Länge von mehr als 1600 mm

Passend für ScreenIT A30. Packung mit 3 Stück.

642076-1 weiß -2 schwarz 83.94/3St

Verstellbare Schreibtischklappen für Plexitop, 18-26 mm

Passend für ScreenIT AT40 und Standard verstärkt.

643041-1 weiß -2 schwarz -3 silber 76.70/2St

643042-1 weiß -2 schwarz -3 silber Für top breiter als 1600 mm 112.55/3St

Verstellbare Schreibtischklappen für Plexitop, 26-41 mm

Passend für ScreenIT A30 und ScreenIT A40.

643043-1 weiß -2 schwarz -3 silber 76.70/2St

643044-1 weiß -2 schwarz -3 silber Für top breiter als 1600 mm 112.55/3St

Flexibel einsetzbare Plexiglasplatte zur Abschirmung und als Sonnenschutz; kann unkompliziert verschoben werden. Passt auf jede A30 Abschirmung für eine Vergrößerung nach oben.





TOOLBAR LIGHT

Sie können jede unserer Schienen um eine Toolbar-Leuchte erweitern.



Toolbar Light für Funktionsliste

Kabellänge 1,90 m mit USB-Anschluss. Netzadapter für Steckdose im Lieferumfang enthalten.

Watt: 4,5 W.

Lumen max.: 540 lm.

Farbtemperatur: 4000 K.

LUX max.: 520 lx in einer Höhe von 60 cm.

Strahlungswinkel: 95°.

821060-1

weiß

246.17

821060-3

silber

246.17



A30 LIGHT

Lampe mit Befestigungsmöglichkeit an A30 Trennwand. Erweitern Sie Ihre A30 Trennwand um eine A30 Lampe – eine gute Beleuchtung bringt eine enorme Verbesserung der Arbeitsumgebung. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Licht auf die für Sie und Ihre Arbeitsaufgaben richtige Helligkeit zu dimmen.



A30 Light

Dimmbare LED zur Befestigung an A30 Trennwand. Kabellänge 1,90 m mit USB-Anschluss. Inkl. Netzadapter für Steckdose.

Watt: 4,5 W.

Lichtstrom max.: 540 lm.

Farbtemperatur: 4000 K. L

ux max.: 520 lx bei einer Höhe von 60 cm.

Beleuchtungswinkel: 95°.

637135-1

weiß

235.11

637135-3

silber

235.11



TULIP



Tulip Schreibtischleuchte LED

Schreibtischlampe mit USB-Lademöglichkeit. Hat einen ungeerdeten Stecker 1,9 m kabel.

821005

weiß/schwarz 124.68



Reelinghalterung für Tulip

L. 172 H. 190 P. 30

671087-1

weiß

46.70



FREEWALL



Freewall doppelte Führungsschiene für A30/A40 Verstärkt und ScreenIT Standard Wände.

Aluminium-Organisationsschiene, inkl. 2 St. Abdeckungen und Schrauben.

676075	L. 750	H. 80	P. 16	silber	57.02
676075-1	L. 750	H. 80	P. 16	weiß*	62.34
676115	L. 1150	H. 80	P. 16	silber	72.02
676115-1	L. 1150	H. 80	P. 16	weiß*	79.15
676135	L. 1350	H. 80	P. 16	silber	79.79
676135-1	L. 1350	H. 80	P. 16	weiß*	87.45
676155	L. 1550	H. 80	P. 16	silber	87.13
676155-1	L. 1550	H. 80	P. 16	weiß*	96.17
676175	L. 1750	H. 80	P. 16	silber	95.21
676175-1	L. 1750	H. 80	P. 16	weiß*	104.68
676195	L. 1950	H. 80	P. 16	silber	102.77
676195-1	L. 1950	H. 80	P. 16	weiß*	112.98

Die Reeling mit doppelter Führungsschiene ist unsere beliebteste, da das Aluprofil durch ein Klicksystem über nicht sichtbare Schrauben verfügt. Wählbar für ScreenIT A30Verstärkt (Traglast 25 kg) oder ScreenIT Standard (Traglast 6 kg). Die Accessoires der Freewall können auch für Linie 4Way genutzt werden. Reelinge nicht für Stellwände vore sehen.



Freewall

Geeignet für ScreenIT Standard/Verstärkt Wände.

Aluminium-Organisationsschiene, inkl. 2 St. Abdeckungen und Schrauben.

Max. Belastbarkeit 6 kg/ScreenIT Standard, Max. Belastbarkeit 25 kg ScreenIT Standard verstärkt. Die maximale Belastbarkeit hängt vom Material der Wand ab.

670075	L. 750	H. 60	P. 14	silber	41.81
670075-1	L. 750	H. 60	P. 14	weiß*	46.38
670115	L. 1150	H. 60	P. 14	silber	58.62
670115-1	L. 1150	H. 60	P. 14	weiß*	64.36
670135	L. 1350	H. 60	P. 14	silber	65.96
670135-1	L. 1350	H. 60	P. 14	weiß*	72.45
670155	L. 1550	H. 60	P. 14	silber	73.83
670155-1	L. 1550	H. 60	P. 14	weiß*	81.28
670175	L. 1750	H. 60	P. 14	silber	81.17
670175-1	L. 1750	H. 60	P. 14	weiß*	89.36
670195	L. 1950	H. 60	P. 14	silber	92.13
670195-1	L. 1950	H. 60	P. 14	weiß*	101.17



Geeignet für ScreenIT Standard/A40 Verstärkt Wände.

Geeignet für ScreenIT Standard/A40 Verstärkt Wände.

Aluminium-Organisationsschiene, Höhe 60 mm, Tiefe 14 mm, inkl. 2 St.

Abdeckungen und Schrauben. Max. Belastbarkeit 6 kg/ScreenIT Standard, Max. Belastbarkeit 25 kg ScreenIT Standard verstärkt. Die maximale Belastbarkeit hängt vom Material der Wand ab.

671075	L. 750	H. 60	P. 14	silber	41.81
671075-1	L. 750	H. 60	P. 14	weiß*	46.38
671115	L. 1150	H. 60	P. 14	silber	58.62
671115-1	L. 1150	H. 60	P. 14	weiß*	64.36
671135	L. 1350	H. 60	P. 14	silber	65.96
671135-1	L. 1350	H. 60	P. 14	weiß*	72.45
671155	L. 1550	H. 60	P. 14	silber	73.83
671155-1	L. 1550	H. 60	P. 14	weiß*	81.28
671175	L. 1750	H. 60	P. 14	silber	81.17
671175-1	L. 1750	H. 60	P. 14	weiß*	89.36
671195	L. 1950	H. 60	P. 14	silber	92.13
671195-1	L. 1950	H. 60	P. 14	weiß*	101.17

Verwendung identisch zur Freewall mit doppelter Führungsschiene. Hier allerdings sind die Schrauben sichtbar, da kein Klicksystem.

*Lieferung 5-10 Arbeitstage.

Toolbar Zubehör finden Sie auf Seite 43-47.



Säulen und Organisationsschienen sind aus Aluminium hergestellt. Die Befestigungen sind in Aluminium gegossen oder mit dem Laser zugeschnitten. Technischen Zeichnungen finden Sie auf www.gotessons.com.

LINJÉ 4WAY TOOLBAR

Die Schaffung einer stabilen 3. Ebene sorgt für mehr Arbeitsfläche und ist ideal bei der Arbeit mit mehreren Flachbildschirmen. Max. Belastung 100 kg. Zubehör auf Seite 43-47.



Linjé 4Way Toolbar

Eine horizontale Toolbar-Organisationsschiene mit 2x400 mm. Hohen Säulen, 2 St. Tischadaptionen durch die Tischplatte, max 45 mm.

692140	1400 mm Tischklemme	silber	369.79
692140-1	1400 mm Tischklemme	weiß*	406.60
692160	1600 mm Tischklemme	silber	385.74
692160-1	1600 mm Tischklemme	weiß*	424.26
692180	1800 mm Tischklemme	silber	402.02
692180-1	1800 mm Tischklemme	weiß*	442.13

Linjé 4Way Toolbar

Eine horizontale Toolbar-Organisationsschiene mit 2x400 mm hohen Säulen, 2 St. kleinen Tischklemmen. Die kleinen Tischklemmen (siehe Bilder links) sind beliebter, da dezenter. Maulspanne 50 mm.

694140	1400 mm Schreibtischklemme Small	silber	369.79
694140-1	1400 mm Schreibtischklemme Small	weiß*	406.60
694160	1600 mm Schreibtischklemme Small	silber	385.74
694160-1	1600 mm Schreibtischklemme Small	weiß*	424.26
694180	1800 mm Schreibtischklemme Small	silber	402.02
694180-1	1800 mm Schreibtischklemme Small	weiß*	442.13

Linjé 4Way Toolbar

Eine horizontale Toolbar-Organisationsschiene mit 2x400 mm hohen Säulen, 1x horizontaler Reeling, 2 St. großen Tischklemmen

693140	1400 mm Tischhalterung	silber	369.79
693140-1	1401 mm Tischhalterung	weiß*	406.60
693160	1600 mm Tischhalterung	silber	385.74
693160-1	1600 mm Tischhalterung	weiß*	424.26
693180	1800 mm Tischhalterung	silber	402.02
693180-1	1800 mm Tischhalterung	weiß*	442.13

*Lieferung 5-10 Arbeitstage.

Zusätzliche Linjékomponenten, siehe www.gotessons.com



TOOLBAR ARMS



ZAP Toolbar 3

Mechanischer Arm, inkl. Befestigungsmaterial. Trägt 1,5-7 kg. L. 505 H. 399

616525	silber	239.15
616525-1	weiß	239.15
616525-2	schwarz	239.15



D-Zine Toolbar 1

Inkl. Befestigungsmaterial. Max. Gewicht 12 kg. L. 130 H. 135

611525	silber	103.94
611525-1	weiß	103.94
611525-2	schwarz	103.94



D-Zine Toolbar 2

Inkl. Befestigungsmaterial. Max. Gewicht 12 kg. L. 315 H. 135

611526	silber	149.04
611526-1	weiß	149.04
611526-2	schwarz	149.04



D-Zine Toolbar 3

Gasfederarm. Inkl. Befestigungsmaterial. Trägt 1,5-8,5 kg. L. 470 H. 360

611325	silber	188.30
611325-1	weiß	188.30
611325-2	schwarz	188.30



Laptop Ablage

Laptop Ablage welche auf einem Monitorarm befestigt wird. Für VESA 100, inkl. Klebeband und Klettband für z.B. Montage von einer Docking-Station. Siehe Bild auf Seite 45. L. 350 H. 320

671097	silber	92.23
671097-1	weiß	92.23
671097-2	schwarz	92.23

VESA Adapter, auf Seite 165.






Laptop Ablage

Laptop Ablage welche auf einem Monitorarm befestigt wird. Für VESA 100, inkl. Klebeband und Klettband für z.B. Montage von einer Docking-Station. Siehe Bild auf Seite 44. L. 350 H. 320

671097	silber	92.23
671097-1	weiß	92.23
671097-2	schwarz	92.23



Power Shelf

3 Produkte in einem! Kombination aus Laptopablage/Docking Station mit viel Stauraum für die Kabellage. Ablage ist vorziehbar. Dahinter verbergen sich 3 Schukodosen und ein Loch für einziehbare Kabel zB Netz- oder VGA. Ist das Tablar zugeschoben sind alle Kabel außer Sicht. Das Element kann an einer 3. Ebene angebracht werden oder aber mittels Tischklemme an der Tischplatte. L. 370 H. 115 P. 300

673003	silber	240.96
673003-1	weiß	240.96



Stifthalter

L. 62 H. 80 P. 68

671081	silber	20.74
671081-1	weiß	22.87



Aktenhalter/Sichttafel zur Adaption an Monitorarm

Aktenhalter/Sichttafel für max. 10 St. Kunststoffmappen (DIN A4). Zur Adaption an einem Monitorarm. L. 156 H. 352 P. 27

671090	silber	47.77
671090-1	weiß	52.77
671090-2	schwarz	52.77




Akten-/Sichttafelhalter

Akten-/Sichttafelhalter für max. 10 St. Kunststoffmappen (DIN A4). L. 156 H. 352

671050	silber	46.28
671050-1	weiß	51.06

A4 Plastik Akten Mappe

671080	transparent	10.85
--------	-------------	-------



Multitray

L. 340 H. 250 P. 260

671070	silber	123.51
671070-1	weiß	135.53



Horiz. Ablageschale DIN A4

L. 320 H. 65 P. 250

671040	silber	38.09
671040-1	weiß	41.70



Magnetisches Memoboard

L. 280 H. 282

671030	silber	30.21
671030-11	weiß	36.28

Zubehör-Set für Whiteboard aus Glas

Inhalt: 4 Stifte, Wischer und 10 Magneten.

101050	73.72
--------	-------



Laptop-Ablage klein

L. 360 H. 50 P. 290

671010	silber	42.87
671010-1	weiß	47.13

Laptop-Ablage groß

L. 460 H. 50 P. 370

671020	silber	47.77
671020-1	weiß	52.55

SCREENS VERGLEICHEN

SEITE SCREEN

26



SCREENIT FLEXIBLE

Holzrahmen. Bezogen mit einer Textilhülle. Pinnbar.
Wandstärke: 40 mm. Traglast 6 kg. Ohne Bohrlöcher, da für den flexiblen Einsatz als Tisch-, Stellwand-, oder Wandpaneel.

50



SCREENIT A30 STELLWÄNDE

Holzrahmen. Bezogen mit einer Stoffhülle. Pinnbar.
Wandstärke: 40 mm. Organisierbarkeit mittels aufgesteckten Accessoires möglich.

51



SCREENIT A30 STELLWÄNDE MIT PLEXI

ScreenIT A30 Trennwände inklusive Plexiglas Aufsatzelement.
Erhältlich in transparenter, mattierter oder getönter Variante.

52



SCREENIT A30/A40 STELLWÄNDE ECKIG

Holzrahmen. Bezogen mit einer Stoffhülle. Pinnbar.
Wandstärke: 40 mm.
Organisierbarkeit mittels aufgesteckten Accessoires möglich.
Gesamtstärke A40 50 mm.

53



THE RISING

Eine Stellwand, die in sekundenschnelle in der Höhe verstellt werden kann. Der Sichtschutz ist ein ScreenIT A30.

54



SCREENIT A30 BOOTH

Kompletteinhausung des Arbeitsplatzes. Verkettung durch Reißverschluss. Gleiches Material wie A30.

54



A30 PEAK DESIGN BOOTH

Peak Design Booth ist eine Stellwandlösung, mit seitlich leicht abgeschrägten Seitenscreens. Wandstärke: 40 mm.

55



A30 PEAK DESIGN BOOTH

Peak Design Booth ist eine Stellwandlösung, mit seitlich leicht abgeschrägten Seitenscreens. Wandstärke: 40 mm.

Lesen Sie mehr und vergleichen Sie unsere Tischiebe und Tischiebstände im Kapitel Tischwände.



STELLWÄNDE/BOOTHS

In der offenen Bürolandschaft von heute können Stellwände einen großen Unterschied für das Arbeitsklima ausmachen. Stellwände die einen Raum in Raum bilden und Stellwände die störende Geräusche von Büromaschinen oder Gespräche der Kollegen abschirmen. Auf diesen Seiten finden Sie alles von flexiblen Stellwänden bis hin zu Raumteiler und Arbeitsplatzeinhausungen. Verpassen Sie nicht die The Hut Collection.

BESTELLVORGANG

STELLWÄNDE

1. WÄHLEN SIE WÄNDE UND ABMESSUNGEN
2. WÄHLEN SIE MATERIAL UND FARBE DER BEZÜGE STOFF- UND FARBAUSWAHL
Siehe Seite 6-13.
3. WÄHLEN SIE DIE FARBE DER NÄHTE ODER DER REISSVERSCHLÜSSE
FARBPALETTE
Siehe Preisliste Seite 13.
4. WÄHLEN SIE TISCHKLEMMEN, -WINKEL ODER STELLWANDFÜSSE
Siehe Übersicht auf Seite 16-19.

Bestellen Sie die Artikel-Nummer wie folgt:
Größe der Tischwand - Stofffarbe - Naht bzw. Reißverschlussfarbe.
Beispiel : 644140-01-101 (Der hier aufgeführte Farbcode ist nur ein Beispiel.)

STELLWÄNDE BOOTH

1. WÄHLEN SIE WÄNDE UND ABMESSUNGEN
2. WÄHLEN SIE MATERIAL UND FARBE DER BEZÜGE STOFF- UND FARBAUSWAHL
Siehe Seite 6-13.
3. WÄHLEN SIE DIE FARBE DER NÄHTE
FARBPALETTE
Siehe Preisliste Seite 13.
4. WÄHLEN SIE DIE FARBE DES UNIFARBENEN REISSVERSCHLUSSES UM DIE KANTEN ZU VERBINDEN.
Farbpalette Siehe Preisliste Seite 13.
5. WÄHLEN SIE TISCHKLEMMEN, - WINKEL ODER STELLWANDFÜSSE NUR FÜR TISCHWÄNDE, Seite 16-19.

Bestellen Sie die Artikel-Nummer wie folgt:
Größe der Wände, Stofffarbe, Farbauswahl Nähte+ Verbindungsreißverschlussfarbe.
Beispiel: 1178160 - 14 - 206 - 101. (Der hier aufgeführte Farbcode ist nur ein Beispiel.)

Die folgenden Screens und Textilien sind in Kombination mit dem nordischen Swan Zertifikat ausgezeichnet.

WÄNDE
ScreenIT A30 Stellwände booth

TEXTILIEN
Event Screen +
Mica
Xpress
Cara
Rivet
Twist
Bond
Synergy
Remix 3



SCREENIT A30 STELLWÄNDE

ScreenIT A30 Stellwand

Preisgruppe Stoffe siehe Seite 6-13.



			Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
Mit Naht						
632120-	L. 800	H. 1200	274,79	337,13	507,87	702,66
632140-	L. 800	H. 1400	303,94	372,13	603,30	802,13
632160-	L. 800	H. 1600	332,66	406,28	672,02	873,30
632180-	L. 800	H. 1800	361,91	444,26	740,32	944,68
634120-	L. 1000	H. 1200	347,23	412,02	577,55	775,21
634140-	L. 1000	H. 1400	376,17	431,70	618,94	818,19
634160-	L. 1000	H. 1600	390,74	448,19	700,64	903,30
636120-	L. 1200	H. 1200	354,68	471,81	584,47	782,55
636140-	L. 1200	H. 1400	383,51	488,62	639,36	839,68
636160-	L. 1200	H. 1600	412,45	506,28	721,49	946,81
669120-	L. 1400	H. 1200	383,51	488,62	639,36	839,68
669140-*	L. 1400	H. 1400	435,74	535,11	877,87	1098,19
669160-*	L. 1400	H. 1600	477,87	570,00	962,34	1192,45
669180-*	L. 1400	H. 1800	542,77	667,23	1043,94	1286,38
653120-	L. 1600	H. 1200	434,36	512,55	742,55	946,81
653140-*	L. 1600	H. 1400	477,87	570,00	962,34	1192,45
653160-*	L. 1600	H. 1600	521,28	627,98	1037,23	1288,40
Mit Reißverschluss						
632120-	L. 800	H. 1200	318,40	381,28	549,79	746,28
632140-	L. 800	H. 1400	347,23	415,96	645,32	845,64
632160-	L. 800	H. 1600	376,17	450,43	713,62	917,02
632180-	L. 800	H. 1800	405,32	488,30	782,23	988,19
634120-	L. 1000	H. 1200	390,32	455,96	619,47	818,62
634140-	L. 1000	H. 1400	419,79	475,85	660,85	861,91
634160-	L. 1000	H. 1600	434,36	492,13	742,55	946,81
636120-	L. 1200	H. 1200	397,87	515,96	626,17	826,06
636140-	L. 1200	H. 1400	427,02	532,66	681,28	882,98
636160-	L. 1200	H. 1600	455,96	550,21	763,30	990,11
669120-	L. 1400	H. 1200	427,02	532,66	681,28	882,98
669140-*	L. 1400	H. 1400	479,04	579,04	935,85	1157,98
669160-*	L. 1400	H. 1600	521,28	613,83	1020,11	1251,81
669180-*	L. 1400	H. 1800	586,28	710,96	1101,38	1345,11
653120-	L. 1600	H. 1200	477,87	556,38	784,36	990,11
653140-*	L. 1600	H. 1400	521,28	613,83	1020,11	1251,81
653160-*	L. 1600	H. 1600	564,79	671,70	1099,57	1352,13

A30 Stellwände bieten eine praktische und stilvolle Abschirmung in offenen Bereichen mit Materialien zur Schallabsorption.

Bestellvorgang für Stellwände, siehe Seite 49.



*Bei Screens über 1200 mm kann es zu Ziernähten kommen, da die Stoffbreite nicht ausreicht. Kontaktieren Sie Götessons bei Fragen.



Eine perfekte Kombination aus Schallabsorption und Sichtschutz. Grundlage ist unsere A30 Trennwand mit a-klassifizierter Schallabsorption und einem 250 mm Plexiglasaufsatz zur Verbesserung der Kommunikation.



SCREENIT A30 STELLWÄNDE MIT PLEXI

ScreenIT A30 mit plexi, Schallabsorbierende Stellwand

Preisgruppe Stoffe siehe Seite 6-13.

Mit Naht			Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
156120-	L. 800	H. 1200	398,19	415,32	540,32	697,55
156140-	L. 800	H. 1400	427,98	448,72	552,98	710,64
156160-	L. 800	H. 1600	457,55	481,81	565,43	724,04
156180-	L. 800	H. 1800	486,17	514,15	780,53	1063,40
143120-	L. 1000	H. 1200	545,53	580,64	646,06	830,32
143140-	L. 1000	H. 1400	568,72	605,85	673,30	866,38
143160-	L. 1000	H. 1600	583,62	620,74	687,34	880,85
147120-	L. 1200	H. 1200	560,00	595,21	659,68	844,36
147140-	L. 1200	H. 1400	609,68	652,55	733,62	953,40
147160-	L. 1200	H. 1600	634,47	678,94	763,62	992,66
150120-	L. 1400	H. 1200	602,77	637,34	831,28	885,11
150140-*	L. 1400	H. 1400	654,04	696,28	847,66	995,00
150160-*	L. 1400	H. 1600	703,09	753,51	863,62	1105,64
150180-*	L. 1400	H. 1800	727,77	780,00	879,15	1215,11
153120-	L. 1600	H. 1200	683,51	718,51	962,98	1264,15
153140-*	L. 1600	H. 1400	734,26	776,91	980,53	1282,23
153160-*	L. 1600	H. 1600	831,81	886,06	997,98	1300,53

Bestellvorgang für Stellwände, siehe Seite 49.

Die oben aufgeführten Wände sind auch mit mattiertem oder getöntem Plexiglasaufsatz erhältlich. Siehe www.gotessons.com für weitere Informationen und Artikelnummern. Wände mit Plexiglasaufsatz werden nur mit Nähten geliefert.

Bitte beachten Sie: Höhe Plexi 250 mm, (bereits mit eingerechnet)

Folgende Adapter unten passen zu den oben genannten Elementen. Siehe alle Halterungen auf den Seiten 16-19.



641040 641055 641066
643070

Raumteilerzubehör siehe Kapitel Toolbar.

*Trennwände über 1200 mm, bestellt mit Textilien: Houston Reflect, Lido, Rivet, Blazer, Synergy, Bond, Step und Remix 3 werden mit einer dekornahm geliefert.





A30/A40, Ecken nicht abgerundet, ist eine schicke, rechteckige Stellwand/Raumteiler mit exzellenten Schallabsorptionseigenschaften und einer Gesamtstärke von A30=40 mm, A40=50 mm. Auch erhältlich als Schreibtisch-Sichtschutz.



Standfüße Woodland Stellwand A30
Standfüße aus Formholz mit Eschefurnier und Metallbeschlägen für A30 Stellwand. Inkl. 4 Füße.

643068-1 weiß*/esche	250,43
643068-2 schwarz*/esche	250,43
643068-3 silber*/esche	250,43



Standfüße Woodland mit Rollen für Stellwand A30
Standfüße aus Formholz mit Eschefurnier und Metallbeschlägen für Stellwand. Inkl. 4 Füße mit Rollen. Die Rollen sind feststellbar.

643067-1 weiß*/esche	325,64
643067-2 schwarz*/esche	325,64
643067-3 silber*/esche	325,64



Standfüße Woodland A40/Sketch Stellwand
Standfüße aus Formholz mit Eschefurnier und Metallbeschlägen für Sketch/A40 Stellwand. Inkl. 4 Füße.

643066-1 weiß*/esche	250,43
643066-2 schwarz*/esche	250,43
643066-3 silber*/esche	250,43



Standfüße Slide-in Woodland mit Rollen für A40/Sketch Stellwand
Standfüße aus Formholz mit Eschefurnier und Metallbeschlägen für Sketch/A40 Stellwand. Inkl. 4 Füße mit Rollen. Die Rollen sind feststellbar.

643065-1 weiß*/esche	325,64
643065-2 schwarz*/esche	325,64
643065-3 silber*/esche	325,64

Farbe kennzeichnet Beschläge.

Farbe kennzeichnet Räder und Beschläge.

SCREENIT A30/A40 ECKIG

ScreenIT A30, eckig, Stellwand

Preisgruppe Stoffe siehe Seite 6-13.

A30 mit Naht	Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
532120- L. 800 H. 1200	274,79	337,13	507,87	702,66
532140- L. 800 H. 1400	303,94	372,13	603,30	802,13
532160- L. 800 H. 1600	332,66	406,28	672,02	873,30
532180- L. 800 H. 1800	361,91	444,26	740,32	944,68
534120- L. 1000 H. 1200	347,23	412,02	577,55	775,21
534140- L. 1000 H. 1400	376,17	431,70	618,94	818,19
534160- L. 1000 H. 1600	390,74	448,19	700,64	903,30
536120- L. 1200 H. 1200	354,68	471,81	584,47	782,55
536140- L. 1200 H. 1400	383,51	488,62	639,36	839,68
536160- L. 1200 H. 1600	412,45	506,28	721,49	946,81
569120- L. 1400 H. 1200	383,51	488,62	639,36	839,68
569140-*L. 1400 H. 1400	435,74	535,11	877,87	1098,19
569160-*L. 1400 H. 1600	477,87	570,00	962,34	1192,45
569180-*L. 1400 H. 1800	542,77	667,23	1043,94	1286,38
553120- L. 1600 H. 1200	434,36	512,55	742,55	946,81
553140-*L. 1600 H. 1400	477,87	570,00	962,34	1192,45
553160-*L. 1600 H. 1600	521,28	627,98	1037,23	1288,40

Bestellvorgang für Stellwände, siehe Seite 49.

Folgende Adapter unten passen zu den oben genannten Elementen. Siehe alle Halterungen auf den Seiten 16-19.

- 641040
- 641055
- 641066
- 643070

SCREENIT A30/A40 ECKIG

ScreenIT A40 Stellwand eckig

Preisgruppe Stoffe siehe Seite 6-13.

A40 mit Naht	Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
537120- L. 800 H. 1200	283,09	347,23	523,19	724,15
537140- L. 800 H. 1400	312,98	383,19	621,49	826,28
537160- L. 800 H. 1600	342,87	418,40	692,13	899,57
537180- L. 800 H. 1800	372,45	457,77	762,55	973,09
533120- L. 1000 H. 1200	357,77	424,47	594,89	798,51
533140- L. 1000 H. 1400	387,66	444,79	637,55	842,87
533160- L. 1000 H. 1600	402,34	461,81	721,60	930,21
555120- L. 1200 H. 1200	365,11	486,17	601,91	805,85
555140- L. 1200 H. 1400	395,00	503,40	658,72	864,89
555160- L. 1200 H. 1600	424,89	521,28	743,19	975,32
554120- L. 1400 H. 1200	395,00	503,40	658,72	864,89
554140-*L. 1400 H. 1400	448,83	551,38	904,15	1131,17
554160-*L. 1400 H. 1600	492,13	586,91	991,17	1228,40
554180-*L. 1400 H. 1800	559,15	687,23	1075,11	1324,89
557120- L. 1600 H. 1200	447,45	527,77	764,68	975,32
557140-*L. 1600 H. 1400	492,13	586,91	991,17	1228,40
557160-*L. 1600 H. 1600	536,91	646,60	1068,51	1327,02

Bestellvorgang für Stellwände, siehe Seite 49.

Standfüße für A40 Stellwände

4 St. in einer Packung. Etwa 25 mm zwischen dem Boden und der Unterseite des Bodenschirms.

642015-1 weiß -2 schwarz -3 silber 74.57

Standfüße groß für A40 Stellwände

4 St. in einer Packung. Etwa 60 mm zwischen dem Boden und der Unterseite des Bodenschirms.

643075-1 weiß -2 schwarz -3 silber 74.57

Standfüße für Stellwände in 90 Grad Aufstellung, A40

3 lange Fußausleger und 1 kurzes Stützfüßchen.

642035-1 weiß -2 schwarz -3 silber 74.57

Standfüße mit Rollen für A40 Stellwände

4 St. in einer Packung. Rollen feststellbar. Etwa 45 mm zwischen dem Boden und der Unterseite des Bodenschirms.

641067-1 weiß -2 schwarz -3 silber 132.13

*Trennwände über 1200 mm, bestellt mit Textilien: Houston Reflect, Lido, Rivet, Blazer, Synergy, Bond, Step und Remix 3 werden mit einer Dekomant geliefert.

ScreenIT A30 Stellwände Zweibeige (gerade Linie)

641051-1 weiß -2 schwarz -3 silber 21.38/St

ScreenIT A30 Stellwände Zweibeige (90 ° Winkel)

641052-1 weiß -2 schwarz -3 silber 28.72/St

ScreenIT A30 Stellwände Dreibeige (T-Stück)

641053-1 weiß -2 schwarz -3 silber 31.81/St

ScreenIT A30 Stellwände Vierbeige (Kreuz)

641054-1 weiß -2 schwarz -3 silber 40.53/St




SCREENIT A30 THE RISING

Ein Raumteiler, dessen Höhe Sie nach Belieben anpassen können, 1100-1800 mm. Ideal in klassischen Bürosituationen, in denen Sie offene Räume für ungestörtes Arbeiten schnell und unkompliziert in einzelne Bereiche unterteilen möchten. The Rising ist patentiert. Auf gotessons.com können Sie einen Film anschauen.

ScreenIT A30 The Rising

Preisgruppe Stoffe siehe Seite 6-13.

Mit Naht	Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
641400- L. 1300 H. 1010	345,64	412,55	548,62	748,09
641600- L. 1500 H. 1010	398,30	431,17	719,36	1002,02
641800- L. 1700 H. 1010	467,45	573,19	793,62	1108,40
Mit Reißverschluss				
641400- L. 1300 H. 1010	368,72	429,57	573,51	775,43
641600- L. 1500 H. 1010	419,26	457,45	746,28	1032,02
641800- L. 1700 H. 1010	495,64	601,81	823,09	1140,85



Ständer für The Rising, matt

Breite: 1400 mm. Passend für Trennwand 1300 mm.

661400-1 weiß -2 schwarz 2152,34

Ständer für The Rising, matt

Breite: 1600 mm. Passend für Trennwand 1500 mm.

661600-1 weiß -2 schwarz 2322,45

Ständer für The Rising, matt

Breite: 1800 mm. Passend für Trennwand 1700 mm.

661800-1 weiß -2 schwarz 2463,94

Ständer für The Rising, getönt

Breite: 1400 mm. Passend für Trennwand 1300 mm.

671400-1 weiß -2 schwarz 2152,34

Ständer für The Rising, getönt

Breite: 1600 mm. Passend für Trennwand 1500 mm.

671600-1 weiß -2 schwarz 2322,45

Ständer für The Rising, getönt

Breite: 1800 mm. Passend für Trennwand 1700 mm.

671800-1 weiß -2 schwarz 2463,94

Fuß-Set für The Rising

Packung mit 4 Stück. 2 links und 2 rechts. 0-40 mm zwischen Boden und Unterkante des Bodenschirms.

648000-1 weiß -2 schwarz 287,34



ZUBEHÖR FÜR THE RISING

Eckprofil für The Rising

Zur Linear- oder Winkelverkettung von Ständern. Unten aufgeführte Füße ergänzen.

648020-1 weiß -2 schwarz 297,34



Fuß-Set für The Rising

Füße zur linearen Ständerverkettung. Set mit 1 rechten und 1 linken Fuß.

648010-1 weiß -2 schwarz 143,83



Bestellvorgang für The Rising:

1. Trennwand wählen - Ständer und Glas wählen - Fuß-Set wählen.
2. Bei Aufstellung in einer Reihe oder in einem Winkel benötigen Sie noch ein Eckprofil.
3. Fuß-Set bestellen. Artikelnummer für die Trennwand wie folgt angeben: Trennwand A30 The Rising - Stofffarbe - Farbe von Reißverschluss/Naht. Beispiel 641600-01-101.



SCREENIT A30 BOOTH

ScreenIT A30 Booth Bebaubare

Preisgruppe Stoffe siehe Seite 6-13.

2er Booth inkl. Stellgleiter	Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
1162140-*L. 1400 H. 1400	2062,87	2313,72	2823,51	3775,96
1161160-*L. 1600 H. 1400	2126,38	2381,91	2912,55	3902,45
1161180-*L. 1800 H. 1400	2187,23	2449,68	3000,96	4028,09

4er Booth inkl. Stellgleiter	Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
1162140-*L. 1400 H. 1400	3364,89	3761,60	4595,21	6144,68
1162160-*L. 1600 H. 1400	3486,81	3899,15	4745,21	6390,21
1162180-*L. 1800 H. 1400	3603,62	4034,89	4932,13	6667,98



Bestellvorgang für Stellwände, siehe Seite 49.

Wichtige Informationen: Innenmaße sind angegeben. Die höheninstellbaren Stellgleiter sind inklusive. Die Wandhussen werden immer mit Naht geliefert und unifarbene Verbindungsreißverschlüssen nach Wahl. Nicht mit Fishbone Reißverschlüssen möglich. Für Sondermaße erstellen wir gerne ein Angebot.

Die Höhe ist 1400 mm, kurze Seiten sind 900 mm breit. Mit einem doppelten Reißverschluss auf beiden Seiten, ist die Booth leicht in der Länge zu erweitern, wie auf dem Bild unten zu sehen ist. Kann nicht mit Fishbone Reißverschluß bestellt werden.

Raumteilerzubehör siehe Kapitel Toolbar.

*Trennwände über 1200 mm, bestellt mit Textilien: Houston Reflect, Lido, Rivet, Blazer, Synergy, Bond, Step und Remix 3 werden mit einer dekomat geliefert.



SCREENIT HEALTH & CARE

ScreenIT Health & Care inklusive Fußset mit Rollen

Fußset mit Rädern ist immer weiß.

810115-501	L. 1150	H. 1860	1019,15
810115-506	L. 1150	H. 1860	1019,15
810115-507	L. 1150	H. 1860	1019,15

ScreenIT Health & Care inklusive Fußset

Fußset ist immer weiß.


811115-501	L. 1150	H. 1860	942,66
811115-506	L. 1150	H. 1860	942,66
811115-507	L. 1150	H. 1860	942,66

Hook für Health & Care


671092-1 weiß	12,66
---------------	-------



Farbe 501
(7053.03)



Farbe 506
(7053.13)



Farbe 507
(7053.21)

ScreenIT Health & Care ist eine Bodentrennwand, die für den Gesundheitssektor entwickelt wurde. Sie besteht aus einem Holzrahmen, hat weiches, 30 mm starkes Kernmaterial und ist mit Vinyl verkleidet, das leicht desinfiziert und mit alkoholischem Reiniger abgewischt werden kann. Beide Längsseiten der Trennwand sind mit Druckknöpfen ausgestattet, die es Ihnen ermöglichen, beliebig viele Trennwände zu verbinden. Für Mobilität und einfache Lagerung haben Sie die Wahl zwischen Rollen und Füßen. Dank des Luftspalts zwischen der Unterseite der Trennwand und dem Boden ist eine unkomplizierte Reinigung unter und um die Trennwand herum möglich. Geeignet für folgende Bereiche: Warteräume, Korridore, Schulen, Speisesäle und der Gesundheits- und Pflegebereich im Allgemeinen.



Bei der Booth sind die Wände mit einem Reißverschluss verkettet, 3 Wände erstellen die Work Booth. Die Höhe ist 1400 mm. Kurze Seiten sind 800 mm breit. Die Füße sind inklusive. Die Kanten der Booth Wände müssen immer mit Naht geliefert werden. Nicht mit Fishbone Reißverschluss. Für Sondermaße werden wir Ihnen gerne ein Angebot erstellen.



Peak Design Booth ist eine Stellwandlösung, mit seitlich leicht abgeschrägten Seitencreens. Dies erzeugt ein Gefühl der Dynamik und Offenheit. Die Wände sind mit Reißverschlüssen verbunden und können daher unendlich erweitert werden. Die Höhe beträgt standardmäßig 1400 mm und die Seitenblenden haben zwei verschiedene Tiefen, entweder 850 mm oder 1200 mm. Wählen Sie alle Wände in der gleichen Farbausführung oder aber in einer Farbskala, um einzigartige Arbeitsplätze zu schaffen. Halten Sie Ihren Arbeitsplatz unterhalb des Tisches durch optionale Kabeldurchlässe geordnet.

SCREENIT A30 BOOTH

ScreenIT A30 Stellwand-Booth

Preisgruppe Stoffe siehe Seite 6-13.

Mit Stellgleiter in schwarz	Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
852120- L. 1200 H. 1400	1229,57	1323,30	2040,00	2624,57
852140-*L. 1400 H. 1400	1279,89	1373,83	2343,19	2767,55
852160-*L. 1600 H. 1400	1320,11	1428,72	2386,81	2897,02
852180-*L. 1800 H. 1400	1382,66	1451,60	2452,23	3022,02



Bestellvorgang für Stellwände, siehe Seite 49.

Raumteilerzubehör siehe Kapitel Toolbar.

*Trennwände über 1200 mm, bestellt mit Textilien: Houston Reflect, Lido, Rivet, Blazer, Synergy, Bond, Step und Remix 3 werden mit einer dekomat geliefert.



HÖHENEINSTELLBARE STELLGLEITER

Floor screen booths include adjustable feet. Adjustable up to 50 mm.

A30 PEAK DESIGN BOOTH

A30 Peak Design Booth

Preisgruppe Stoffe siehe Seite 6-13.

Frontwand ohne Kabeldurchlass	Preisg. 1	Preisg. 2	Preisg. 3	Preisg. 4
119120-*L. 1200 H. 1400	539,47	561,17	718,40	941,17
119140-*L. 1400 H. 1400	563,83	598,09	970,11	1246,60
119160-*L. 1600 H. 1400	612,02	630,96	1087,87	1401,81
119180-*L. 1800 H. 1400	679,47	721,38	1197,23	1547,77

Frontwand ohne Kabeldurchlass

119121-*L. 1200 H. 1400	646,17	668,40	820,74	1047,98
119141-*L. 1400 H. 1400	666,91	703,83	1069,47	1350,32
119161-*L. 1600 H. 1400	715,43	738,83	1187,13	1505,00
119181-*L. 1800 H. 1400	782,98	827,02	1296,91	1651,28

Große Seitenwand

119124- L. 1200 H. 1400	616,60	675,85	850,85	1044,57
-------------------------	--------	--------	--------	---------

Große Seitenwand mit Ø 60 Dmm. Kabeldurchlass

119125- L. 1200 H. 1400	705,00	766,70	935,96	1132,87
-------------------------	--------	--------	--------	---------

Kleine Seitenwand

119854- L. 850 H. 1400	500,96	518,72	764,79	954,89
------------------------	--------	--------	--------	--------

Kleine Seitenwand mit Ø 60 Dmm. Kabeldurchlass

119855- L. 850 H. 1400	589,47	609,68	849,79	1043,51
------------------------	--------	--------	--------	---------

Wichtige Informationen: Innenmaße sind angegeben. Die höhenstellbaren Stellgleiter sind inklusive. Die Wandhussen werden immer mit Naht geliefert und unifarbene Verbindungsreißverschlüssen nach Wahl. Nicht mit Fishbone Reißverschlüssen möglich. Für Sondermaße erstellen wir gerne ein Angebot. Kabeldurchführung in Schwarz, Silber und Weiß als Sonderfarben.

Raumteilerzubehör siehe Seite 38-40.

*Trennwände über 1200 mm, bestellt mit Textilien: Houston Reflect, Lido, Rivet, Blazer, Synergy, Bond, Step und Remix 3 werden mit einer dekomat geliefert.