




## Technische Beschreibung




1. **Oberplatte** - Melaminplatte 36 mm + Glas LACOBEL 4 mm (40 mm)
2. **Arbeitsplatte** - Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS
3. **Dekorstreifen** - PVC, M009 - aluminium halbmatt
4. **HPL** - Front in Hochglanz 3 mm
5. **Regal als Endelement** - Melaminplatte, mit HPL Hochglanz beschichtet
6. **LED** - Beleuchtung - auf der ganzen Thekenlänge, Farbe Weiß, kalter Farbton (Weiß spielt leicht ins Blau)
7. **HPL - Sockel** - Aluminium gebürstet
8. **Höhenverstellung** - 5 mm
9. **Niedrige Seite** - alles HPL - Glanz, 38 mm
10. Seite Verbindung der niedrigen und hohen Theken - HPL Hochglanz 38 mm
11. **Kabeldurchlässe** - Ø80 mm
12. **Stützfuß NL41** - aus Metall, bei Verbindung der Platten notwendig, in Farben: M015 - Weiss halbmatt, M009 - Aluminium halbmatt, an der Farbe der Arbeitsplatte angepasst
13. **Hohe Seite** - alles HPL - Glanz, 38 mm
14. **Arbeitsplatte mit Monitorboden OPTION GEGEN AUFPREIS** - Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS
15. **Beleuchtungsschalter**
16. **LMS05** - Regal für Theke - separat zu bestellen
17. **Fachboden** - Melaminplatte 18 mm, Schutz vor einem zufälligen Ausfahren, Umleimer ABS
18. **Oberplatte** - Melaminplatte 12 mm, Umleimer ABS
19. **Korpus** - Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
20. **Universaltür (linke/rechte)** - Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS, Patentschloss, Aluminiumgriffe - separat zu bestellen

## Endregal




1. **Regal als Endelement** - Melaminplatte, mit HPL Hochglanz beschichtet
2. **Höhenverstellung** - 5 mm
3. **Fachboden** - Melaminplatte 28 mm, Umleimer ABS
4. **Verstellbarer Fachboden** - Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
5. **Boden** - Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
6. **Optionale Front LAD10** - Melaminplatte 18 mm, Patentschloss, universell (links/rechts), als separates Element zu bestellen
7. **Patentschloss** - Klappschlüssel

## Verwendung von endelementen






## Container Cargo



1. Oberplatte - Melaminplatte 28 mm, beschichtet mit HPL Hochglanz
2. Korpus - Melaminplatte 18 mm, beschichtet mit HPL Hochglanz
3. Höhenverstellung - 5 mm
4. Schrank mit Klapptür - 2 Innenräume (z.B. für Ordner, Schuhe)
5. Räder - Ø75 mm
6. Front - Melaminplatte 18 mm, Umleimer ABS
7. Fachboden - Melaminplatte 18 mm, Schutz vor einem zufälligen Ausfahren, Umleimer ABS
8. Griffe - Aluminium
9. Patentschloss
10. Materialeinsatz - Kunststoff, Farbe: schwarz
11. Keine Rückwand
12. Volle Rückwand - Melaminplatte 18 mm

## Abmessungen




## Gerade bestandteile \*




**LA09L**  
844 / 917 / 1105  
37.6 kg



**LA13L**  
1290 / 917 / 1105  
55.55 kg



**LA16L**  
1590 / 917 / 1105  
69.45 kg




**LA23L**  
2290 / 917 / 1105  
96.5 kg



**LAP13L**  
1290 / 917 / 1105  
52.2 kg



**LAP16L**  
1590 / 917 / 1105  
65.5 kg




**LAP23L**  
2290 / 917 / 1105  
92.6 kg




**LAL13L**  
1290 / 917 / 1105  
51.6 kg



**LAL16L**  
1590 / 917 / 1105  
65.35 kg




**LAL23L**  
2290 / 917 / 1105  
92.5 kg




**LAU11L**  
1000 / 1114 / 740  
37.75 kg



**LAU18L**  
800 / 1114 / 740  
30.5 kg



**LAU21L**  
1000 / 917 / 740  
29.5 kg




**LAU28L**  
800 / 917 / 740  
27.5 kg

\* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

	Datum der Vorbereitung 03.01.2022	Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung gültig. Produktänderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments, wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind.	Seite 6/12
			<b>Produkte</b>


## Gebogene bestandteile \*




**LAV62L**  
2216 / 917 / 1105  
74.65 kg




**LAV64L**  
1600 / 917 / 1105  
61.05 kg




**LAV90L**  
2264 / 917 / 1105  
107.75 kg



**LAV70L**  
1297 / 917 / 1105  
39.5 kg




**LAV63L**  
1225 / 917 / 1105  
52.55 kg



**LAV65L**  
1311 / 1165 / 740  
34.5 kg



**LAV66L**  
1720 / 1109 / 740  
49.65 kg



**LAV68L**  
1485 / 1109 / 740  
33.5 kg




**LA90L**  
1296 / 616 / 1105  
35.5 kg


\* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

	Datum der Vorbereitung 03.01.2022	Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung gültig. Produktänderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments, wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind.	Seite 7/12
			<b>Produkte</b>


## Bestandteile \*




**LA100**  
300 / 300 / 1105  
20,85 kg



**LAP10**  
318 / 917 / 1105  
50 kg




**LAL10**  
318 / 917 / 1105  
50 kg




**LAC10L**  
318 / 917 / 1105  
70 kg




**LAC10P**  
318 / 917 / 1105  
70 kg




**LAD10**  
306 / 20 / 1094  
6 kg




**LAN1P**  
38 / 917 / 1105  
29,9 kg




**LAN2L**  
38 / 917 / 1108  
29,5 kg




**LAN3P**  
38 / 300 / 364  
4 kg




**LAN4L**  
38 / 300 / 364  
3,6 kg




**LAN5P**  
38 / 917 / 740  
20 kg



**LAN11P**  
38 / 917 / 740  
17 kg




**LAN6L**  
38 / 917 / 740  
20,5 kg



**LAN11L**  
38 / 917 / 740  
17 kg



**LAN7P**  
38 / 374 / 1105  
13 kg




**LAN8L**  
38 / 374 / 1105  
12,5 kg


\* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

	Datum der Vorbereitung 03.01.2022	Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung gültig. Produktänderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments, wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind.	Seite 8/12
			<b>Produkte</b>


## Bestandteile \*




**LAN9L**  
38 / 374 / 740  
8.4 kg




**LAN9P**  
38 / 374 / 740  
8.3 kg




**LAN10L**  
38 / 917 / 1105  
22.65 kg




**LAN13L**  
38 / 917 / 1105  
22.65 kg




**LAN10P**  
38 / 917 / 1105  
22.3 kg



**LAN13P**  
38 / 917 / 1105  
22.65 kg



**LMS05**  
345 / 283 / 314  
6.8 kg




**LMS06**  
339 / 18 / 286  
2.25 kg



**NL41**  
585 / 142 / 712  
2 kg



**NE41L**  
40 / 40 / 712  
1.5 kg



**E64L**  
460 / 89 / 120  
0.5 kg



**S69L**  
580 / 162 / 123  
1 kg




**S81L**  
140 / 70 / 750  
1.1 kg

\* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

	Datum der Vorbereitung 03.01.2022	Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung gültig. Produktänderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments, wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind.	Seite 9/12
			<b>Produkte</b>

---

## Schutzaufsatz \*



**NPX1**  
1000 / 250 / 750  
8.8 kg

---

\* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

	Datum der Vorbereitung 03.01.2022	Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung gültig. Produktänderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments, wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind.	Seite 10/12
			<b>Produkte</b>