Stoffe / Oberflächen

Evo

I Preisgruppe

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
320 g/m²

Zertifikate
- Scheuerfestigkeit - 180000 Martindale Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2)
- Peelingfestigkeit - 5 (PN-EN ISO 12945-2)
- Brandschutz - Zigarettentest (BS EN 1021-1)
- Brandschutz - Streichholztest (BS EN 1021-2)
- Lichtechtheit - 5-6 (EN ISO 105-B02)
- Bestimmung des Gehaltes an Formaldehyd (PN-EN ISO 14184-1)
- Farbechtheit gegen organische Lösemittel - 5 (PN-EN ISO 105-X-05)
- Farbechtheit gegen Schweiß - 5 (PN-EN ISO 105-E04)
- Nachweis der Verwendung bestimmter Azofarbstoe mit und ohne Extraktion der Faser (PN-EN 14362-1)
- Farbechtheit gegen Reiben - 4-5 (PN-EN ISO 105-X12)
- Farbechtheit gegen Wasserflecken auf Möbelbezugsstoen - 5 (BS EN ISO 105 E16)


EV-14

EV-1

EV-11


EV-25


EV-10

EV-2


EV-24


EV-5

Next

I Preisgruppe

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
340 g/m²

Zertifikate
- Scheuerfestigkeit - 100000 Martindale Scheuertouren (PN-EN ISO 12947-2)
- Peelingfestigkeit - 5 (PN-EN ISO 12945-2)
- Brandschutz - Zigarettentest (PN-EN 1021-1)
- Brandschutz - Streichholztest (PN-EN 1021-2)
- Lichtechtheit - 5 (PN-EN ISO 105–B02)

NX-10


NX-12

NX-14

NX-16

NX-15

NX-11


NX-1


NX-7

Die dargestellten Farben können aus drucktechnischen Gründen von den realen Farben abweichen.

Cura

II Preisgruppe

Zusammensetzung
98% post-consumer recycled Polyester / 2% Polyester

Gewicht
300 g/m²

Zertifikate
- Scheuerfestigkeit - 100,000 Martindale Scheuertouren (EN ISO 12947-2)
- Peelingfestigkeit - 4-5 (EN ISO 12945-2)
- Brandschutz - Zigarettentest (BS EN 1021-1)
- Brandschutz - Streichholztest (BS EN 1021-2)
- Lichtechtheit - 5-8 (BS EN ISO 105-B02)

61168


60110

60999

66170

66167

68182


68186

62083

Medley

II Preisgruppe

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
364 g/m²

Zertifikate
- Scheuerfestigkeit - 75000 Martindale Scheuertouren (EN ISO 12947-2)
- Peelingfestigkeit - 4 (EN ISO 12945-2)
- Brandschutz - Zigarettentest (EN 1021-1)
- Brandschutz - Streichholztest (EN 1021-2)
- Brandschutz (BS 5852 0&1)
- Lichtechtheit - 5-7 (EN ISO 105–B02)


60003

60999


67006


66007


67054

62054


63064


63063

Die dargestellten Farben können aus drucktechnischen Gründen von den realen Farben abweichen.

Stoffe / Oberflächen

Softline

II Preisgruppe

Zusammensetzung
Oberfläche - 100% PU
Gewebe - 100% Baumwolle/PES

Gewicht
≥220 g/m²

Zertifikate
- Scheuerfestigkeit - 50000 Martindale Scheuertouren (PN-EN ISO 5470-2)
- Brandschutz - Zigarettentest (PN-EN 1021-1)

SL-28

SL-16

SL-18

SL-27


SL-21

SL-10

SL-19

Sprint

II Preisgruppe

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
325 g/m²

Zertifikate
- Scheuerfestigkeit - 170000 Martindale Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2)
- Peelingfestigkeit - 4 (BS EN ISO 12945-2)
- Brandschutz - Zigarettentest (BS EN 1021-1)
- Brandschutz - Streichholztest (BS EN 1021-2)
- Lichtechtheit - 5 (BS EN ISO 105-B02)

PS030

PS004


PS039

PS040


PS041


PS033


PS028

PS010

Die dargestellten Farben können aus drucktechnischen Gründen von den realen Farben abweichen.

Valencia™

II Preisgruppe

Zusammensetzung
Oberfläche - 100% Vinyl
Gewebe - 100% Polyester Hi-Loft 2™

Gewicht
650 g/m²

Zertifikate
- Scheuerfestigkeit - >300000 Martindale Scheuertouren (UNE-EN ISO 12947-2)
- Brandschutz - Zigarettentest (EN 1021-1)
- Brandschutz - Streichholztest (EN 1021-2)
- Brandschutz (DIN 4102 B2)
- Brandschutz (NF P 92-503/M2)
- Lichtechtheit - >5 (DIN EN ISO 105-B02)
- Antibakterielle Ausrüstung (AATCC 147)
- Anti- Mehltau (ASTM G21-02)
- Urinbeständig
- Antistatisch (ASTM D-257)

PERMABLOK3® ist eine seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzte Schutzbeschichtung, die eine außerordenlich hohe Beständigkeit der Polstermaterialien gegen die drei größten Probleme im Kontrakt, Gesundheits- und Hospitalbereich gewährleistet: Verschmutzung, Abrieb und Keimbefall.

Die Farbstoff bestimmer Textilien und Accessories (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflchen abfärben. Dieser Effkt nimmt mit steigender Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. Der Hersteller haften weder für das Abfärben durch externe Stoff oder verunreinigende Substanzen, noch für eine eventuell dadurch entstehende permanente Verschmutzung / Verfärbung.


107-4045

107-4003

107-9035

107-4042

107-2116

107-0002

107-2107


107-0034

Velvet

II Preisgruppe

Zusammensetzung
Oberfläche - 100% Polyester
Gewebe - 90% Polyester, 10% Baumwolle

Gewicht
305 g/m²

Zertifikate
- Scheuerfestigkeit - >100000 Martindale Scheuertouren (EN ISO 12947-2)
- Peelingfestigkeit - 4-5 (EN ISO 12945-2)
- Brandchutz BS 5852 Zigarettentest test
- Lichtechtheit - 4-5 (EN ISO 105-B02)


Lavender 71

Niagara 158

Navy 49

Eucalyptus 193

Emerald 184

Ocre 23

Copper 126

Winered 39

Die dargestellten Farben können aus drucktechnischen Gründen von den realen Farben abweichen.

Stoffe / Oberflächen

Xtreme

II Preisgruppe

Zusammensetzung
100% Recycelte schwerenflammbare Polyester

Gewicht
310 g/m²

Zertifikate
- Scheuerfestigkeit - 100000 Martindale Scheuertouren (EN ISO 12947-2)
- Peelingfestigkeit - 5 (EN ISO 12945-2)
- Brandschutz - Zigarettentest (EN 1021-1)
- Brandschutz - Streichholztest (EN 1021-2)
- Brandschutz - DIN 4102 B1, BS 5852 Section 4 (Ignition source 5)
- Lichtechtheit - 6 (EN ISO 105-B02)


YS094

YS081

YS172

YS009


YS136

YS026

YS047


YS096

Oceanic

III Preisgruppe

Zusammensetzung
100% post-consumer recycled Polyester, einschließlich 50% SEAQUAL Garn

Gewicht
497 g/m²

Zertifikate
- Scheuerfestigkeit - ≥ 100,000 Martindale Scheuertouren (EN ISO 12947-2)
- Peelingfestigkeit - 4 (EN ISO 12945-2)
- Brandschutz - Zigarettentest (BS EN 1021-1)
- Brandschutz - Streichholztest (BS EN 1021-2)
- Lichtechtheit - 5 (BS EN ISO 105-B02)


OOC13

OOC08

OOC01


OOC11

OOC06


OOC04


OOC16

OOC12

Die dargestellten Farben können aus drucktechnischen Gründen von den realen Farben abweichen.

Select

III Preisgruppe

Zusammensetzung
85% Wolle
15 % Polyamid

Gewicht
365 g/m²

Zertifikate
- Scheuerfestigkeit - 200000 Martindale Scheuertouren (EN ISO 12947-2)
- Peelingfestigkeit - 4 (EN ISO 12945-2)
- Brandschutz - Zigarettentest (EN 1021-1)
- Brandschutz - Streichholztest (EN 1021-2)
- Brandschutz BS 5852 Crib 5
- Lichtechtheit - 5-8 (EN ISO 105-B02)


60132

60999


67098

67097


68210

62097


65117

61186

Step

III Preisgruppe

Zusammensetzung
100% Trevira CS

Gewicht
336 g/m²

Zertifikate
- Scheuerfestigkeit - 100000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2)
- Peelingfestigkeit - 5 (BS EN ISO 12945-2)
- Brandschutz - Zigarettentest (DIN EN 1021-1)
- Brandschutz - Streichholztest (DIN EN 1021-2)
- Brandschutz (BS 5852, Crib 5)
- Brandschutz (DIN 4102:B1)
- Lichtechtheit - 7 (EN ISO 105-B02)


60091

60999


62057


67004


66152


68161


60090


63075

Die dargestellten Farben können aus drucktechnischen Gründen von den realen Farben abweichen.

Stoffe / Oberflächen

Synergy

III Preisgruppe

Zusammensetzung
95% Wolle
5% Polyamid

Gewicht
400 g/m²

Zertifikate
- Scheuerfestigkeit - 100000 Martindale Scheuertouren (BS-EN ISO 12947-2)
- Peelingfestigkeit - 4 (BS-EN ISO 12945-2)
- Brandschutz - Zigarettentest (BS-EN 1021-1)
- Brandschutz - Streichholztest (BS-EN 1021-2)
- Brandschutz (UNI 9175 Class 1IM)
- Lichtechtheit - 5 (ISO 105-B02)

Der Stoff Synergy besteht zu 95% aus Wolle und deswegen kann die gelieferte Stofffarbe von der Farbe, die auf der Ihnen vorliegenden Musterkarte zu sehen ist, abweichen. Ein Fusseln des Stoffes ist kein Reklamationsgrund.


LDS08


LDS16

LDS17

LDS62


LDS56

LDS49


LDS74

LDS73

Leder

IV Preisgruppe

Dicke
0,8-1,0 mm (+/- 15%)

Zertifikate
- Reibechtheit (Nass, Trocken) - 4-5 (PN-EN ISO 11640)
- Brandschutz - Zigarettentest (UNI EN 1021-1)
- Brandschutz - Streichholztest (UNI EN 1021-2)
- Lichtechtheit - 5 (BS EN ISO 105-B02)

S-28


S-16

S-18

S-27

S-10

S-21

S-19

Die dargestellten Farben können aus drucktechnischen Gründen von den realen Farben abweichen.

Leder Premium

V Preisgruppe

Dicke
1,0-1,2 mm

Zertifikate
- Weiterreißkraft >20 N/mm (DIN 53329)
- Reibechtheit >4 (DIN EN ISO 11640)
- Haftung der Zurichtung - 1,5 N/cm (IUF 470)
- Lichtechtheit - 5 Stufe Blauskala (DIN EN ISO 105-B02)
- Knickungen 20 000 (DIN 53351)
- Brandtest (DIN EN 1021 Part I + II)

2875


2760

2900

2180


2840


2845

Die dargestellten Farben können aus drucktechnischen Gründen von den realen Farben abweichen.

Stoffe / Oberflächen

Netz Action / Ariz

GZ-21

Netz Bit / Veris



Runner 60061



Runner 60011

Runner 60999

Netz LightUp / Xenon Net / Zoo



Runner 60061



Runner 60011

Runner 60999



String 60118



String 60999

Die dargestellten Farben können aus drucktechnischen Gründen von den realen Farben abweichen.

Stoffe / Oberflächen

Netz

Accis[Pro] / Violle


Rhythm 60165


Rhythm 60176

Rhythm 60999

Rhythm 66152


Rhythm 68121


Rhythm 63067


Runner 60061


Runner 60011

Runner 60999

Kunststoff

Ariz

CODE 20

CODE 517

CODE 01

CODE 516

CODE 503

CODE 513

CODE 3020

Kunststoff

Accis[Pro] / Ellie[Pro] / Light[Up] / Trillo[Pro] / Violle

Hellgrau (RAL 7047)

Schwarz

Die dargestellten Farben können aus drucktechnischen Gründen von den realen Farben abweichen.

Stoffe / Oberflächen

Kunststoff — Mickey

Hellgrau (RAL 7047)

Verkehrsgrau (RAL 7043)

Platingrau (RAL 7036)

Kunststoff / **Gestell** — Zoo

Hellgrau (NCS S 2500-N)

Grau (NCS S 6500-N)

Schwarz (RAL 9005)

Gestell — Nine / Seven

RAL 9016

RAL 7005

Schwarz

RAL 6034

RAL 1000

RAL 2012

Die dargestellten Farben können aus drucktechnischen Gründen von den realen Farben abweichen.

Tischplatte / **Gestell**

Chic / Chic Air / Chic Lounge / Chic Tische

EPO1

EPO2

EPO3

Gestell

Chic / Chic Air / Chic Lounge / Chic Tische / Ellie^{Pro} / Fan / Nu

EPO6

Die dargestellten Farben können aus drucktechnischen Gründen von den realen Farben abweichen.

Stoffe / Oberflächen

Glas

Chic Tische


G1 (Milchglas)

G2 (Schwarz)

G3 (RAL 7044)

G4 (RAL 7042)

Aluminium

Accis[Pro] / Violle

Aluminium poliert

Weiß (RAL 9016)

Anthrazit

Aluminium

Ellie[Pro] / Trillo[Pro]

Aluminium poliert

Weiß (RAL 9016)

Anthrazit

Schwarz

Die dargestellten Farben können aus drucktechnischen Gründen von den realen Farben abweichen.

Stoffe / Oberflächen

HPL

Com / MyTurn Sofa / SAM Tische / SoftBox / Tische SH/SR / Wall In / Zoo


LW01

LW04

LW02

Holz

Chic / Chic Air / Com / Ellie^{Pro} / Nu / October / SoftBox / Tische SW

H8

H6

H7

H12

H11

H5

Holz

Fan / Nine


H13

H8

H6

H7

H12

H11

H5

Die dargestellten Farben können aus drucktechnischen Gründen von den realen Farben abweichen.

Stoffe / Oberflächen

Holz

Fan / Tische SW


H13

HO6

HO12

HO11

Edelfurnier

Chic Tische / Com / MyTurn Sofa / Softbox

HM10

HM11

HM12

HM20

Die dargestellten Farben können aus drucktechnischen Gründen von den realen Farben abweichen.